

Sjeldne fugler i Buskerud 2005

Rapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud

Av Steinar Stueflotten

I 2005 ble det observert flere nasjonale sjeldenheter enn normalt i Buskerud, og det ble godkjent to nye arter for fylket. En stormperiode i januar resulterte i funn av flere sjeldne sjøfugler, og på slutten av året førte en mild forvinter til observasjon av flere uvanlige arter utover i desember.

Saksbehandling

Denne rapporten er basert på ca. 400 registrerte observasjoner av 89 arter. Dette er omtrent samme antall registreringer som i foregående år, mens antall arter er høyere enn tidligere. Bare 10 av funnene er fra perioden før rapporteringsåret 2005.

LRSK/NSKF har i forbindelse med denne rapporten ferdigbehandlet 30 godkjenningssaker. Av disse er 5 saker (17%) ikke godkjent. 2 saker er plassert i kategorien avventes. 7 nye saker fra perioden er blitt oversendt NSKF for godkjenning: amerikakrikkand (2), egretthege (2), rødhøne, svartehavsmåke og ubestemt måke. Vi har mottatt tilbakemelding fra NSKF om at følgende observasjoner er godkjent: 1 amerikakrikkand (2005), 2 egretthege (2005) og 1 sabinemåke (2004), mens en observasjon av ubestemt måke (2005) ikke ble godkjent som en mulig sjelden måkeart. Vi venter fortsatt på NSKFs godkjenning av 1 amerikakrikkand (2005) og 1 rødhøne (2004). 50% av godkjenningssakene var denne gangen dokumentert med fotobelegg mot 38% i 2004.

LRSK har avholdt ett møte i 2006, ingen møter i 2005. Ut over dette har saksbehandlingen skjedd vha telefon, epost og brev.

LRSKs arbeid avhenger av en god tilgang på observasjoner. Derfor er det viktig at flest mulig sender inn sine funn av sjeldne arter i fylket, enten ved å gjøre dem tilgjengelige på Internett, eller ved å sende dem direkte til LRSKs sekretær. LRSK forbeholder seg retten til å kunne vidererapportere funn som observatøren(e) har publisert andre steder (f.eks. på fugler.net). For arter som krever dokumentasjon, er det viktig at observatøren gir en så fyldig beskrivelse av fuglen og dens adferd som mulig, slik at forveksling med andre arter kan utelukkes. Derfor er det ikke nok bare å beskrive at du så fuglen, du må beskrive fuglen som du så. En oversikt over hvilke arter som skal rapporteres og hvilke som skal beskrives, finner du bakerst i denne rapporten.

Vi takker alle rapportørene som har bidratt til å holde kunnskapen om sjeldne arters forekomst i fylket oppdatert, og til nok en fyldig årsrapport fra LRSK.

Noen hovedtrekk fra forekomsten i 2005

Fugleåret 2005 i Buskerud ble innledet med stormen Inga i januar, noe som førte store mengder sjøfugl inn i Oslofjorden. I dagene 09.-17.01.05 ble det observert både havhest, havsule, krykkje og lunde utenfor Hurum, og vinddrevne viper helt inn til Kongsberg og Vikersund. Våren overrasket også med flere nasjonale sjeldenheter i april og mai som amerikakrikkand, egretthege og svartehavsmåke. Sistnevnte er ny art for Buskerud. Det skal også ha blitt observert en glente i mars (ikke rapportert til LRSK). Andre observerte sjeldenheter dette året: ringgås (funn nr.8), polarjo (ny art), lappiplerke (funn nr.6) og svartstrupe (funn nr.4), og på samme dag den 28.04. ble hærfulg sett på to forskjellige lokaliteter. Mai og juni var sure og kalde, noe som resulterte i få observasjoner av nattsangere i 2005. En høststorm i månedsskiftet september/oktober ga nok en gang et stort innsig av alkefugler i Oslofjorden, og på nytt havnet mange lomvier i innlandet. På slutten av året førte en mild forvinter til at flere uvanlige arter som musvåk, fjellvåk, tårnfalk, hornugle og flere munk, ble sett utover i desember.

Tabell 1: Funnstatistikk pr. kommune (inkl. godkjente etter-rapporteringer fra 2003 og 2004).

Kommune	2003	2004	2005
Drammen	7	9	5
Flesberg	0	1	1
Flå	0	2	5
Gol	12	7	3
Hemsedal	9	3	0
Hol	4	7	9
Hole	107	57	47
Hurum	32	40	52
Kongsberg	16	23	10
Krødsherad	0	0	0
Lier	50	62	40
Modum	10	2	11
Nedre Eiker	16	17	16
Nes	5	1	1
Nore og Uvdal	0	2	2
Ringerike	112	56	51
Rollag	0	0	1
Røyken	5	7	7
Sigdal	2	1	1
Øvre Eiker	118	99	122
Ål	21	12	11

Kommuneoversikten (tabell 1) viser antall funn per kommune de tre siste årene. Øvre Eiker topper lista med over dobbelt så mange funn som nest beste

kommune Hurum som har kommet sterkt de siste par årene. Ringerike og Hole som lå høyt på lista tidligere, har derimot skuffet litt de siste par årene.

Endringer i rapporteringslista

Svartehavsmåke er ny art på lista, mens grågås (H), storskarv (V), låvesvale (O) og blåstrupe (K) er strøket fra lista. Heretter skal bare vinterfunn av kortnebbgås og gravand rapporteres, og bare hekkefunn av sivhøne. Følgende arter er nedgradert fra beskrivelsesart til rapportart: sædgås, tundragås, ringgås, snadderand, havørn, gresshoppesanger og sivsanger. Beskrivelsesarter skal heretter ha lik status i hele fylket. Nytt fra neste år er også at fotodokumenterte hybrider skal godkjennes av LRSK. Lista er ellers tilpasset ny revidert liste fra NFKF, og den systematiske rekkefølgen er endret i tråd med anbefalingene fra AERC/TAC, noe som bl.a. innebærer at andefugler nå er plassert først. Ny oppdatert rapporteringsliste fins bakerst i rapporten.

Oppbygging av rapporten

Denne rapporten er bygd opp etter samme mønster som tidligere. Opplysningene i artsomtalen settes opp på følgende vis: (1) fuglens norske navn, (2) vitenskapelig navn, (3) antall funn/individer i parentes (funn/individer før rapportåret - funn/individer i rapportåret), (4) eventuelt angivelse av hvilken funnkategori som er med i rapporten (f.eks. vinterfunn). R betyr at arten er rapporteringsart og at LRSK ikke krever beskrivelse av funn, mens NSKF betyr at funnet er godkjent av NSKF, (5) år, (6) kommune i alfabetisk rekkefølge, (7) antall individer (ikke angitt hvis 1), (8) kjønn og alder hvis bestemt, (9) lokalitet, (10) dato(er), (11) * bak dato angir positivt belegg, og en parentes med symbol angir beleggstype (F - fotografi, V - video/filmopptak, L - lydopptak og D - drept eller funnet død hvis den er innsamlet og skinnlagt/utstoppet), (12) navn på den som observerte fuglen (ved opptil tre observatører angis samtlige, ved flere enn tre angis bare rapportør/hovedobservatør), (13) kommentarer til observasjonen(e).

For noen arter er det innrapportert mange funn. Arter med fem eller flere funn er derfor presentert i tabellform og i kronologisk rekkefølge for å spare plass. Disse artene forekommer normalt temmelig regulært i fylket. For kortnebbgås er ikke alle funnene gjengitt av plasshensyn, kun et sammendrag av funnmengden. Hekkefunn er angitt med (H) i tabellene.

Antall oppgitte funn/individer gjelder i utgangspunktet bare funn som er innrapportert til og godkjent av LRSK. For flere underrapporterte arter gir funnstatistikken derfor ikke et helt korrekt uttrykk for antall kjente funn av arten i Buskerud.

Eventuelle opplysninger om utbredelse til artene er i hovedsak hentet fra Handbook of the Birds Europe, the Middle East and North Africa – the Birds of the Western Palearctic (Cramp et.al. 1977-1994) og Norsk Fugle-atlas (Gjershaug m.fl. 1994).

Rapporterte og godkjente funn

Sangsvane *Cygnus cygnus* sommerfunn/hekking R

2005 HOLE: Svarstadvika 08.07. (B.H.Larsen, V.Ree, M.Brandt, K.Myrmo).

KONGSBERG: ad Ravalsjøen, Skrimfjella 07.06. (K.A.Dokka).

NES: 1 par hekket på samme lokalitet 5. året på rad (S.W.Frydenlund).

ØVRE EIKER: 1-2 ind jevnlig på Fiskumvannet hele sommeren (J.T.Bollerud, S.Stueflotten m.fl).

Arten observeres nå årlig om sommeren i Buskerud, og ser også ut til å ha etablert seg som fast hekkefugl bl.a. i Nes kommune.

Sædgås *Anser fabalis* (23/148 – 1/1)

2005 RINGERIKE: Karlsrudtangen 16.04. (J.L.Hals, K.Myrmo).

Arten observeres nesten årlig i trekketidene både vår (april - medio mai) og høst (ultimo sept. – medio nov.) i Nordre Tyrifjorden og Fiskumvannet, sjelden ellers.

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus* R

Vårtrekket i 2005 startet 27.03. og varte til 10.05. Dette er tidligste ankomst til nå, jf. gjennomsnittlig ankomstdato: 05.04. (9 år). Til sammen ble det registrert ca. 9.000 ind ptN denne våren, de fleste i dagene 12.-18.04. og 21.-25.04. Høsttrekket pågikk fra 14.09. til 23.10. og det ble da registrert til sammen ca. 5.000 ind ptS gjennom Ringerike, Modum, Øvre Eiker og Hurum. Beste trekkdager på høsten var 17.-22.09.

Tundragås *Anser albifrons* (14/21 – 2/2)

2005 RINGERIKE: 1 ad Ask 16.04. (K.Myrmo, J.L.Hals).

ØVRE EIKER: 1 ad Fiskum 03.04. (T.Andersen)

Arten observeres nesten årlig i trekketidene, vår (april) og høst (ultimo september – medio november), hyppigst i Nordre Tyrifjorden. Begge observasjonene gjaldt underarten *albifrons*, og det kan ikke utelukkes at det var samme individ som ble observert begge steder.

Grågås *Anser anser* hekking R

2005 RØYKEN: 1 par m/4 pull Slemmestad 08.05. (R.E. Andersen, S.Stueflotten).

NEDRE EIKER: ca.100 ad og juv Mjøndalen 17.08. (S.Stueflotten).

Stripegås *Anser indicus* (7/7 – 1/9) R

2005 HOLE: 9 ptS Steinsfjorden 09.06. (V.Bunes).

Arten er sett sporadisk i sommerhalvåret f.o.m. år 2000. De 9 individene som trakk mot sør over Steinsfjorden og videre vestover mot Nordfjorden, var trolig de samme 9 som ble sett i Tønsberg s.d. (fugler.net). Funnene av stripegæss er plassert i kategori E (arter som regnes som rømlinger).

Hvitkinngås *Branta leucopsis* (52/128 – 8/27) R

Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
16.04	1	Karlsruddtangen, Ringerike	J.L.Hals
23.04.	1	Nordfjorden, Ringerike	O.H.Kristiansen
30.04.	2	Nordfjorden, Ringerike	O.H.Kristiansen
08.05.	2	Geitungholmen, Røyken	R.E.Andersen, S.Stueflotten
08.05.	3 (1 på reir)	Sundbyholmene, Røyken	R.E..Andersen, S.Stueflotten
21.05.	2 par (H)	Vealøs, Hurum	T.Andersen, E.T.Tollefsen, H.Bergø
22.05.	7	Geitungholmen, Røyken	S.Stueflotten
23.05.	2	Steinsvika, Hole	B.H.Larsen
31.05.-01.06.	2	Lierstranda, Lier	J.Fr.Erichsen, S.Stueflotten
22.09.	6	Averøya, Ringerike	K.Myrmo m.fl.

Ringgås *Branta bernicla* (7/823 – 1/1)

2005 HOLE: 1 ad Purkøya 02.-08.07.* (F) (L.Kornbråten, B.E.Pedersen, K.Myrmo, V.Ree, m.fl.).

Fuglen som var av den lysbukete underarten *hrota*, ble oppdaget av LKO og BEP på båtutur 02.07. Fuglen var litt skadet i den ene vingen, og den ble derfor innfanget og ringmerket under den årlige vannfugltellingen i Tyrifjorden 08.07. (K.Myrmo, V.Ree m.fl.). Etterpå ble den sluppet i Svarstadvika hvor det var bedre beiteforhold. Ringgåsa sees ellers bare en sjelden gang på vårtrekket (ultimo mai – primo juni) i Buskerud.



Ringgås Tyrifjorden 08.07.05 (K.Myrmo)

Gravand *Tadorna tadorna* (? – 4/21) innlandsfunn R

2005 HOLE: 15 Nygardsvatnet 21.07. (S.E.Ringen). RINGERIKE: 2 Nordfjorden 30.04. (J.L.Hals, V.Ree, K. Myrmo m.fl.), 2 Nordfjorden 04.09. (J.L.Hals, K.Myrmo), 1 Nordfjorden 11.09. (K.Myrmo). ØVRE EIKER: 2 Fiskumvannet 16.04. (J.L.Hals)

Årvis om våren i Tyrifjorden og Fiskumvannet. Arten observeres svært sjeldent i øvre deler av fylket, og 15 ind i samlet flokk på Nygardsvatnet 1000 moh!, hører med til sjeldenhetene. Gravanda ankommer kysten av Hurum og Røyken medio mars.

Brunnakke *Anas penelope* hekking R

2005 RINGERIKE: 1 par + 1F m/3 pull Solbergstjern, Tyrstrand 08.07. (K.Myrmo, V.Ree).

Arten hekker spredt i nordfylket, sjelden ellers.

Snadderand *Anas strepera* (21/42 – 3/4)

2005 HOLE: 1 par Svarstadvika 27.04.* (F) (V.Bunes, K.Myrmo), 1 par Steinsvika 30.04. (K. Myrmo, J.L.Hals, V.Ree m.fl.). LIER: 1M Linnestranda 27.04.-04.05.* (F) (J.E. Nygård, R.E.Andersen, S.Stueflotten, m.fl.) NEDRE EIKER: 1M Miletjern 27.08.* (F) (S.Stueflotten), 1M Drammenselva ved Krokstadelva 07.09.* (F) (C.& E.Mikalsen).

Arten observeres nesten årlig både på vårtrekket (april-mai) og høsttrekket (sept-okt). Observasjonene i Hole må antas å gjelde samme par, og de i Nedre Eiker samme hann.

Amerikakrikkand *Anas carolinensis* (2/2 – 1/1) NSKF

2005 HOLE: 2K+ hann Hovsfjorden 23.-31.05.* (F) (B.Sloan, P.Furusest, M.O.Furusest, m.fl.).

(Nord-Amerika). Dette er det tredje funnet i Buskerud av denne nordamerikanske arten. Det ble gjort ett funn til av arten i 2005 (fotodokumentert), men det er ikke ferdigbehandlet av NSKF ennå.

Knekkand *Anas querquedula* (? – 6/11) R

Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
21.04.	1M+1F	Steinsvika, Hole	B.H.Larsen
03.05.	1M+2F	Linnestranda, Lier	E.Gates m.fl.
11.05.	1M	Linnestranda, Lier	J.E.Nygård, B.Ellingsen
14.05.	2M+1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
21.05.	1M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
23.-29.05.	1M	Steinsvika, Hole	B.H.Larsen, K.Myrmo, J.L.Hals
30.05.	1M+1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Bakken
02.06.	1M	Linnestranda, Lier	E.Gates, B.Ellingsen
30.09.	1F	Hallingdalselva Sf Flå, Flå	E.Kristoffersen

Arten observeres regelmessig men fåtallig, spesielt om våren (april-mai). Gjennomsnittlig ankomstdato: 24.04. (25 år).

Skjeand *Anas clypeata* (? – 7/14) R

Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
21.04.	1M	Steinsvika, Hole	B.H.Larsen
22.04.- 04.05.	1M (2 ind 24/4)	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård m.fl. (O.E.Bakken)
27.04.	2	Svarstadvika, Hole	K.Myrmo, V.Bunes
03.05.	2M+1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
10.+ 25.05.	1M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, F.Brandbu, AHals
30.05.	1M+1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
04.09.	2 hunnf.	Sundbyholmene, Røyken	R.E.Andersen, J.E.Nygård
18.- 30.09.	1-3 hunnf. (3F 25/9)	Miletjern, Nedre Eiker	S.Stueflotten, C&E.Mikalsen
16.+ 23.10.	1F	Miletjern, Nedre Eiker	S.Stueflotten

Arten observeres fåtallig men regelmessig, spesielt i trekketidene, vår (medio april – mai) og høst (sept – okt). Gjennomsnittlig ankomstdato: 26.04. (22 år).



Skjeender Miletjern 24.09.05 (S.Stueflotten)

Taffeland *Aythya ferina* (? – 3/3) R

2004 HOLE: Bjørnsrudvika, Sundvollen 26.10. (B.H.Larsen).

2005 NEDRE EIKER: 1F Miletjern 13.11. (C&E. Mikalsen) og 16.11. (G.Acklam).
ØVRE EIKER: 1M Fiskumvannet 30.04. (J.T. Bollerud, m.fl.) og 01.05. (J.L.Hals), 1F Fiskumvannet 08.+11.10. (B.T. Bollerud, J.T.Bollerud, S.Stueflotten, A.Olsen, m.fl.).

Arten har vært sett regelmessig i Fiskumvannet og Nordre Tyrifjorden både vår (medio april – medio mai) og høst (medio sept – medio nov), men få funn i 2005. Gjennomsnittlig ankomstdato: 18.04. (19 år).

Ærfugl *Somateria mollissima* (8 – 1) innlandsfunn R

2005 MODUM: 1M Jarentangen v/Drolsum 26.04. (A.Olsen).

Arten hekker i skjærgården utenfor Røyken og Hurum. Observeres sjeldent i innlandet i april og mai.

Havelle *Clangula hyemalis* (? – 1/1) R

2004 HOLE: 1 hunnf. Vikbukta 03.11. (B.H.Larsen).
2005 LIER: Gilhusodden 17.06. (F) (E.Gates).

Sjelden hekkefugl i indre fjellstrøk, ellers fåtallig og sporadisk i lavlandet vår (april-mai) og høst (oktober-november). Observasjonen ved Gilhusodden skiller seg i denne sammenheng ut tidsmessig.

Svartand *Melanitta nigra* vinterfunn (? – 2/16) R

2005 HURUM: 15 Verket 02.01. (E.Gates), 10+ Verket 10.01. (E.Gates).
LIER: 1 hunnf. Gilhusodden 09.-11.12. (G.Acklam, J.E.Nygård).

Sjelden men nesten årvisst vintergjest, hyppigst observert rundt Hurumlandet. Hekker i fjellet i nordfylket.

Sjøorre *Melanitta fusca* (? – 3/10) R

2005 HURUM: 2 Verket 02.01. (E.Gates), 1 Ramvikholmen 24.10. (M.Klann).
ÅL: 5M+2F Strandafjorden 08.05. (T.Breiehagen)

Arten hekker spredt i indre fjellstrøk, og sees sporadisk i lavlandet utenom hekketida og på kysten høst og vinter.

Lappfiskand *Mergus albellus* (96 – 4/6) R

Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
27.03.	1M	Nordfjorden, Ringerike	K.Myrmo, J.L.Hals
01.04.	1 par	Nordfjorden, Ringerike	K.Myrmo
08.+ 10.04.	1F	Synneren, Ringerike	K. Myrmo
17.04.	2	Karlsruvtangen, Ringerike	K.Myrmo, J.L.Hals
17.10.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, E.Kristoffersen
29.10.	1 hunnf.	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård
16.11.	2M	Nordfjorden Ø, Hole	B.H.Larsen

Arten overvintrer regelmessig, oktober – april. Færre observasjoner de to siste årene.

Vaktel *Coturnix coturnix* (? – 6/6) R

2005 HOLE: Steinsvika, Stadum-Onsaker og Gomnes 31.05. (V.Bunes), Steinsletta 23.06. (J.Lønner).
ØVRE EIKER: Fiskumvannet 28.05. (J.L.Hals), Hals 06.06. (A.Hals).

Arten observeres årlig i nedre deler av fylket fra ultimo mai til primo august. Gjennomsnittlig ankomstdato: 30.05. (13 år).

Smålom *Gavia stellata* (? – 6/25) R

Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
28.03.	1	Frognøya, Hole	V.Ree, J.L.Hals K.Myrmo
16.04.	10	Gomnes, Hole	V.Ree
21.04.	4	Frognøya, Hole	B.H.Larsen
24.04.	8+	Frognøya, Hole	J.L.Hals, K.Myrmo
24.04.	6	Gomnes, Hole	J.L.Hals, K.Myrmo
27.05.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
18.07.	1 par m/2 unger	Uspes., Ål (ny hekkelokalitet)	T.Breichagen
24.- 26.07.	1 par m/2 juv	Varaldset, Hol	C.Mikalsen, E.Mikalsen
18.09.- 02.10.	1 juv	Linnestranda, Lier	S.Stueflotten, J.E.Nygård, m.fl.

Arten hekker spredt i nordfylket, og sees regelmessig på vårtrekket i Tyrifjorden. Gjennomsnittlig ankomstdato: 15.04. (10 år). 28.03. er tidligste ankomst til nå. Sjelden art å se på høsttrekket.



Smålom (juv) Linnestranda 18.09.05 (S.Stueflotten)

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* (>100 - 7/10) R

Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
14.01.	1	Storelva v/Mælingen, Ringerike	K.Myrmo
28.08.	1 ad	Fiskumvannet, Øvre Eiker	B.T.Bollerud, S.Stueflotten m.fl.
24.09.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	B.T.Bollerud
05.- 23.10.	1-3 (3 ind 9/10)	Linnestranda, Lier	J.E.Nygård, B.Ellingsen, S.Stueflotten m.fl.
08.10.- 06.11.	1-2	Fiskumvannet, Ø.Eiker	B.T.Bollerud, J.T.Bollerud m.fl.
12.11.	1	Juveren, Ringerike	K.Myrmo
16.11.	1 ad	Simoa v/Haugfossen Modum	O.E.Bakken

Toppdykker *Podiceps cristatus* hekking R

2005 ØVRE EIKER: Fiskumvannet, 1 par fikk frem kun 1 unge (S.Stueflotten m.fl.).

Horndykker *Podiceps auritus* (? – 5/6) R

2004 HOLE: Steinsvika 24.08. (B.H.Larsen)

Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
09.05.	1	Linnestranda, Lier	O.E.Bakken
09.06.	2	Uspes. Golsfjellet, Gol	S.Sannes
03.09.- 09.10.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, J.L.Hals, m.fl.
07.10.	1	Linnestranda, Lier	E.Gates
26.10.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen

Arten sees regelmessig i sørfylket på vårtrekket (medio april - mai) og høsttrekket (august - november). 1-2 par har hekket på Golsfjellet de siste tre årene.

Havhest *Fulmarus glacialis* (8/22 – 2/5) R

2005 HURUM: 2-4 Drøbaksundet v/Storskjær 11.-17.01. (E.Gates), Storsand 17.01. (E.Gates), Nf Mølen 21.05. (T.Andersen, E.T.Tollefsen, H.Bergø).

Arten besøker av og til ytre Oslofjord. Mye sjøfugl ble sett i Oslofjorden etter stormen Inga medio januar, deriblant flere havhester.

Havsule *Sula bassana* (6/19 – 1/1) R

2005 HURUM: Drøbaksundet v/Storskjær 17.01. (E.Gates).

Sjelden gjest i Buskerud som regel i forbindelse med storm på kysten. Flest observasjoner er gjort i oktober. Dette er det første vinterfunnet, også det etter sterk storm i januar. Førrige funn var et individ som nødlandet i Sylling 03.10.1999.

Storskarv *Phalacrocorax carbo* vinterfunn R

2005 DRAMMEN: 1-4 Drammen havn 02.-28.12. (J.Gylder).
HOLE: Geitøya, Tyrifjorden 15.01. (K.Myrmo).
LIER: 1-6 Linnestranda januar (J.E.Nygård, S.Stueflotten, B.Ellingsen).
RINGERIKE: Nordfjorden 09.01. (K.Myrmo).

Arten er blitt stadig vanligere også om vinteren i nedre deler av Buskerud, så sant det er åpent vann. I tillegg til vinterfunnene, kan det nevnes at vårtrekket startet 26.03 i 2005, jf. midlere ankomst: 31.03. (10 år). Det ble rapportert om over 100 flokker på trekk mot N-NV over Tyrifjorden frem til 27.04. (V.Ree, K.Myrmo).

Egretthegre *Ardea cinerea* (3/3 – 1/1) NSKF

2005 MODUM: Vassbotn i Bergsjøen 29.-30.04.* (F) (A.Berget, K. Myrmo, J.L.Hals, m.fl.).
ØVRE EIKER: Fiskumvannet 22.05.* (F) (J.T. Bollerud, S.Stueflotten, B.Ellingsen, m.fl.).

(Utbredt på de fleste kontinenter, nominatunderarten *alba* i sørøstlige Europa og temperert sone i Asia). Tidligere funn i fylket: Fiskumvannet, Ø.Eiker 02.06.87, Karlsrudtangen, Ringerike 30.06.98, og Karlsrudtangen på nytt 10.-12.06.00 og 17.06.00. De to observasjonene i 2005 må antas å være samme individ.



Egretthege Fiskumvannet 22.05.05. (S.Stueflotten)

Vepsevåk *Pernis apivorus* (? – 1) hekking **R**
2005 KONGSBERG: Reir m/2 unger v/Hvitvingfoss
31.07. (H.J.Hovelstad).

Havørn *Haliaeetus albicilla* (17/17 – 2/2)
2005 KONGSBERG: 1 ad Raje, Skrim 13.04.
(K.A.Dokka).
ØVRE EIKER: 1 ad Dunserudhagen 15.08.
(J.T.Bollerud).

Arten observeres nå årlig i nedre Buskerud. De fleste funn blir gjort i vinterhalvåret (november - mars). Oversikten er dessverre mangelfull fordi flere funn ikke innrapporteres til LRSK, eller ikke er blitt godkjent pga mangelfulle beskrivelser.

Sivhauk *Circus aeruginosus* (? – 9/9) **R**
2004 HOLE: 1 hunnf. Steinsvika 17.08. (B.H.Larsen).

Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
14.04.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
26.04.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Bakken
01.-10.05.	1 hunnf.	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, J.T.Bollerud m.fl.
18.05.	1 juv M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
23.05.	1F	Steinsvika, Hole	B.H.Larsen
23.+25.05.	1 hunnf.	Fiskumvannet, Øvre Eiker	B.T.Bollerud, A.Hals, m.fl.
27.05.	1M 3K+	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
14.+19.06.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
28.08.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	F.T.Brandbu
03.09.	1 juv	Fiskumvannet, Øvre Eiker	B.T.Bollerud, S.Stueflotten m.fl.
04.09.	1 juv	Karlsrudtangen, Ringerike	K.Myrmo, J.L.Hals
12.09.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	C.Mikalsen, E.Mikalsen

Flere av observasjonene dreier seg sannsynligvis om de samme individene. Gjennomsnittlig ankomstdato: 26.04. (17 år), men en uke tidligere i seinere år.

Myrhauk *Circus cyaneus* (? – 12/14) **R**

Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
10.+15.04.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	B.Ellingsen, Naturskolen
10.-11.04.	1M	Synneren, Ringerike	K.Myrmo, B.H.Larsen
21.04.	1	Ask, Ringerike	O.H.Kristiansen, V.Ree
22.04.	1M	Lundebakken, Øvre Eiker	I.Stensrud
16.05.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, J.L.Hals
22.05.	1F	By/Røyse, Hole	V.Ree
05.06.	1F/3 egg (H)	Hardangervidda, Nore og Uvdal	M.O.Furuseth, P.Furuseth
01.-03.08.	1F/2 pull (H)	Nordfjella, Hol	O.V.Slåtten, M.O.Furuseth m.fl.
10.+14.09.	1K	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, B.T.Bollerud
05.10.	1M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
18.10.	1M	Nf Volelii, Ål	H.J.Huitfeldt
26.10.	1M (2K?)	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen

Arten hekker fåtallig i fylkets nordlige deler. I nedre deler observeres den fåtallig men regelmessig på vårtrekket (medio april – mai) og høsttrekket (ultimo august – oktober). Gjennomsnittlig ankomstdato: 22.04. (26 år), men en uke tidligere i seinere år.

Musvåk *Buteo buteo* (1/1 – 1/1) vinterfunn **R**
2005 NEDRE EIKER: Krokstadelva 01.12.
(T.Bakken).

Forrige vinterfunn på Berg v/Vestfossen 01.02.1998.

Fjellvåk *Buteo lagopus* (6 - 1) vinterfunn **R**
2005 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 13.11.-18.12.
(J.T.Bollerud m.fl.).

Forrige vinterfunn i Finnemarka 24.01.2000.

Kongeørn *Aquila chrysaetos* (26 - 1) lavlandsfunn **R**
2005 ØVRE EIKER: 1 subad Darbu 10.04.
(S.Stueflotten).

Arten hekker spredt i høyere liggende deler av fylket. Spesielt ungfugler kan av og til sees på streif i lavere liggende deler av fylket, særlig i vinterhalvåret.

Tårnfalk *Falco tinnunculus* (3/3 – 1/1) vinterfunn **R**
2005 ØVRE EIKER: 1 hunnf. Fiskumvannet 11.12.
og 25.-28.12. (J.T.Bollerud, B.Ellingsen).

Forrige vinterfunn Ustaoset, Hol 23.12.1994.

Dvergalk *Falco columbiarius* (7 – 1) vinterfunn **R**
2005 ØVRE EIKER: Darbu januar (M.Sjøblom).

Forrige vinterfunn Gomnes, Hole 12.-14.02.2002.

Lerkefalk *Falco subbuteo* (89/125 – 13/47) **R**
Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
07.05.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
22.05.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
30.+ 31.05.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Bakken, P.Ø.Klunderud
15.06.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	O.E.Bakken, M.Sjøblom, m.fl.
25.06.	2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	B.&B.Ellingsen
sommer	13H 21 unger	Uspes. nedre Buskerud	A.Olsen
23.07.	1	Klunderud, Øvre Eiker	P.Ø.Klunderud
07.08.	1	Nedberg, Øvre Eiker	P.Ø.Klunderud
28.08.+ 30.08.	1 juv	Fiskumvannet, Øvre Eiker	B.T.Bollerud, T.Bakken, m.fl.
05.09.	1	Røssholmstranda, Ringerike	J.T.Fossum
05.09.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
10.09.	1K	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals

Et godt år for lerkefalk i Buskerud, rekordmange 13 hekkefunn med 21 unger registrert, derav 17 ringmerket (A.Olsen). Gjennomsnittlig ankomstdato: 04.05. (18 år).

Jaktfalk *Falco rusticolus* (? – 3/3) **R**
2005 LIER: Linnestranda 29.09.(E.Gates),
Amtmannssvingen 30.09. (J.Mjåland).
ØVRE EIKER: 1K Fiskumvannet 10.09.
(J.L.Hals).
ÅL: sannsynlig hekking uspes. lokalitet 10.09.
(G.S.Andersen).

Arten hekker spredt og fåtallig i fjellet i øvre og midtre deler av fylket. Sjelden gjest i sørfylket.

Vannrikse *Rallus aquaticus* (38/44 – 4/7) **R**
Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
23.04.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
01.05.	2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
04.05.- 06.06.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, J.T.Bollerud m.fl.
31.05.- 08.06.	1-2	Vollgata, Hårum, Hole	V.Bunes
10.- 18.09.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, C&E.Mikalsen, S.Stueflotten
18.+ 19.09.	1 2	Linnestranda, Lier	S.Stueflotten, G.Acklam
05.+ 09.10.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud m.fl.

Arten er blitt observert årlig de siste årene, mai – november, hyppigst ved Fiskumvannet. Gjennomsnittlig ankomstdato: 11.05. (8 år).

Myrrikse *Porzana porzana* (35/42 – 2/2) **R**
2005 HOLE: Onsakervika 17.06. (V.Bunes).
LIER: Møysund, Linnestranda 23.05.
(J.E.Nygård)

Arten ankommer nedre deler av fylket i slutten av mai. Gjennomsnittlig ankomstdato: 22.05. (13 år).

Åkerrikse *Crex crex* (48 – 3/3) **R**
2005 NEDRE EIKER: 1K ringmerket Miletjern 27.08.
(M.Halmrast).
RINGERIKE: Brekkebygda, hørt i flere dager,
30.05. (H.Bull-Tomsø).
ØVRE EIKER: Hals 07.-14.07. (A.& L-E.Hals).

Arten ankommer normalt Buskerud ultimo mai. Gjennomsnittlig ankomstdato: 25.05. (9 år).



Åkerrikse ringmerket Miletjern 27.08.05 (M.Halmrast)

Sivhøne *Gallinula chloropus* (? – 9/35) **R**
Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
14.04.- 01.05.	2	Lahelldammen, Lier	J.Mjåland, E.Gates
20.04.- 24.05.	1-2	Miletjern, Nedre Eiker	J.&T.Gylder, B.Ellingsen, S.Stueflotten

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
30.04.	1 ad	Svensedammen, Drammen	S.Stueflotten
08.05.+ 21.05.	1 ad	Nedredammen, Sætre Hurum	S.Stueflotten
05.06.	1par/ 5+ pull	Lahelldammen, Lier	J.Mjåland, E.Gates
14.06.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
20.06.	3 pull	Nedredammen, Sætre Hurum	R.E.Andersen
08.07.	1	Solbergstjern, Ringerike	K.Myrmo, V.Ree
23.07.- 14.08.	1+	Miletjern, Nedre Eiker	M.Halmrast
14.- 21.08.	2-4 juv	Linnesstranda, Lier	B.Ellingsen, S.Stueflotten m.fl.
14.08.- 02.10.	maks. 2 ad+6 juv	Miletjern, Nedre Eiker	S.Stueflotten m.fl.
05.09.	1 juv	Linnesstranda, Lier	G.Acklam
Sept.	1	Bergsjøen, Modum	A.Olsen
18.09.+ 24.09.	2 juv, 3 ad + 4 juv	Hærstrøm, Nedre Eiker	S.Stueflotten
24.09.- 16.10.	1 juv	Linnesstranda, Lier	S.Stueflotten, J.E.Nygård m.fl.
01.10.	2 ad+3 juv	Sætre, Hurum	S.Stueflotten
29.10.	1 ad	Nedredammen, Sætre Hurum	R.E.Andersen

Arten ankommer normalt i siste halvdel av april og holder seg i vårt område til ut i oktober. Gjennomsnittlig ankomstdato: 18.04. (15 år). Hekket på de faste lokalitetene i Miletjern, Lahelldammen og Sætre i 2005.



Sivhøne (juv) Hærstrøm 24.09.05 (S.Stueflotten).

Trane *Grus grus* (? – 1) hekking R

2005 GOL: 2ad + 1 juv Golsfjellet 21.06. (S.Sannes).

Fåtallig hekkefugl i Buskerud. Trolig økende bestand som LRSK ønsker mer informasjon om.

Dverglo *Charadrius dubius* (? – 0) hekking R

2004 RINGERIKE: 3-4 hekkende par ved Hønstjern 31.05., bl.a. reir m/4 egg og 1 par m/1 pull (B.H.Larsen).

Fåtallig hekkefugl i Buskerud som LRSK ønsker mer informasjon om. Sannsynlig hekking også et par andre steder i Hønefoss-området i 2004 og 2005.

Boltit *Charadrius morinellus* (? – 2/8) R

2005 HOLE: 2 Røyse 19.05. (V.Ree).

ØVRE EIKER: 3M+3F Flesaker 16.-17.05. (J.T. Bollerud, J.L.Hals, R.Holmen).

Boltiten trekker vanligvis direkte til hekkeområdene i høyfjellet og ses derfor sjelden på vårtrekk i lavlandet. Sen vår og mye snø i fjellet er nok årsaken til at det ble sett mange boltiter i lavlandet i Sør-Norge i mai dette året. Sist sett ved Fiskumvannet 25.05.1997.

Vipe *Vanellus vanellus* (0 – 4/6) vinterfunn R

2005 KONGSBERG: 2 Hedenstad 15.01. (O.Såtvedt).

MODUM: 1 Bergsjøen, 1 Vikersund, 2 Natveit 13.01. (B.H.Larsen).

Meget sjelden vintergjest. Over 1000 viper blåste over Nordsjøen og inn mot Norskekysten i forbindelse med den sterke sørvestlige stormen Inga medio januar. Et uvanlig høyt antall for Norge vinterstid. Flere individer havnet også langt inne i landet som de seks i Buskerud.

Sandløper *Calidris alba* (11 – 1/3) R

2005 RINGERIKE: 3 Nordfjorden 22.05. (K.Myrmo, J.L.Hals).

Sjelden gjest som observeres år om annet på høsttrekket i Tyrifjordsområdet. Sist sett på Averøya 04.08.1998. Meget sjelden på vårtrekket, sist sett på Averøya 15.05.1976.

Dvergsnipe *Calidris minuta* (? – 2/8) R

2005 HOLE: 5 Svendsrudvika 27.05. (K.Myrmo),

3 samme sted 29.05., 1 Svarstadvika 29.05.

(K.Myrmo, J.L.Hals).

LIER: 3 Linnesstranda 16.05. (J.E.Nygård).

Arten observeres nesten årlig i lite antall på høsttrekket (medio august – september) i nedre deler av fylket, sjeldnere på vårtrekket (mai).

Temmincksnipe *Calidris temminckii* (? – 4/14) R

Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
18.05.	2	Linnesstranda, Lier	G.Acklam
20.05.	1	Linnesstranda, Lier	R.E.Andersen
27.05.	2	Svendsrudvika, Hole	K.Myrmo
29.05.	9	Svendsrudvika, Hole	K.Myrmo, J.L.Hals
05.06.	1	Svendsrudvika, Hole	K.Myrmo
10.08.	1+	Fiskumvannet, Øvre Eiker	M.Sjøblom
26.08.	2 juv	Karlsruvtangen, Ringerike	K.Myrmo

Arten hekker sparsomt i øvre deler av fylket, og observeres sporadisk i nedre deler på vårtrekket (mai) og høsttrekket (medio august – ultimo september).

Kvartbekkasin *Lymnocyptes minimus* (? – 1/1)

2005 LIER: Linnestranda 01.+05.05.* (F)
(O.E.Bakken, J.Mjåland m.fl.).

Observeres oftest på høsttrekket fra medio september til medio november. Vårobservasjoner er mer sjeldne.



Kvartbekkasin Linnestranda 05.05.05 (O.E.Bakken)

Dobbeltbekkasin *Gallinago media* (? – 3/3) **R**

2005 HOL: Syningsset 07.06. (ukjent på BV).
LIER: Linnestranda 30.09. (J.E.Nygård).
ÅL: Eitrestølen 09.09. (G.S.Andersen).

Arten hekker spredt i øvre deler av Buskerud, og ses sporadisk på trekket vår og høst i nedre deler av fylket.

Sotsnipe *Tringa erythropus* (45 – 2/3) **R**

2005 ØVRE EIKER: ad Flesaker, Fiskumvannet
17.05. (J.T.Bollerud, E.Kristofferen), 2 1K
Fiskumvannet 10.09. (J.L.Hals)

Arten observeres nesten årlig i Buskerud i lite antall på vårtrekket (mai) og høsttrekket (august-september).

Steinvender *Arenaria interpres* (21 – 3/6) **R**

2005 HURUM: 1 Ramvikholmen, 4 Mølen 21.05.
(T.Andersen, E.T.Tollefsen, H.Bergø).
RINGERIKE: Karlsrudtangen 26.05. (V.Ree).

Arten observeres kun sporadisk, oftest i mai.

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus* (? – 6/23) **R**

2005 HOL: 2 Hovsfjorden 31.05. (S.Sannes), 7
Pålgardvatnet 05.06. (S.Sannes), 1+ par Stolen
11.06. (M.O.Furuseth).
RINGERIKE: 2 Averøya 05.06. (K.Myrmo).
ÅL: 1F Vassfjorden 18.05. (A.W.Clarke), 9
Strandafjorden 31.05. (S.Sannes).

Arten hekker flere steder i øvre deler av Buskerud, sees sjelden på trekket i lavlandet. Gjennomsnittlig ankomstdato: 22.05. (11 år).

Polarjo *Stercorarius pomarinus* (0 – 2/2)

2005 ØVRE EIKER: ad Fiskumvannet 21.05.
(J.T.Bollerud), 1K Bergsvingen, Vestfossen
10.-11.11.* (FD) (A.Berg, M.Sjøblom m.fl.).

(Arktisk cirkumpolar, hekker i tundrabeltet i Nord-Russland øst for Kvitsjøen og på tundraen i Nord-Amerika). Dette er de første bekreftede funn av polarjo i Buskerud. Den voksne fuglen som ble observert 21.05. var i sommerdrakt, og ble sett i forbindelse med sterk vind fra SØ. Den unge polarjoen av mørk morf, ble funnet skadet i Bergsvingen 10.11. Den ble tatt hånd om av M.Sjøblom, men døde dessverre neste dag. Fuglen som var avmagret (veide bare 410 gram), ble overlevert til skinnsamlingen ved Zoologisk Museum i Oslo.



Polarjo fotografert i Bomenga 11.11.05 (S.Stueflotten)

Fjelljo *Stercorarius longicaudus* (8 – 1/1)

2005 ØVRE EIKER: ad Fiskumvannet 21.05.
(J.T.Bollerud).

Arten hekker sporadisk i fjellet i Hol og Ål i gode smågnagerår. Sees sjelden på trekket i lavlandet. Observasjonen ble gjort i forbindelse med sterk SØ vind 21.05. Sist sett (1K) ved Fiskumvannet 19.09.1982.

Svarthavsmåke *Larus melanocephalus* (0–1/1) **NSKF**

2005 LIER: 3K+ Linnestranda 24.04.* (F) (O.E.
Bakken).



Svarthavsmåke,
Linnestranda,
24.04.05

Foto: O.E.Bakken

(Spredt i Europa, med tyngdepunkt i øst rundt Svartehavet). Det har vært en kraftig økning i bestandene rundt Svartehavet med spredning mot nord og vest. Dette er nok årsaken til at det i seinere år er gjort stadig flere funn av denne sjeldne måkearten i Norge (39 funn per 2003, Mjølssnes m.fl. 2005.).

Sabinemåke *Larus sabini* (2/4 – 0/0) NSKF

2004 HURUM: 1K Ramvikholmen 18.09. (Ø.Hagen).

(Sirkumpolar høyarktisk utbredelse, overvintrer vesentlig i tropiske strøk). Det ble observert flere sabinemåker i Oslofjorden i dagene rundt 20.09.04 etter storm i Nordsjøen og Skagerrak. Noen få individer ble også sett utenfor Hurum i dagene 18-22.09.04. Disse, inkl. individet ovenfor, regnes som ett funn av 3 individer.

Krykkje *Rissa tridactyla* (? – 7/27) R

Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
09.01.	20+	Østnestangen, Hurum	E.Gates, J.L.Hals, J.Mjålssnes
11.01.	1	v/Storskjær, Hurum	E.Gates
13.01.	7	v/Storskjær, Hurum	E.Gates
13.01.	2 ad + 2K	Ramsvik, Hurum	E.Gates
13.01.	2 ad	Røsshalmstranda, Ringerike	B.H.Larsen
13.01.	2K	Vikersund, Modum	B.H.Larsen
14.01.	2K	Buttingsrud/Sperillen Ringerike	B.H.Larsen
17.01.	17	v/Storskjær, Hurum	E.Gates
17.01.	1	Ramsvik, Hurum	E.Gates
17.01.	2	Tofte, Hurum	E.Gates
21.05.	1	Sf Mølen, Hurum	T.Andersen, E.T.Tollefsen, H.Bergø
07.07.	1	Hajern, Kongsberg (410 moh)	J.T.Bollerud, L.R.Kolstad, E.Evensen
13.11.	1K	Tofte, Hurum	S.Stueflotten
13.11.	1K	Drøbaksundet, Hurum	J.E.Nygård, R.E.Andersen
15.11.	1K	Filtvet, Hurum	E.Gates

Arten forekommer trolig relativt hyppig langs kysten av Hurumlandet i vinterhalvåret, spesielt etter uværsperioder som i januar og november 2005. Vi må tilbake til januar og november i 2000 for å finne en tilsvarende masseforekomst av krykkjer i Buskerud. Observasjonene i Hurum i januar 2005 regnes som ett funn av 20 ind. Den 08.11.05 ble det observert 40 krykkjer i Drøbak-sundet (K.Johannessen), flere av disse var trolig også over på Hurum-sida. Innlandsfunn er mer sjeldne, og funnet oppe i Hajern er det høgstliggende til nå. Også vår- og sommerfunn er sjeldne i fylket.

Rødnebbterne *Sterna paradisaea* utenom nord-fylket (? – 2/7)

2005 LIER: 1 ad + 3 juv Linnestranda 19.-20.08.*(F) (R.E.Andersen, J.E.Nygård, S.Stueflotten). ØVRE EIKER: 3 juv Fiskumvannet 28.08. (S.Stueflotten m.fl.).

De fleste funn av rødnebbterne i sørfylket blir gjort i trekketidene i mai og august-oktober på Fiskumvannet og Linnestranda. På Fiskumvannet ble det sett 1-3 juvenile rødnebbterne (trolig de samme) frem til 03.09. Arten er trolig underrapportert pga forveksling med makrellterne. Arten hekker fåtallig i fjellet i nord-fylket.

Lomvi *Uria aalge* innlandsfunn (? – 7/18) R

Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
28.03.	2	Frogøy, Hole	K.Myrmo, J.L.Hals, V.Ree
24.04.	2	Gomnes, Hole	K.Myrmo, J.L.Hals
24.04.	1	Frogøy, Hole	K.Myrmo, J.L.Hals
27.09.	2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Bakken
30.09.	1	Eggedal, Sigdal	N.Johnset
03.-04.10.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	B.T.Bollerud, J.T.Bollerud
02.10.	1	Mjøndalen, N.Eiker	E.Mikalsen
03.10.	1	Gol, Gol	Ø.Østro
03.10.	1	Andorsrud, Drammen	A.Gravdal
06.10.	10	N.Tyrifjorden, Hole	V.Ree
07.10.	1	Gomnes, Hole	K.Myrmo
07.10.	1	Steinsvika, Hole	K.Myrmo
24.10.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
12.11.	1	Åsa, Steinsfjorden, Ringerike	K.Myrmo
16.11.	1	u/Onsakervika, Hole	B.H.Larsen
16.11.	1	u/Bønsnes, Hole	B.H.Larsen
16.11.	1	Vik, Hole	B.H.Larsen
18.-27.11.	1	Steinsfjorden, Hole	K.Myrmo
18.11.	1	Frogøy, Hole	K.Myrmo
20.11.	3	Frogøy, Hole	K.Myrmo, V.Ree
23.11.	1	Onsakervika, Hole	B.H.Larsen

Lomviene som havnet i Tyrifjorden under den store invasjonen høsten 1997, har hatt tilhold der siden. Antallet har avtatt noe for hvert år, og vinteren 2004/05 var det bare 2-3 ind igjen. Store mengder lomvi ble observert i Oslofjorden i forbindelse med stormvær på kysten i slutten av september. De første dagene i oktober ble det funnet mange lomvier langt inne i innlandet på Østlandet. I Buskerud havnet 1 ind helt oppe på Gol! Også Tyrifjordsbestanden fikk påfyll av nye individer denne høsten, jf. observasjonen 06.10. I mars 2006 ble det sett 8 ind i området (p.m. V.Ree).

Teist *Cephus grylle* (7/8 – 1/1) R

2005 HURUM: Sætrepollen 12.11. (R.E.Andersen).

Sjelden art langs kysten av Hurum og Røyken. Dette er første observasjon i Sætrepollen.

Alkekonge *Alca alle* innlandsfunn (? – 5/25) R

2005 HOLE: Viksenga 08.11. (V.Bunes, V.Ree), 2 Steinsvika 15.11. (J.L.Hals). NEDRE EIKER: Mjøndalen 06.11. (E.Mikalsen) RINGERIKE: Follum 01.06. (A.Lillethun, B.H.Larsen). ØVRE EIKER: 20+ Fiskumvannet 24.10. (T.Bakken).

Arten observeres regelmessig langs kysten av Buskerud seinhøstes fra oktober til desember, noen ganger til ut i januar. Innlandsfunn er mer sjeldne og forekommer normalt bare i forbindelse med stormperioder og alkekongler på kysten. Stort innsig av alkekonger i Oslofjorden i slutten av oktober og mange individer ble da observert langs kysten av Hurum i begynnelsen av november. Fuglene som ble funnet på land i Viksenga og Mjøndalen, ble tatt hånd om og sluppet i fjorden igjen. Individet som ble funnet i en hage på Follum 1. juni!, døde da den seinere skulle slippes på Røssholmstranda. Bare en gang tidligere er arten observert om sommeren i Buskerud (1 ind Sætre primo juli 1953).

Lunde *Fratercula arctica* (1/1 – 1/1) R

2005 HURUM: v/Storskjær 11.01. (E.Gates).

Meget sjelden art i Buskerud. Dette er bare det andre funnet i fylket. Det første var et individ som ble funnet dødt i fjæra på Tofte en vinter mellom 1970 og 1975.

Haukugle *Surnia ulula* (? – 7/7) R

Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
18.09.	1	Saulifjellet, Flå	E.Kristoffersen, M.Pettersborg
01.10.	1	Fyrisjøen, Flå	E.Kristoffersen
02.10.	1	Ljosvatnkalven, Skirvedalen, Rollag	J.Gylder
15.10.	1	Hals, Øvre Eiker	A.Hals
30.11.	1	Skurdalen, Hol	M.O.Furuseth
16.12.	1	Svartåsen, Finnemarka, Modum	A.Olsen
25.12.	1	Tannbergkollen, Flesberg	T.E.Jelstad

Arten hekker spredt i øvre deler av fylket i gode smågnagerår. Bra forekomst i midt-fylket denne høsten kan tyde på en mindre invasjon.

Hornugle *Asio otus* (5 - 1) vinterfunn R

2005 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 15.12.
(I.Stensrud).

Hornugla er trekkfugl, men enkelte individer kan overvintre i Sør-Norge i snøfattige vintre med mye smågnagere.

Nattravn *Caprimulgus europaeus* (? – 11/20) R

2004 HURUM: 2-3 Knivsfjellet 07.-08.06. (E.Gates).

Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
01.- 02.06.	1	Tørrbekk / Eikeren, Øvre Eiker	S.Stueflotten
primo juni	1	Seterpytten, Hurum	T.H.Ugstad
11.06.	3	Tørrbekk-Storekleiv Øvre Eiker	S.Stueflotten, I.Svee

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
11.06.	1	SØf Rørvik, Hurum	E.Gates, J.Mjåland
12.06.	1	Klokkarstua, Hurum	E.Gates, J.Mjåland
12.06.	1	Dalen, Hurum	E.Gates, J.Mjåland
12.06.	4	Knivsvik, Hurum	E.Gates, J.Mjåland
15.06.	2	Skoklevanna, Hurum	E.Gates, J.Mjåland, F.N.Bye, K.Bergerud
16.06.	2	Vestby, Hurum	E.Gates, J.Mjåland, F.N.Bye, K.Bergerud
20.06.	2	Storekleiv-Tryterud, Eikeren, Øvre Eiker	J.Lønner
20.07.	2	Daleby / Langvatnet, Hurum	K-Å.Bergerud
21.08.	1	Mørkvannet, Hurum	E.H.Mathiesen

Dette er fjerde året med kartlegging av nattravnens forekomst i Buskerud i regi av NOF Drammen og omegn lokallag. Vi har nå fått en god oversikt over artens forekomst i fylket. Likevel oppdages det stadig nye lokaliteter. Nattravnen ankommer normalt i midten av mai. Gjennomsnittlig ankomstdato: 19.05. (9 år). 21.08. er blant de seineste observasjonene i fylket.



Nattravn ringmerket på Hurum 15.06.05 (E.Gates)

Isfugl *Alcedo atthis* (47 – 2/2) R

2005 LIER: Linnestranda 25.09. (B.Ellingsen).
RINGERIKE: Synneren 22.05. (K.Myrmo,
J.L.Hals).

Arten observeres nå årlig i nedre Buskerud. De fleste funn blir gjort på Linnestranda. Arten ankommer normalt i slutten av april. Gjennomsnittlig ankomstdato: 26.04. (9 år).

Hærfugl *Upupa epops* (21 – 3/3) R

2005 HURUM: Sætre 28.04. (E.Hopland, E.Gates).
KONGSBERG: Gamlegrendåsveien, Kongsberg
26.+28.04. (T.N.Holm).
ØVRE EIKER: Hegstad 28.08. (Å.Klunderud).

Arten er ikke årvisst og forekommer bare sporadisk i Buskerud, spesielt vår (ultimo april – mai) og høst (okt-nov). To forskjellige individer på samme dag (28.04.) er uvanlig.



Hærflugl Sætre 28.04.05 (E.Gates).

Gråspett *Picus canus minor* (? - 1) hekking **R**

2005 KONGSBERG: 1 par, reir m/unger Kolsjø, Meheia 19.06. (J.Gylder).

LRSK ønsker flere rapporter om hekkefunn for å få en bedre oversikt over denne rødlisteartens utbredelse.

Hvitryggspett *Dendrocopos leucotos* (? - 0/0)

2002 FLESBERG: F Stuvestadgrenda, Lyngdal 04.10. (J.T.Bollerud).

Hvitryggspetten regnes som en direkte truet art i Buskerud. De fleste observasjonene i seinere år er gjort i Øvre Eiker.

Dvergspett *Dendrocopos minor* (? - 2) hekking **R**

2005 RØYKEN: 1 ind hakket ut reirhull på Nærnes 10.05. (F.N.Bye).

ØVRE EIKER: 1 par hekket ved Fiskumvannet i juni (B.T.Bollerud m.fl.).

I tillegg ble det registrert flere mulige hekkelokalteter i Nordre Tyrifjords-området i april 2005 (B.H.Larsen). LRSK ønsker flere rapporter om hekkefunn for å få en bedre oversikt over denne rødlisteartens utbredelse.

Lappiplerke *Anthus cervinus* (5/5 - 1/1)

2005 RINGERIKE: Nøkleby 10.09. (G.F.Karlsen).

Sjelden trekkgjest som tidligere bare er observert to ganger på vårtrekket i mai og tre ganger på høsttrekket (ultimo august - medio september). Art som oftest blir identifisert på fuktlyd av erfarne observatører.

Skjærpiplerke *Anthus petrosus* (? - 5/16) **R**

Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
07.01.	2	Tofte, Hurum	E.Gates
18.03.	1	Tofte, Hurum	E.Gates

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
29.04.	1	Nordfjorden, Ringerike	K.Myrmo
19.10.	10	Ramvikholmen, Hurum	M.Klann
24.10.	5	Ramvikholmen, Hurum	M.Klann
31.10.	2	Slottet, Hurum	E.Gates

Arten hekker sporadisk/sparsomt langs kysten av Hurumlandet, og sees heller sjeldent på trekket, spesielt i (september-oktober), kan også overvintre enkelte år på kysten av Hurum. Flere funn i 2005 enn tidligere år.

Blåstrupe *Luscinia svecica* (? - 1/1) kystfunn **R**

2005 HURUM: Klokkekarstua 11.05. (E.Gates).

Svartstrupe *Saxicola torquata* (3/3-1/1)

2005 ØVRE EIKER: Bergsvingen, Vestfossen 25.03. (M.Sjøblom).

Sjelden gjest på vårtrekket i Buskerud. Underarten kunne ikke sikkert fastslås for dette individet, men det ble antatt å tilhøre en av de vesteuropeiske underartene. Arten ble sist sett i 1989 (Miletjern 16.05.89).

Gresshoppesanger *Locustella naevia* (23 - 1/1)

2005 ØVRE EIKER: Delerelva 07.07. (J.T.Bollerud).

Fiskumvannet er sikreste lokalitet for arten i Buskerud. Lokaliteten ved Delerelva ligger i sørenden av Fiskumvannet.

Myrsanger *Acrocephalus palustris* (89 - 9/15) **R**

2004 HOLE: Steinsletta 13.06. (K,Myrmo).

Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
01.06.-07.07.	1-2 sy	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, J.T.Bollerud m.fl.
04.-07.06.	1 sy	Linnestranda, Lier	J.E.Nygård, E.Gates
06.+08.06.	1 sy	Åsåker stasjon, Røyken	J.Mjåland
09.06.	1 sy	Sætre, Hurum	J.Mjåland
10.-11.06.	6-7 sy	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, T.Bakken, m.fl.
12.06.	1 sy	Vestfosselva v/Berg, Øvre Eiker	S.Stueflotten, I.Svee
18.-20.06.	1 sy	Sætrepollen, Hurum	E.Gates
20.06.	1	Bønsnes, Hole	J.T.Fossum, M.Lundström
23.06.	1	Steinsletta, Hole	J.Lønner
29.06.	1 sy	Skallestad, Skoger, Drammen	S.Stueflotten
sommer	1+	Hvam, Kongsberg	B.R.Skullestad

Arten ankommer Buskerud i månedsskiftet mai/juni. Gjennomsnittlig ankomstdato: 29.05. (18 år).

Munk *Sylvia atricapilla* (6 – 3/4) vinterfunn **R**

2005 DRAMMEN: M Hedensrud 11.12. (J.Gylder),
1M+1F samme sted 23.12. (J.Gylder).
MODUM: Vikersund 25.12. - ut året (A.Olsen).
ØVRE EIKER: Darbu 14.12. (B.T.Bollerud).

Enkelte individer kan overvintre i milde vintrer, og arten opptrer da ofte på foringsplasser. Flere funn enn normalt i desember 2005.

Tornskate *Lanius collurio* hekking **R**

2005 NEDRE EIKER: 1 par m/2+ unger Ryghsetra
sommer (S.Lundemo).
ÅL: 1 par m/2 unger Dokki, Fetjastøldalen
20.07.-01.08. (T.Breiehagen).

Vanlig men heller fåtallig hekkefugl i Buskerud. Andre året på rad med hekking i Fetjastøldalen 920 moh.

Varsler *Lanius excubitor* (? – 11/12) **R**

2004 KONGSBERG: Senning 13.11. (F.T.Brandbu).

Observasjoner 2005:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
30.- 31.01.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	H.Anker Johansen, J.T.Bollerud
30.01.	1	Nore & Uvdal	E.Klunderud
18.02.- 08.04.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud m.fl.
23.02.	1	Sangelie, Ål	O.Vaagan Slåtten
14.04.	1	Sangefjellet, Ål	O.Vaagan Slåtten
29.07.	1	Dokki, Fetjastøldalen Ål	T.Breiehagen
18.09.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals m.fl.
01.10.	2	Fyrisjøen, Gulsvikfjellet, Flå	E.Kristoffersen, M.Pettersborg
02.10.- 24.11.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, B.Ellingsen m.fl.
16.10.	1	Sørbølfjellet, Flå	E.Kristoffersen, M.Pettersborg
30.10.	1	Efteløt, Kongsberg	F.T.Brandbu
05.- 12.11.	1	Senning, Kongsberg	F.T.Brandbu
08.+ 18.12.	1	Hals, Øvre Eiker	A.Hals

Nøttekråke *Nucifraga caryocatactes* hekkefunn **R**

2005 HURUM: en familiegruppe der ungene ble
matet Knivsfjellet 04.07. (E.Gates).
NEDRE EIKER: 1 par m/2-3 unger Ryghsetra
sommer (S.Lundemo).

Hekkefunn av nøttekråke blir rapportert relativt sjeldent, selv om arten hekker over store deler av fylket.

Kornkråke *Corvus frugilegus* (? – 1/1) **R**

2005 ØVRE EIKER: Flesaker 23.04. (S.Stueflotten,
T.Bakken m.fl.).

Arten observeres årlig i Buskerud, de fleste i vinterhalvåret. Bare ett funn i 2005 er færre enn normalt.

Brunsisik *Carduelis cabaret* (? – 3/29) **R**

2005 HURUM: Klokkarstua 16.-17.12. (E.Gates).
LIER: Tranby 09.02. (R.E.Andersen).
NEDRE EIKER: 27 ringmerket Miletjern
31.07.-07.10. (M.Halmrast).

Arten er tidligere stort sett bare blitt observert i vinterhalvåret i Buskerud, men ringmerkingsaktiviteten på Miletjern viser at arten også forekommer om høsten. Det diskuteres nå om denne nye arten skal endre status tilbake til underart av gråsisik igjen.

Polarsisik *Carduelis hornemanni* (? – 1/1)

2005 ØVRE EIKER: 1K Bomenga, Hokksund 28.12.
(J.T.Bollerud, M.Sjøblom).

Konglebit *Pinicola enucleator* (? – 1/5) **R**

2005 LIER: 5-6 Sneisene, Finnemarka 23.01.
(R.E.Andersen).

Arten opptrer tidvis invasjonstet i Sør-Norge, men de siste årene er det bare gjort noen få funn i Buskerud.

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes* hekk. **R**

2005 LIER: 1-2 Linnestranda 01.-22.05. (J.E.Nygård,
S.Stueflotten, O.E.Bakken), med reirmateriale i
nebbet 17.05. (J.E.Nygård).

Arten er meget vanskelig å påvise hekkende, og bare et fåtall hekkefunn er kjent i Buskerud.



Kjernebiter med reirmateriale i nebbet, Linnestranda 17.05.05 (J.E.Nygård).

Funn som inntil videre er plassert i kategorien ”avventes”

Amerikakrikkand *Anas carolinensis* NSKF
2005 RINGERIKE: Juveren 20.-22.04.

Rødhøne *Alectoris rufa* NSKF
2004 LIER: Drag juni.

Ikke godkjente funn

Ubestemt måke *Larus sp.* NSKF
2005 LIER: Linnestranda 05.05.

Britisk sildemåke *Larus fuscus graellsii*
2005 LIER: Linnestranda 03.05.

Jo sp. *Stercorarius sp.*
2005 HURUM: Mølen 21.05.

Hvitryggspett *Dendrocopos leucotos*
2005 ØVRE EIKER: Eikeren 26.06.

Svartkråke *Corvus corone corone*
2005 RINGERIKE: Tyrstrand 24.05.

Rettelser til LRSK-rapport 2004

Observasjon av varsler ved Senning i Lågendalen, Kongsberg ble publisert med feil dato (10.11.04), riktig dato skal være 09.11.04.

LRSKs sammensetning

Steinar Stueflotten (sekretær), Vegard Bunes, Jon Ludvig Hals og Kendt Myrmo.

Litteratur

Cramp, S. & Simmons, K. E. L. (red.) 1977-1994. Handbook of the Birds Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. London. 9 bind.

Dale, S., Andersen, G.S., Eie, K., Bergan, M. og Stensland, P. 2001. Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus. Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus.

Gjershaug, J.O. m.fl. (red) 1994. Norsk Fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.

Mjølunes, K.R., Bunes, V. & Solbakken, K.Aa. 2005. Sjeldne fugler i Norge i 2003. *Ornis Norvegica* 28(1): 4-50.

Stueflotten, S. 2005. Sjeldne fugler i Buskerud 2004. Buskskvetten 21 (<http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm>).

Stueflotten, S. 2004. Sjeldne fugler i Buskerud 2003. Buskskvetten 20 (<http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm>).

LRSKs innrapporteringsliste

Koder:

Alltid med beskrivelse:

X	Observasjoner skal innrapporteres LRSK med utførlig beskrivelse. "NSKF" indikerer at LRSK videresender rapporten til behandling i NSKF, eller NSKF behandler saken direkte.
---	---

I tillegg kommer alle arter som ikke tidligere er registrert i Buskerud og/eller Norge, og fotodokumenterte hybrider.

Beskrivelse ikke nødvendig:

x	Observasjoner skal innrapporteres LRSK.
z	Observasjoner skal innrapporteres LRSK. Funn basert på lyd/sang trenger ikke beskrives, ellers som X.
H	Hekkefunn skal innrapporteres LRSK. Beskrivelse av hekkeomstendighetene ønskes.
S	Sommerfunn skal innrapporteres LRSK.
V	Vinterfunn skal innrapporteres LRSK.
I	Innlandsfunn skal innrapporteres LRSK.
N	Bare funn fra nedre deler av Buskerud skal innrapporteres LRSK.

Versjon 2006, gyldig fra 01.01.2007

X	Dvergsvane	X NSKF	Glente	X NSKF	Sabinemåke	X NSKF	Busksanger
SH	Sangsvane	X NSKF	Båndhavørn	V	Sildemåke	X NSKF	Trostesanger
x	Sædgås	x	Havørn	X	Grønlandsmåke	V	Munk
V	Kortnebbgås	x	Sivhauk	X	Polarmåke	X	Hauksanger
x	Tundragås	x	Myrhauk	x	Krykkje	X NSKF	Østsanger
x	Stripegås	X NSKF	Steppehauk	X NSKF	Rovterne	X NSKF	Fuglekongesanger
x	Snøgås	V	Musvåk	X	Splitterne	X	Gulbrynsanger
x	Hvitkinngås	V	Fjellvåk	XN/H	Rødnebbterne	V	Gransanger
x	Ringgås	X NSKF	Steppeørn	X NSKF	Dvergeterne	X NSKF	<i>Phyl. c. tristis</i>
X NSKF	Niland	N	Kongørn	X	Svarterne	X NSKF	Rødtoppfuglekonge
X NSKF	Rustand	H	Fiskeørn	I	Lomvi	X	Dvergfluesnapper
V	Gravand	V	Tårnfalk	X	Polarlomvi	X NSKF	Halsbåndfluesnapper
x	Mandarinand	X NSKF	Aftenfalk	I	Alke	X	Skjeggmeis
H	Brunnakke	V	Dvergfalk	x	Teist	X	Lappmeis
x	Snadderand	x	Lerkefalk	I	Alkekonge	X	Pirol
X NSKF	Amerikakrikkand	x	Jaktfalk	x	Lunde	X NSKF	Rødhalevarsler
VH	Stjertand	V	Vandrefalk	X NSKF	Steppehøne	H	Tornskate
x	Knekkand	z	Vannrikse	H	Skogdue	x	Varsler
x	Skjeand	z	Myrrikse	X	Turteldue	N	Lavskrike
X NSKF	Rødhodeand	z	Åkerrikse	X	Hubro	H	Nøttekråke
x	Taffeland	H	Sivhøne	X	Snøugle	X	<i>Sibirnøttekråke</i>
VH	Bergand	VH	Trane	x	Haukugle	x	Kornkråke
I	Ærfugl	V	Tjeld	X	Slagugle	X	Svartkråke
x	Havelle	H	Dverglo	X	Lappugle	X NSKF	Rosenstær
VH	Svartand	V	Sandlo	VH	Hornugle	X NSKF	Gulirisk
x	Sjøorre	x	Boltit	VH	Jordugle	H	Stillits
x	Lappfiskand	V	Heilo	x	Nattravn	V	Tornirisk
X NSKF	Stivhaleand	x	Tundralo	x	Isfugl	V	Bergirisk
X	Rapphøne	V	Vipe	X NSKF	Bieter	x	Brunsisik
z	Vaktel	x	Polarsnipe	X NSKF	Blåråke	X	Polarsisik
x	Smålom	x	Sandløper	x	Hærfugl	X	Båndkorsnebb
V	Storlom	x	Dvergsnipe	H	Gråspett	H	Grankorsnebb
X	Islom	x	Temmincksnipe	X	Hvitryggspett	H	Furukorsnebb
X	Gulnebbblom	X	Tundrasnipe	H	Dvergspett	H	Rosenfink
x	Dvergdykker	x	Fjæreplytt	X NSKF	Topplerke	x	Konglebit
H	Toppdykker	V	Myrsnipe	X	Trelerke	H	Kjernebiter
X	Gråstrupedykker	X	Fjellmyrløper	x	Fjellerke	X	Hortulan
x	Horndykker	V	Brushane	V	Heiplierke	X	Vierspurv
X NSKF	Svarthalsdykker	X	Kvartbekkasin	X	Lappiplierke	X	Dvergspurv
X NSKF	Svartbrynalbatross	x	Dobbeltbekkasin	x	Skjærpiplerke	X NSKF	Svarthodespurv
X NSKF	Gråhodealbatross	V	Rugde	X	Sørlig gulerle	X	Hybrider (foto)
x	Havhest	X	Svarthalespove	X	Engelsk gulerle		
X NSKF	Storlire	X	Lappspove	X	Svartryggerle		
X	Grålire	H	Småspove	V	Jernspurv		
X	Havlire	H	Storspove	H	Nattergal		
x	Havsule	x	Sotsnipe	X NSKF	Sønnattergal		
X	Toppskarv	x	Steinvender	X NSKF	Blåstrupe <i>cyanecula</i>		
X NSKF	Rørdrum	x	Svømmesnipe	X	Svartrødstjert		
X NSKF	Egretthege	X NSKF	Polarsvømmesnipe	X	Svartstrupe		
H	Gråhege	X	Polarjo	V	Måltrost		
X NSKF	Stork	X	Tyvjo	V	Duetrost		
X NSKF	Bronseibis	X	Fjelljo	x	Gresshoppesanger		
X NSKF	Skjestork	X	Storjo	X NSKF	Elvesanger		
H	Vepsevåk	XNSKF	Svartehavsmåke	x	Sivsanger		
X NSKF	Svartglente	X	Dvergmåke	z	Myrsanger		