

# Sjeldne fugler i Buskerud 2006

Rapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud

av Steinar Stueflotten

2006 ble et fugleår på det mer normale i Buskerud hva sjeldenheter angår. Året kunne by på gode antall av flere andearter og mange observasjoner av haukugle og konglebit utover høsten. Mildt vær helt fram til nyttår resulterte også i flere seine observasjoner av trekkfugler denne høsten. Det ble i 2006 godkjent en ny art for fylket – rødhøne (2004).

## Saksbehandling

Denne rapporten er basert på ca. 460 registrerte observasjoner av 83 arter. Antall registreringer er noe høyere enn foregående år, mens antall arter er litt lavere. Bare 3 av funnene er fra perioden før rapporteringsåret 2006, noe som viser at LRSK nå er kommet godt à jour med oppfølging av funn.

LRSK/NSKF har i forbindelse med denne rapporten ferdigbehandlet 36 godkjenningssaker. Av disse er 4 saker (11%) ikke godkjent. 2 saker er plassert i kategorien avventes. 5 nye saker fra perioden er blitt oversendt NSKF for godkjenning: sædgås ua. *rossicus* (1), amerikakrikkand (1), glente (1), ringnebbmåke (1) og elvesanger (1). Vi har mottatt tilbakemelding fra NSKF om at følgende observasjoner er blitt godkjent: amerikakrikkand (2005 og 2006), rødhøne (2004) og elvesanger (2006), mens ringnebbmåke ikke ble godkjent. Vi venter fortsatt på NSKFs godkjenning av sædgås ua. *rossicus* (2006) og glente (2005). 31% av godkjenningssakene var denne gangen dokumentert med fotobelegg mot 50% i 2005.

LRSK har avholdt ett møte i 2006. Ut over dette har saksbehandlingen skjedd vha telefon, epost og brev.

LRSKs arbeid avhenger av god tilgang på observasjoner. Derfor er det viktig at flest mulig rapporterer sine observasjoner av sjeldne arter, enten ved å gjøre disse tilgjengelige på Internett, eller ved å sende dem direkte til LRSKs sekretær. LRSK forbeholder seg retten til å kunne vidererapportere funn som observatører har publisert andre steder (f.eks. på fugler.net). For arter som krever dokumentasjon, er det viktig at observatøren gir en så fyldig beskrivelse av fuglen og dens adferd som mulig, slik at forveksling med andre arter kan utelukkes. Da holder det ikke bare å beskrive at du så en fugl, du må beskrive fuglen du så. En oversikt over hvilke arter som skal rapporteres og hvilke som skal beskrives, finner du bakerst i denne rapporten.

Vi takker alle rapportører som nok en gang har bidratt til å holde kunnskapen om sjeldne arters forekomst i fylket oppdatert, og til innholdet i denne årsrapporten fra LRSK.

## Noen hovedtrekk fra forekomsten i 2006

Fugleåret 2006 i Buskerud ble innledet med en lang og snørik vinter etterfulgt av en heller sein vår. Sommeren ble lang og varm, og høsten helt frem til nyttår ble uvanlig mild. Starten på året var litt spesiell ved at det dette året overvintret uvanlig mange gjess i Sør-Norge. Det ble bl.a. rapportert om mange funn av sædgjess av underarten *rossicus* (ingen av disse tundrasædgjessene er godkjent av NSKF ennå). To individer som viste kjennetegnene til denne underarten ble sett i Drammens-elva i januar. Av andre sjeldenheter dette året kan nevnes: amerikakrikkand (funn nr.5), gråstrupedykker (funn nr.7), islom (funn nr.4), grønlandsmåke (funn nr.6), svartterne (funn nr.11), lunde (funn nr.3), elvesanger (funn nr.5), hauksanger (funn nr.2) og skjeggmeis (funn nr.8). Verdt å nevne er også et par høstobservasjoner av den østlige underarten til ringgås (*bernicla*), en observasjon av lappspove (første siden 1999) og svartrødstjert (første siden 2002). Utover høsten opptrådte både haukugle og konglebit invasjonsartet. Den milde høsten og vinteren førte også til at bl.a. flere munk forsøkte å overvintre.

Tabell 1: Funnstatistikk pr. kommune (inkl. godkjente etter-rapporteringer fra 2004 og 2005).

Kommune	2004	2005	2006
Drammen	9	5	11
Flesberg	1	1	1
Flå	2	5	2
Gol	7	3	5
Hemsedal	3	0	2
Hol	7	9	13
Hole	57	47	48
Hurum	40	52	63
Kongsberg	23	10	22
Krødsherad	0	0	0
Lier	63	40	63
Modum	2	11	13
Nedre Eiker	17	16	20
Nes	1	1	1
Nore og Uvdal	2	2	3
Ringerike	56	52	51
Rollag	0	1	0
Røyken	7	7	6
Sigdal	1	1	1
Øvre Eiker	99	122	117
Ål	12	11	17

Kommuneoversikten viser antall funn per kommune de tre siste årene. Øvre Eiker topper som vanlig lista, mens Lier og Hurum befester de neste plassene foran Ringerike og Hole sfa økt feltaktivitet de siste par årene.

## Endringer i rapporteringslista

Rapporteringslista ble grundig revidert i 2006, og den reviderte lista ble publisert i årsrapporten fra 2005 (Stueflotten 2006). Etter det er det ikke foretatt noen endringer.

## Oppbygging av rapporten

Denne rapporten er bygd opp etter samme mønster som tidligere år. Opplysningene i artstalten settes opp på følgende vis: (1) fuglens norske navn, (2) vitenskapelig navn, (3) antall funn/individer i parentes (funn/individer før rapportåret - funn/individer i rapportåret), (4) eventuelt angivelse av hvilken funnkategori som er med i rapporten (f.eks. vinterfunn). R betyr at arten er rapporteringsart og at LRSK ikke krever beskrivelse av funn, mens NSKF betyr at funnet er godkjent av NSKF, (5) år, (6) kommune i alfabetisk rekkefølge, (7) antall individer (ikke angitt hvis 1), (8) kjønn og alder hvis bestemt, (9) lokalitet, (10) dato(er), (11) \* bak dato angir positivt belegg, og en parentes med symbol angir beleggstype (F - fotografi, V - video/filmopptak, L - lydopptak og D - drept eller funnet død hvis den er innsamlet og skinnlagt/utstoppet), (12) navn på den som observerte fuglen (ved opptil tre observatører angis samtlige, ved flere enn tre angis bare rapportør/hovedobservatør), (13) kommentarer til observasjonen(e).

For noen arter er det innrapportert mange funn. Arter med fem eller flere funn er derfor presentert i tabellform og i kronologisk rekkefølge for å spare plass og gi en bedre oversikt over funnmengden. Disse artene fore-kommer normalt temmelig regulært i fylket. Hekkefunn er angitt med (H) i tabellene. Dette er siste året at LRSK følger opp og registrerer vår- og høsttrekket til kortnebbgås gjennom Buskerud i detalj.

Antall oppgitte funn/individer gjelder bare funn som er innrapportert til og godkjent av LRSK.

## Rapporterte og godkjente funn

### Sangsvane *Cygnus cygnus* sommerfunn/hekking R

2006 FLÅ: Hallingdalselva 16.06. (B.Kyrkjedelen).  
NES: 1 par m/3 unger på ny lokalitet 16.07.  
(E.B.Lund).  
ØVRE EIKER: 1-3 ind jevnlig på Fiskumvannet hele sommeren (S.Stueflotten m.fl).

Arten observeres nå årlig om sommeren i Buskerud, og ser også ut til å ha etablert seg som fast hekkefugl på noen få lokaliteter bl.a. i Nes kommune.

### Sædgås *Anser fabalis* (24/149 – 3/5)

2006 DRAMMEN: 2 Drammenselva v/Langeøya og Berskog 27.-28.01. (B.H.Larsen, S.Stueflotten).  
LIER: Linnestranda 05.05. (R.E.Andersen).  
ØVRE EIKER: 2 Langebru, Hokksund 04.03. (S.Stueflotten).



Foto: S.Stueflotten

Sædgås (mulig ua. *rossicus*) Drammenselva 28.01.07.

Arten observeres nesten årlig i trekketidene vår og høst. De to individene som ble oppdaget av B.H.Larsen i Drammenselva 27. januar, viste karakterene til underarten *rossicus* (tundrasædgås). Fuglene ble fotografert av S.Stueflotten dagen etter, og funnet er innsendt til NSKF for godkjenning. Muligens var det de samme to individene som ble sett ved i Vestfosselva ved Langebru 04.03. Denne vinteren ble det observert uvanlig mange sædgjess i Norge. Mange av disse viste karakterene til underarten *rossicus*. Ingen av disse *rossicus*-funnene er ferdigbehandlet og godkjent av NSKF ennå.

### Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus* R

Vårtrekket i 2006 startet 11.04. Dette er to uker seinere enn i 2005, noe om trolig skyldes den seine våren i 2006. Gjennomsnittlig ankomstdato: 06.04. (10 år). Trekket varte til 11.05. Til sammen ble det registrert ca. 9.000 ind ptN gjennom Buskerud denne våren, de fleste i dagene 16.-21.04. og 01.05. Høsttrekket varte fra 09.09. til 30.10., og det ble registrert til sammen ca. 8.400 ind ptS gjennom Buskerud. De beste trekkdagene på høsten var 24.-25.09. og 04.10.

### Tundragås *Anser albifrons* (16/23 – 3/3)

2006 HOLE: Onsakervika 19.09. (J.T.Fossum).  
RINGERIKE: 2K Ask 01.05.\* (F) (K.Myrmo),  
2K 28.05.\* (F) Nordfjorden (K.Myrmo).

Arten observeres nesten årlig i trekketidene vår og høst, hyppigst i Nordre Tyrifjorden. Begge observasjonene i mai gjaldt underarten *albifrons*, og det dreide seg trolig om to forskjellige individer da det som ble sett 1. mai, fulgte med en stor flokk kortnebbgjess som var borte dagen etter.

### Stripegås *Anser indicus* (8/16 – 4/9) R

2006 HOL: Veslefjorden, Geilo 13.05. (N.J.Dahle, E.Vebjørnsen).  
KONGSBERG: 6 Lille Lauarvann 26.08. (F) (A.Ellefsen).  
RINGERIKE: Averøya 28.05. (K.Myrmo).  
ØVRE EIKER: Fiskumvannet 09.06. (J-I. Vidal).

Arten er sett sporadisk i sommerhalvåret f.o.m. år 2000. Funnet på Geilo er det første i nordfylket. Denne gåsa skal ha oppholdt seg der i flere dager mens vannet fortsatt var islagt. Funnene av stripegjess er plassert i kategori E (arter som regnes som rømlinger).

**Snøgås** *Anser caerulescens* (3/3 – 1/1) **R**

2006 HOLE: Onsakervika 19.+21.09. (J.T.Fossum).

Arten sees av og til sammen med kortnebbgjess på vårtrekket. Dette individet ble sett sammen med ca. 100 kortnebbgjess og 100 kanadagjess.

**Hvitkinngås** *Branta leucopsis* (60/155 – 6/16) **R**

Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
16.04	4	Ask, Ringerike	K.Myrmo
17.04.	3	Averøya, Ringerike	B.Bredesen
13.05.	2	Sf Slottet, Hurum	S.Stueflotten
14.05.	1	Høvikskjæra, Røyken	R.E.Andersen, S.Dale
14.05.	1	Sundbyholmene, Røyken	R.E..Andersen, S.Dale
08.08.	4 ad+3 juv	Ramtonholmen, Røyken	S.Hardt
08.10.	1	Vikersund, Modum	J.E.Nygård

**Ringgås** *Branta bernicla* (8/824 – 2/7)

2006 HURUM: 4 Haraldstangen 02.10.\* (F) (T.Bøhler).  
ØVRE EIKER: 3 Fiskumvannet 23.09.\* (F) (J.L.Hals).

Alle gjessene var av den mørkbukete underarten *bernicla*. Mange ringgjess av denne østlige underarten ble sett i Norge denne høsten. Ellers sees ringgås bare en sjelden gang på vårtrekket (ultimo mai – primo juni) i Buskerud.

**Gravand** *Tadorna tadorna* (? – 4/40) innlandsfunn **R**

2006 HOLE: 5 Storelvas utløp 04.04. (J.T.Fossum, M.J.Lundström, K.Myrmo).  
RINGERIKE: 4 Storelva 09.04. (J.L.Hals).  
ØVRE EIKER: 21 Fiskumvannet 09.04. (R.Holmen), 12 Fiskumvannet 02.05. (J.L.Hals, J.T.Bollerud, T.Andersen).  
ÅL: 2 Strandafjorden 16.04. (P.Furuseth).

Årviss om våren i Tyrifjorden og Fiskumvannet. Arten observeres svært sjeldent i øvre deler av fylket. Uvanlig store antall i Fiskumvannet denne våren.

**Brunnakke** *Anas penelope* hekking **R**

2006 RINGERIKE: 1F på reir m/8 egg Væleren 12.06. (V.Ree).

Arten hekker spredt i nordfylket, sjelden ellers.

**Snadderand** *Anas strepera* (24/46 – 4/7)

2006 HOLE: 1 par Steinsvika 28.04.-02.05.\* (F) (K.Myrmo, V.Bunes), 1 par Herøysundet, Steinsfjorden 19.05. (K. Myrmo).  
LIER: 1 par Linnestranda 02.05. (R.E. Andersen, J.E. Nygård), 1M Linnestranda 06.05.\* (F) (J.E.Nygård).  
ØVRE EIKER: 1F Fiskumvannet 08.06. (S.Dale).

Arten observeres nesten årlig både på vårtrekket (april-mai) og høsttrekket (sept-okt). Observasjonene på Linnestranda må antas å gjelde samme individer (bare hannen er formelt godkjent av LRSK).

**Amerikakrikkand** *Anas carolinensis* (4/4 – 1/1)

**NSKF**

2005 RINGERIKE: 1M Juveren 20.-22.04.\* (F) (K.Myrmo, J.Lønner, E.Gates, mfl.).  
2006 ØVRE EIKER: 1M Fiskumvannet 02.-03.05.\* (F) (J.L.Hals, J.T.Bollerud, T.Andersen, mfl.).



Amerikakrikkand Juveren 21.04.05 (Foto: V.Bunes).

(Nord-Amerika). Dette er det fjerde og femte funnet i Buskerud av denne nordamerikanske arten.

**Knekkand** *Anas querquedula* (? – 7/17) **R**

Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
24.04.	1M	Linnestranda, Lier	R.E.Andersen, E.Gates
26.04.-01.05.	1M+2F	Linnestranda, Lier	J.E.Nygård, m.fl.
25.04.	1M	Synneren, Ringerike	K.Myrmo
28.04.	1M+1F	Synneren, Ringerike	K.Myrmo
30.04.-21.05.	2-5 ind	Fiskumvannet, Ø.Eiker	J.L.Hals, S.Stueflotten, mfl.
02.05.-06.05.	2M+2F	Linnestranda, Lier	R.E.Andersen, J.E.Nygård, mfl.
02.05.	1M	Svendsrudvika, Hole	V.Bunes
02.05.	1M+1F	Svarstadvika, Hole	V.Bunes
07.05.	1M	Linnestranda, Lier	O.E.Bakken, S.Stueflotten
21.05.	1M+1F	Svendsrudvika, Hole	K.Myrmo
24.05.	1M	Miletjern, N.Eiker	T.Bakken
31.05.	1M	Miletjern, N.Eiker	B.Ellingsen
25.05.-04.06.	1M	Fiskumvannet, Ø.Eiker	J.L.Hals, S.Stueflotten, mfl.
07.06.	2M+1F	Fiskumvannet, Ø.Eiker	J.Steinsvåg

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
11.06.	2M	Fiskumvannet, Ø.Eiker	J.L.Hals
08.08.	2 Ff	Fiskumvannet, Ø.Eiker	J.L.Hals

Arten observeres regelmessig men fåtallig, spesielt om våren (april-mai). Gjennomsnittlig ankomstdato: 24.04. (26 år). Mulig hekking i Fiskumvannet i 2006. Maks antall observert: 4M+1F 08.05.06 (JTB), 3M+2F 20.05.06 (SST).

### Skjeand *Anas clypeata* (? – 8/29) R

Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
24.04.	2M+2F	Røsshholmstranda, Ringerike	J.Lønner
25.04.	1M+1F	Linnesstranda, Lier	R.E.Andersen
30.04.- 01.05.	2M+1F	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård mfl.
30.04.	2M+2F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
02.05.	6M+4F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, J.L.Hals
02.05.	3M+3F	Linnesstranda, Lier	R.E.Andersen, J.E.Nygård
04.05.- 09.05.	2-3	Linnesstranda, Lier	R.E.Andersen mfl.
06.05.	1M+1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	B.T.Bollerud, S.Stueflotten mfl.
20.05.- 26.05.	1-3	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, J.L.Hals mfl.
25.08.	2Ff	Linnesstranda, Lier	R.E.Andersen
26.08.- 30.08.	1Ff	Linnesstranda, Lier	S.Stueflotten, R.E.Andersen mfl.
16.09.	1Ff	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård
23.09.	2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
25.10.	1Ff	Herstrøm, N.Eiker	B.Ellingsen

Arten observeres fåtallig men regelmessig, spesielt i trekketidene vår (medio april – mai) og høst (sept – okt), gjennomsnittlig ankomstdato: 26.04. (23 år). Rekordmange individer observert både på Fiskumvannet og Linnesstranda i mai.



Skjeender Linnesstranda 30.04.06 (Foto: J.E.Nygård)

### Taffeland *Aythya ferina* (? – 6/7) R

Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
09.04.	1M	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård
24.04.	1M	Nordfjorden, Ringerike	J.Lønner
30.04.	1M+1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
04.05.	1M	Linnesstranda, Lier	R.E.Andersen, B.Ellingsen
19.05.	1M	Herøysundet, Steinsfjorden, Hole	K.Myrmo
04.06.	1M	Steinsvika, Hole	S.Stueflotten
07.10.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, J.T.Bollerud mfl.

Arten har vært sett regelmessig i Fiskumvannet og Nordre Tyrifjorden både vår (medio april – medio mai) og høst (medio sept – medio nov). Gjennomsnittlig ankomstdato: 18.04. (20 år). Økt antall funn i 2006.

### Bergand *Aythya marila* vinter/hekkefunn R

2006 DRAMMEN: 1 hunnfarget Drammenselva v/Gulskog 27.01. (B.H.Larsen).  
HOL: 1 par m/2 juv Nf Varaldsetvatnet 12.07. (Ch.Mikalsen, E.Mikalsen).  
RINGERIKE: 5 hunnfarget Nordfjorden 08.01. (K.Myrmo).

Sparsom hekkefugl i øvre deler av fylket. Sees ellers årlig på vår og høsttrekket. Vinterfunn er relativt sjeldne i Buskerud.

### Svartand *Melanitta nigra* vinter/hekkefunn R

Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
01.01.	11 Ff	Verket, Hurum	E.Gates
01.01.	1	Linnesstranda, Lier	B.Ellingsen
23.01.	5	Verket, Hurum	E.Gates
27.01.	2M	Lerskallen, Tyrifj. Modum	B.H.Larsen
11.02.	7+	Storsand, Hurum	Ch.&E.Mikalsen
26.02.	14 Ff	Sf Storsand, Hurum	S.Stueflotten

Sjelden men nesten årvisst vintergjest, hyppigst observert rundt Hurumlandet. Sjelden i Tyrifjorden om vinteren. Hekker i fjellet i nordfylket.

### Sjørre *Melanitta fusca* (? – 11/39) R

Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
01.01.	2	Verket, Hurum	E.Gates
23.01.+ 29.01.	1	Verket, Hurum	B.Ellingsen
14.05.	8	Nordfjorden Ø, Hole	J.T.Fossum, C.S.Lundström
20.05.- 21.05.	1M+2F	Strandafjorden, Ål	T.Breichagen
02.06.	12	Tyrifjorden, Hole	V.Ree mfl.
18.06.	2M+2F	SØf Reine, Ål	B.Kyrkjedelen

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
08.10.	2	Haraldstangen, Hurum	T.Bøhler
27.10.	1 juv	Steinsvika, Hole	K.Myrmo
04.11.	1	Ulvøya, Hole	T.Bøhler
09.11.	3F	Kinnartangen, Hurum	K.Johannessen
17.11.	2F	Neset, Hurum	E.Gates
27.12.	1 ad M	Verket, Hurum	E.Gates

Sjørørrer hekker spredt i indre fjellstrøk, og sees sporadisk i lavlandet utenom hekketida og på kysten høst og vinter. Mange funn i 2006.

### Lappfiskand *Mergus albellus* (100 – 6/10) R

Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
27.01.	2M+2F	Bergsund, Ringerike	V.Ree
27.01.	1M	Møllvall, Hønefoss, Ringerike	K.Myrmo
07.04.	1M+1F	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård
18.04.	1M	Ask, Ringerike	K.Myrmo
28.04.-01.05.	1F	Juveren, Ringerike	K.Myrmo
22.10.+23.10.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, M.W.Dees

Arten overvintrer regelmessig, oktober – april. Flere observasjoner i 2006 enn i de to foregående årene.

### Rødhøne *Alectoris rufa* (1/1 – 0/0) NSKF

2004 LIER: Drag 01.06.\* (F) (P.Ødegård).

(Frankrike og Spania, innført til Storbritannia). Arten holdes som burfugl og blir, som noen andre prydhøns, også brukt til trening av jakthunder. Funn i Norge regnes som rømte burfugler – kategori E. Dette er første funn av denne arten i Buskerud. Sommeren 1994 ble det gjort et lignende funn av en berghøne i Flesberg.

### Vaktel *Coturnix coturnix* (? – 2/2) R

2006 KONGSBERG: Kleppan, Passebekk 04.-05.06. (H.J.Holvestad), Skinnes, Hvitvingfoss 04.-11.06. (H.J.Holvestad, Bakke, Komnes 08.-09.06. (H.J.Holvestad).

Arten observeres årlig i nedre deler av fylket fra ultimo mai til primo august. Gjennomsnittlig ankomstdato: 31.05. (14 år). Det var trolig to forskjellige individer i Lågendalen primo juni. Få funn i 2006.

### Smålom *Gavia stellata* (? – 13/37) R

Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
17.04.	4	Gommes, Hole	V.Ree
20.04.-22.04.	10-11	Nordfjorden Ø, Hole	J.T.Fossum, K.Myrmo
29.04.	5	Frognøya, Hole	K.Myrmo
30.04.	6	Linnesstranda, Lier	R.E.Andersen
02.05.+14.05.	1	Nordfjorden, Ringerike	V.Bunes, K.Myrmo
20.05.	3	Vassfjorden, Ål	Ch.&E.Mikalsen
18.06.	1 ad	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
18.06.-22.07.	1 par m/reir og 2 unger	Uspes., Ål	Ch.&E.Mikalsen
12.07.	1 par m/1+ juv	Uspes., Ål	T.Breichagen
22.07.	1 ad m/2 juv	Nf Varaldsetvatnet, Hol	Ch.&E.Mikalsen
24.10.	1	Skjøttelvik, Hurum	K.Johannessen
30.10.	1	Linnesstranda, Lier	E.Gates
08.11.+12.11.	1	Gilhusodden, Lier	G.Acklam, S.Stueflotten
11.11.+17.11.	1 ad	Slottet, Hurum	E.Gates, S.Stueflotten
18.11.	1	Vik, Hole	R.Hovde
23.12.-24.12.	1	Linnesstranda, Lier	B.Ellingsen, R.E.Andersen mfl.



Smålom Slottet Hurum 11.11.06 (Foto: E.Gates).

Arten hekker spredt i nordfylket, og sees regelmessig på vårtrekket i Tyrifjorden. Gjennomsnittlig ankomstdato: 15.04. (11 år). Normalt sjelden art å se på høsttrekket.

### Islom *Gavia immer* (3/3 – 1/1)

2006 HURUM: 1 ad Slottet, Drøbaksundet 17.11. (E.Gates).

Buskeruds fjerde funn av denne store arktiske lomarten. Dette var en adult fugl i vinterdrakt. Bare ett høstfunn tidligere fra Tyrifjorden 25.11.97. Det ble også sett en mulig gulnebbblom/islom utenfor Gilhusodden (Lier) 22.12., men dette individet kunne ikke artsbestemmes med sikkerhet.

### Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* (>100 - 13/18) R

Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
11.01.	1	Mjøndalen, N.Eiker	T.Bakken
27.01.	2	Åmot, Modum	B.H.Larsen
13.02.-26.02.	1	Langebru, Øvre Eiker	T.Bakken, B.V.Nyhus
26.02.	1	Hokksund Camp., Øvre Eiker	B.V.Nyhus
07.03.-09.03.	1	Storelva, Ringerike	J.T.Fossum
11.03.+25.03.	1	Langebru, Øvre Eiker	S.Stueflotten
01.04.-12.04.	1-3 (3 ind 5/4)	Mælingen, Ringerike	K.Myrmo mfl., V.Ree, A.Nævra
09.04.	1	Storelva, Ringerike	J.L.Hals
06.05.	1	Lahelldammen,	J.Mjåland

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
		Lier	
25.09.-04.10.	1-2 (2 ad 1/10)	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen, B.R.Skullestad mfl.
07.10.	1 ad	Miletjern, Nedre Eiker	S.Stueflotten
07.11.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
12.11.+18.11.	1	Linnesstranda, Lier	R.E.Andersen, J.T.Bollerud
27.12.	1	Åsa, Steinsfjorden, Ringerike	B.O.Tveit
27.12.	2	Drammenselva v/Åmot, Modum	A.Jahren, T.Hunn

Mange funn i 2006.



Dvergdykker Miletjern 07.10.06 (Foto: S.Stueflotten).

#### **Toppdykker *Podiceps cristatus* hekking/vinterfunn R**

2006 HOLE: Vik, Steinsfjorden, 1 par oppga hekkforsøk 21.05. (K.Myrmo), 1 ad + 1 juv Steinsvika 12.08. (K.Myrmo).  
ØVRE EIKER: Fiskumvannet, minst 3 par hekket, 2 kull á 2 pull, totalt 15 ind 19.08. (S.Stueflotten mfl.).  
RINGERIKE: 8+ Røssholmstranda 27.12. (B.O.Tveit).

Hekking på de to tradisjonelle lokalitetene i fylket. Et uvanlig vinterfunn i Tyrifjorden skyldes nok en svært mild desember med isfri fjord til langt ut på vinteren.

#### **Gråstrupedykker *Podiceps grisegena* (6/6 – 1/1)**

2006 LIER: Linnesstranda 11.11. (S.Stueflotten, J.Gylder).

Overvintrer regelmessig langs kysten av Sør- og Midt-Norge, men er sjelden å se i Oslofjords-området. Hyppigst observert om høsten.

#### **Horndykker *Podiceps auritus* (? – 5/7) R**

Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
10.04.	1	Onsakervika, Hole	J.T.&E.Fossum, M.J.Lundström,
21.04.-22.04.	1-3 (3 ind 22/4)	Nordfjorden v/Gomnes, Hole	J.T.Fossum

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
25.04.	1	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård
28.05.	1	Golsfjellet, Gol	B.Jensen
07.07.-09.07.	1 ad (hekking?)	Golsfjellet, Gol	G.Numme



Horndykker Golsfjellet 28.05.06 (Foto: Børge Jensen)

Arten sees regelmessig i sørfylket på vårtrekket (medio april - mai) og høsttrekket (august - november). 1-2 par har hekket på Golsfjellet de siste årene.

#### **Havhest *Fulmarus glacialis* (10/27 – 2/2) R**

2006 HURUM: Drøbaksundet v/Storskjær 18.11. (S.Stueflotten), Drøbaksundet v/Storskjær 26.11. (S.Stueflotten).

Arten besøker av og til ytre Oslofjord. Flere observasjoner enn normalt i dette området høsten 2006.

#### **Havsule *Sula bassana* (7/20 – 2/2) R**

2006 HURUM: 1 dødt ind Mølen 26.07. (R.Andersen)  
1 dødt ind Gilhusodden 22.12. (R.E.Andersen).

Sjelden gjest i Buskerud som regel i forbindelse med storm på kysten. To døde individer på ett år er uvanlig. På Gilhusodden ble først hodet funnet for seg, seinere resten av kroppen på et jorde i nærheten.

#### **Storskarv *Phalacrocorax carbo* vinterfunn R**

2006 DRAMMEN: 4 Drammen havn 14.01.-20.02. (J.Gylder), 10 Drammenselva, Strømsø-Mjøndalen 27.01. (B.H.Larsen).  
HOLE: 1-12 Steinsfjorden desember (K.Myrmo), 42 Steinsvika 27.12. (B.O.Tveit).  
HURUM: bl.a. 21 Drøbaksundet-Tofte 26.02. (S.Stueflotten).  
NEDRE EIKER: 2 Steinset 05.-08.01. (E.Mikalsen).  
RINGERIKE: 2 Viul 27.01. (K.Myrmo).

Arten er blitt stadig vanligere også om vinteren i nedre deler av Buskerud, og vil derfor utgå som rapportart til LRSK fra neste år. Vårtrekket i 2006 startet 30.03., jf. midlere ankomst: 01.04. (13 år).

**Havørn *Haliaeetus albicilla* (19/19 – 4/4)**

2006 HOLE: 1 ad Røyse 15.02. (O.Skaalen), 1 subad Røyse og Averøya 04.-05.04.\* (F) (V.Ree, Y.Kvebæk, K.Myrmo).  
LIER: Gullaug 11.01. (E.Mikalsen).  
NEDRE EIKER: 1 subad Mjøndalen 28.12. (R.Solvang).

Arten observeres nå årlig i nedre Buskerud. De fleste funn blir gjort i vinterhalvåret (november - mars). Havørn har til nå vært beskrivelsesart til LRSK. Grunnet økt forekomst og at mange nå begynner å kjenne arten, er den fra sommeren 2006 nedgradert til rapportart.

**Sivhauk *Circus aeruginosus* (? – 10/11) R**

Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
01.05.	1	Linnesstranda, Lier	O.E.Bakken
06.05.+ 09.05.	1 hunnf.	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, B.T.Bollerud
14.05.+ 17.05.	1 hunnf.	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
20.05.- 21.05.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, J.T.Bollerud, mfl.
09.06.	1 hunnf.	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J-I.Vidal
26.06.+ 28.06.	1 hunnf.	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, E.Kristoffersen
29.06.	1 ad M + 1 juv	Fiskumvannet, Øvre Eiker	M.Sjøblom
25.07.	1 juv	Fiskumvannet, Øvre Eiker	M.Sjøblom
27.07.+ 01.08.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	Ukjent, B.Ellingsen
30.07.	1	Bergsvingen, Vestfossen, Ø.Eiker	B.Ellingsen
06.08.	1 hunnf.	Passebekk, Kongsberg	B.R.Skulletad, J.T.Johnsen
10.08.	2K F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
29.08.+ 30.08.	1 hunnf.	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, M.Sjøblom

Flere av observasjonene dreier seg trolig om de samme individene. Gjennomsnittlig ankomstdato: 26.04. (18 år).

**Myrhauk *Circus cyaneus* (? – 14/15) R**

Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
18.04.	1M+1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
19.04.- 20.04.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, mfl.
20.04.	1M	Bomenga, Hokksund, Ø.Eiker	M.Sjøblom
22.04.	1	Hals, Øvre Eiker	Ch.Mikalsen, mfl.
22.04.	1M	Røren, Hokksund, Øvre Eiker	M.Sjøblom
28.04.	1M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	B.V.Nyhus
01.05.	1M	Fjerdingstad, Ø.Eiker	J.L.Hals
01.05.	1M	Nordfjorden, Ringerike	K.Myrmo

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
02.05.	1M	Vestfossen, Ø.Eiker	M.Sjøblom, mfl.
06.05.+ 07.05.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.Steinsvåg, E.Kristoffersen
20.05.	1M	Uspes., Flå	T.E.Jelstad
06.06.	1F	Strandavatnet, Hol	M.O.Furusest
18.07.	1M	Nysetfjellet, Hol	Ch.&E.Mikalsen
22.07.	1F	Rakketjørne, Hol	Ch.&E.Mikalsen
05.09.	1 ad F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
24.09.	1 hunnf.	Røyse, Hole	V.Ree
25.09.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen

Arten hekker fåtallig i fylkets nordlige deler. I nedre deler observeres den fåtallig men regelmessig på vårtrekket (medio april – mai) og høsttrekket (ultimo august – oktober), gjennomsnittlig ankomstdato: 22.04. (27 år), men noe tidligere i seinere år.

**Kongeørn *Aquila chrysaetos* (27 - 5) lavlandsfunn R**

Observasjoner 2006

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
22.01.	2K	Døviken, Modum	O.E.Bakken
27.03.	1 ungfugl på bytte	v/Damåsen, Øvre Eiker	J.O.Nybo
15.04.	1	Røyse, Hole	J.L.Hals, V.Ree
15.11.	2 ad	Passebekk, Kongsberg	J.T.Bollerud, mfl.
14.12.	1 ungfugl	Klokkarstua, Hurum	E.Gates

Arten hekker spredt i høyereliggende deler av fylket. Spesielt ungfugler kan av og til sees på streif i lavreliggende deler av fylket, særlig i vinterhalvåret.

**Fiskeørn *Pandion haliaetus* hekkefunn R**

I hekkesesongen 2006 ble gjort 19 hekkefunn/sannsynlige hekkefunn av fiskeørn i midtre deler av fylket fra Øvre Eiker og opp til Nes (T.E.Jelstad). Det antas at det for tiden kan hekke 40-50 par i Buskerud. På slutten av året ble det besluttet å starte et nytt femårs prosjekt for kartlegging og overvåking av fiskeørnbestanden i fylket i regi av NOF Buskerud og Naturvernforbundet i Buskerud.



Foto: J.E.Nygård 2006

**Tårnfalk** *Falco tinnunculus* (4/4 – 2/3) vinterfunn **R**  
 2006 ØVRE EIKER: 1 ind Fiskumvannet 15.01.  
 (E.Kristoffersen), 2 ind Fiskumvannet 26.12.  
 (J.T.Bollerud, M.W.Dees).

Tårnfalken som ble sett 15.01., var trolig den samme som ble sett flere ganger i desember 2005.

**Lerkefalk** *Falco subbuteo* (102/172 – 12/35+) **R**  
 Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
14.05.	1M+1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
25.05.	2-3	Fiskumvannet, Øvre Eiker	B.O.Tveit
25.06.	1	Efteløt, Kongsberg	F.T.Brandbu
29.06.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	M.Sjøblom
25.07.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	M.Sjøblom
31.07.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
sommer	21 unger (19 ringm.)	Uspes. nedre Buskerud	A.Olsen, mfl.
16.08.	1 ad F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
27.08.-03.09.	1 ad	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, J.L.Hals, m.fl.
29.08.	1	Dunserudhagen, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
10.09.	1+1 juv	Efteløt, Kongsberg	K.E.Rasmussen, M-B.Vollebekk
10.09.	2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	A.Olsen
12.09.+14.09.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	M.Sjøblom, F.T.Brandbu, mfl.
18.09.	1	Synneren, Ringerike	J.T.Fossum
20.09.	1	Fiskum, Øvre Eiker	F.T.Brandbu

Et godt år for lerkefalk i Buskerud med mange hekkefunn og 21 unger, det samme som i 2005 (A.Olsen). Gjennomsnittlig ankomstdato: 04.05. (19 år).

**Jaktfalk** *Falco rusticolus* (? – 3/3) **R**

2006 HEMSEDAL: Mørkevamdalen 10.12. og 30.12.(S.Snartland mfl.).  
 ÅL: Vats 20.-21.05. (Ch.&E.Mikalsen),  
 Fjellstølen 18.07. (C.&E.Mikalsen).

Observasjonene fra juli og desember er angitt som storfalk, trolig jaktfalk.

**Vandrefalk** *Falco peregrinus* (4 - 2) vinterfunn **R**

2006 HURUM: Tofte 11.01. (O.M.Bjurstedt).  
 ØVRE EIKER: 1 ad Bomenga, Hokksund 19.12. og 22.12. (M.Sjøblom).

Arten hekker flere steder i nedre Buskerud, men er sjelden å se om vinteren.

**Vannrikse** *Rallus aquaticus* (42/51 – 5/5) **R**

Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
09.05.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Johnsen
05.06.	1	Vollgata, Hårum, Hole	K.Myrmo
23.06.	1	Møysund, Lillesstranda, Lier	F.B.Michelsen
09.09.-10.09.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Johnsen
04.10.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, A.Olsen

Arten er blitt observert årlig i de siste årene, mai – november, hyppigst ved Fiskumvannet. Gjennomsnittlig ankomstdato: 10.05. (9 år).

**Myrrikse** *Porzana porzana* (37/44– 2/2) **R**

2006 HOLE: Onsakervika 20.-21.06. (J.Höper).  
 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 17.05.-16.06.  
 (J.L.Hals, S.Stueflotten, mfl.).

Arten ankommer nedre deler av fylket i slutten av mai, gjennomsnittlig ankomstdato: 22.05. (14 år).

**Åkerrikse** *Crex crex* (51 – 2/2) **R**

2006 LIER: Lillesstranda 12.06. (E.Gates, T.Ugstad).  
 ØVRE EIKER: Stenshorne 08.06. (J.Steinsvåg).

Arten ankommer normalt Buskerud ultimo mai, gjennomsnittlig ankomstdato: 26.05. (10 år).

**Sivhøne** *Gallinula chloropus* (? - 4) hekking **R**

2006 DRAMMEN: 1 par m/7 pull i andedammen Marienlyst 06.-26.06. (A.Eliassen).  
 HURUM: Nedredammen, Sætre 13.05.-01.10., 1 par m/7 pull 10.06., seinest 1 ad m/1 juv 01.09. og 01.10. (R.E.Andersen).  
 LIER: Lahelldammen 24.04.-30.07. 1 par med to kull, små pull 30.07. sammen med juv fra 1. kull (J.Mjåland), Lillesstranda 20.05.-24.12., 1-3 juv aug-nov (S.Stueflotten mfl.).  
 NEDRE EIKER: Miletjern 06.05.-07.10., 1 ad m/4 juv 19.08., seinest 1 ad m/1 juv 07.10. (S.Stueflotten).

Arten ankommer i siste halvdel av april og holder seg normalt i vårt område til ut i oktober. Gjennomsnittlig ankomstdato: 18.04. (16 år). Hekket også i 2006 på de faste lokalitetene i Miletjern, Lahelldammen og Sætre. Marienlyst i Drammen er ny lokalitet. Ungfuglene som sees på Lillesstranda utover seinsommer og høst, antas å komme fra en annen lokalitet (Lahelldammen?). 1 ind ble sett i Øvre Verpentjern, Hurum 06.05. (P.Gylseth, G.S.Andersen) og 08.09. (E.Gates), men arten hekket sannsynligvis ikke her. En svært mild høst og forvinter gjorde at arten ble sett jevnlig på Lillesstranda til primo desember, seinest 1 ind 24.12. (R.E. Andersen, mfl.).

**Dverglo** *Charadrius dubius* (? – 1) hekking **R**

2006 NEDRE EIKER: 1 par hekket ved Miletjern, 1+ juv 29.06. (S.Stueflotten).



Dverglo ved Miletjern 14.05.06 (Foto: S.Stueflotten).

Fåtallig hekkefugl i Buskerud som LRSK ønsker mer informasjon om.

**Tundralo** *Pluvialis squatarola* (28 – 3/3) **R**

2006 HOLE: Onskervika 19.-20.09., Bønsnes 21.-23.09. (J.T.Fossum).  
HURUM: Haraldstangen 24.09. (T.Bøhler, A.Tonjer).

Arten opptrer fåtallig og forholdsvis regelmessig på høsttrekket (medio august – primo oktober) i nedre deler av Buskerud, sjeldent ellers.

**Polarsnipe** *Calidris canutus* (16 – 1/6) **R**

2006 RINGERIKE: 4 ad Karlsrudtangen 20.+22.08. (K. Myrmo, J.L.Hals), 3 ind 23.08. (J.L.Hals), 2 ad + 2 juv 24.08. og 1 juv 26.08. (K.Myrmo).

Arten opptrer bare sporadisk og i lite antall på høsttrekket i Buskerud (ultimo juli – primo oktober).

**Dvergsnipe** *Calidris minuta* (? – 2/5) **R**

2006 LIER: 3 Linnestranda 15.08. (B.Ellingsen).  
RINGERIKE: 1 juv Karlsrudtangen 24.08. og 2 juv 26.08. (K.Myrmo).

Arten observeres nesten årlig i lite antall på høsttrekket (medio august – september) i nedre deler av fylket, sjeldnere på vårtrekket (mai).

**Temmincksnipe** *Calidris temminckii* (? – 1/1) **R**

2006 LIER: Linnestranda 08.-09.05. (R.E.Andersen, B.Ellingsen, E.Gates, mfl.).

Arten hekker sparsomt i øvre deler av fylket, og observeres sporadisk i nedre deler på vårtrekket (mai) og høsttrekket (medio august – ultimo september).

**Kvartbekkasin** *Lymnocyrtus minimus* (? – 2/6)

2006 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 15.10. (J.T.Bollerud, M.W.Dees.), 4 Fiskumvannet 22.10. og 5 ind 23.10. (J.T.Bollerud).

Observeres oftest på høsttrekket fra medio september til medio november. Vårobservasjoner er mer sjeldne.

**Dobbeltbekkasin** *Gallinago media* (? – 5/7) **R**

2006 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 07.-14.05. (E.Kristoffersen, mfl.), Fiskumvannet 01.10. (B.R.Skullestad, T.Hunn), 10.10. (B.Ellingsen).  
ÅL: 1 ad m/2 unger uspes. støl 20.07. (Ch.&E. Mikalsen), 1 ind Vassfjorden 21.07. (Ch.&E. Mikalsen).

Arten hekker spredt i øvre deler av Buskerud, og ses sporadisk på trekket vår og høst i nedre deler av fylket.

**Rugde** *Scolopax rusticola* (4 - 1) vinterfunn **R**

2006 MODUM: 3 Geithus i desember (J.L.Hals).

Rugda trekker seinhøstes sørover til vinterområdene på de britiske øyer og i Frankrike. I milde vintrer kan enkeltindivider overvintre nord til polarsirkelen. Desember 2006 var svært mild. Vinterfunn i Buskerud er sjeldne, sist observert på Hals, Øvre Eiker 08.12.2001.

**Lappspove** *Limosa lapponica* (9 – 1/2)

2006 ØVRE EIKER: 2 Fiskumvannet 01.05 (S.Stueflotten).

Arten observeres ikke årlig i Buskerud, sist 13.05.1999. De fleste observasjoner er gjort ved Fiskumvannet og i Nordre Tyrifjorden på vårtrekket medio mai og høsttrekket i august-september.

**Sotsnipe** *Tringa erythropus* (47 – 2/3) **R**

2006 LIER: 2 Linnestranda 06.05.+ 09.05. (J.E. Nygård, B.Kyrkjedelen, E.Gates m.fl.).  
MODUM: Geithus 09.08. (J.L.Hals).



Sotsnipe Linnestranda 09.05.06 (Foto: J.E.Nygård).

Sotsniper observeres nesten årlig i Buskerud i lite antall på vårtrekket (mai) og høsttrekket (august-september).

**Svømmesnipe** *Phalaropus lobatus* (? – 2/13) **R**

2006 ÅL: 12 Reineskarvet 03.06. (A.Clarke), 1F  
Klypestjørne, Reineskarvet 18.06. (Ch.&E.  
Mikalsen, B.Kyrkjedelen), Klypestjørne 18.07.  
(Ch.&E. Mikalsen).

Arten hekker flere steder i øvre deler av Buskerud, sees sjelden på trekket i lavlandet.

**Dvergmåke** *Larus minutus* (23/49 – 1/2)

2006 LIER: 2 ad Linnestranda 05.05. (R.E.  
Andersen).

Arten er observert årlig i Buskerud de siste årene. De fleste funnene blir gjort i august-september.

**Grønlandsmåke** *Larus glaucoides* (5/5 – 1/1)

2006 MODUM: Døvikfoss, Åmot 19.02. (O.E.  
Bakken, A.Olsen).

Alle funn til nå er gjort på etterm vinteren og fram til slutten av april. Sist sett Gilhusodden, Lier 17.03.2001.

**Krykkje** *Rissa tridactyla* (? – 2/29) **R**

2006 HURUM: 2 Filtvet og 25 Tofte 07.11.  
(K.Johannessen), 2 Slottet, Drøbaksundet 04.12.  
(E.Gates).

Arten forekommer trolig relativt hyppig langs kysten av Hurumlandet i vinterhalvåret, spesielt i uværsperioder. Siste masseforekomst i Oslofjorden var i januar 2005.

**Svartterne** *Chlidonias niger* (10/12 – 1/1)

2006 HOLE: 1 ad Steinsvika 19.-21.05.\* (F)  
(K.Myrmo, V.Bunes, J.T.Fossum, mfl.).

De fleste funn er gjort i Fiskumvannet og Nordre Tyrifjorden våtmarksystem, fra slutten av mai og ut juni. Siste godkjente funn er fra mai 2002.

**Lomvi** *Uria aalge* (? – 3/9) innlandsfunn **R**

2006 DRAMMEN: Drammenselva v/Strømsø 27.01.  
(B.H.Larsen).  
HOLE: Frognyøya Ø 27.01. (K.Myrmo).  
RINGERIKE: 2-8 utløpet av Storelva 12.03.-  
01.04. (V.Ree, K.Myrmo) og 2 ind 09.04.  
(J.L.Hals).

Lomviene som havnet i Tyrifjorden under den store invasjonen høsten 1997, har hatt tilhold der siden. Antallet har avtatt noe for hvert år, og vinteren 2004/05 var det bare 2-3 ind igjen.

Store mengder lomvi ble observert i Oslofjorden i forbindelse med stormvær på kysten i slutten av september 2005. Flere havnet langt inne i landet. Også Tyrifjordsbestanden fikk et lite påfyll av nye individer den høsten (Stueflotten 2006).

**Alkekonge** *Alle alle* (? – 5/13) innlandsfunn **R**

2006 DRAMMEN: Drammenselva 07.11.  
(F.B.Michelsen).  
HOL: Hovet 27.10. (M.O.Furuseth, mfl.)  
NEDRE EIKER: Drammenselva v/Steinset  
24.10. (K.Bjerkheim).  
RINGERIKE: Nordfjorden 04.11. (J.Myre).  
ØVRE EIKER: 9 Fiskumvannet 25.10.  
(M.Sjøblom), 1 ind 28.10. (S.Stueflotten).

Arten observeres regelmessig langs kysten av Buskerud seinhøstes fra oktober til desember, noen ganger til ut i januar. Innlandsfunn er mer sjeldne og forekommer normalt bare i forbindelse med stormperioder og alkefuglinvasjoner på kysten. Mange alkekonger oppholdt seg i Oslofjorden fra slutten av oktober og ut november. Flere funn i innlandet på Østlandet. At et individ havnet helt oppe på Hovet i Hol, er ekstremt. Denne alkekongen ble forsøkt satt ut i Hovsfjorden, men tatt inn igjen og matet pga utmattelse.

**Lunde** *Fratercula arctica* (2/2 – 1/1) **R**

2006 HURUM: 1K Storsand 07.11. (K.Johannessen).

Meget sjelden art i Buskerud. Dette er bare det tredje funnet i fylket. Sist sett ved Storskjær, Hurum 11.01.2005.

**Haukugle** *Surnia ulula* (? – 11/11) **R**

Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
14.02.	1	Høk/Flåtasætri, Nore og Uvdal	J.Gylder
25.03.	1	Vasstulan, Nore og Uvdal	T.Bakken, A.V.Grosvold
27.03.	1	Torsetlia, Nore og Uvdal	J.Myre
05.04.- 06.04.	1	Dokki (920 moh), Fetjastøldalen, Ål	T.Breiehagen
18.06.	1	Øvre Skurdalsstølen, Hol	J.Myre
10.09.	1	Trilledalen, Sigdal	H.A.Johansen
24.09.	1	Fetjastølen, Fetjastøldalen, Ål	M.O.Furuseth
09.10.	1	Geilo, Hol	B.Sloan, A.Gauteplass
15.10.	1	Golsfjellet V, Gol	S.Sannes, T.Barlaug
28.10.	1	Dagali, Hol	B.Kyrkjedelen
10.12.	1	Oset, Golsfjellet, Gol	A.Clarke

Arten hekker spredt i øvre deler av fylket i gode smågnagerår. Meget bra forekomst i nordfylket i forbindelse med en mindre invasjon i Sør-Norge høsten 2006.

**Hornugle** *Asio otus* (6 - 1) vinterfunn **R**

1997 FLESBERG: 1 par m/2+ pull Letmolia sommer (A.Helgestad).  
 2006 HOLE: Gomnes 15.02. (V.Bunes).

Hornugla er trekkfugl, men enkelte individer kan overvintre i Sør-Norge i snøfattige vintre med mye smågnagere. Vi tar også med et reirfunn fra Flesberg i 1997 som ble vist på NRK TV 11.12.06.

**Jordugle** *Asio flammeo* (2 - 1) vinterfunn **R**

2006 HOL: Dagali 05.02. (M.O.Furuseth).

Arten observeres årlig i fylket og hekker i gode smågnagerår. Vinterfunn er derimot sjeldne.

**Nattravn** *Caprimulgus europaeus* (? - 12/20) **R**

Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
08.05.	1	Hvittingfoss, Kongsberg	H.J.Hovelstad
21.05.	2	Storekleiv-Tryterud Øvre Eiker	S.Stueflotten
03.06.+ 08.06.	1	v/Eikeren, Øvre Eiker	L.B.Lunde, E.Landsverk
07.06.	1	Klokkarstua, Hurum	R.Gates
09.06.	1	Stikkvasskollen, Hurum	T.Ugstad, mfl.
10.06.	8	Østerud-Tryterud, Øvre Eiker	S.Stueflotten, S.Finnanger, mfl.
10.06.	1	Langseth, Sætre, Hurum	J.Engdal
11.06.+ 02.07.	1	Sandsbakken, Hyggen, Røyken	S.Stueflotten
11.06.- 12.06.	3-4	Tørrbekk, Øvre Eiker	F.B.Michelsen
16.06.	1	Bakkefjell, Komnes, Kongsberg	H.J.Hovelstad
29.06.	1	Haraldsfjellet, Hurum	T.Bøhler
02.07.	1	Hollenderen, Hyggen, Røyken	S.Stueflotten
02.07.	1	Hernes, Røyken	S.Stueflotten
12.07.	1ad+2 juv	Hvittingfoss, Kongsberg	H.J.Hovelstad
26.07.	1	Klokkarstua, Hurum	E.Gates

Dette er femte året med kartlegging av nattravnens forekomst i Buskerud i regi av NOF Drammen og omegn lokallag. Selv om vi nå har god oversikt over artens forekomst i fylket, oppdages det stadig nye lokaliteter. Særlig tett bestand langs Eikeren i 2006. Nattravnene ankommer normalt i midten av mai, gjennomsnittlig ankomstdato: 17.05. (10 år).

**Isfugl** *Alcedo atthis* (49 - 2/3) **R**

2006 ØVRE EIKER: 1-2 Tjuvøya, Loesmoen 16.01.-26.01. (B.V.Nyhus), Langebru 12.02. (Ch.&E. Mikalsen), Tjuvøya 27.02. (T.Bakken), Dørja, Fiskumvannet 06.09. (A.Olsen).

Arten observeres nå årlig i nedre Buskerud. De fleste funn blir gjort på Linnestranda, Lier. Forrige vinterfunn stammer også fra Linnestranda 13.01.2001,

mens siste funn i Øvre Eiker er fra høsten 1997 (Fiskumvannet).

**Hærfugl** *Upupa epops* (24 - 1/1) **R**

2006 MODUM: Drolsum 01.-02.05. (K.Vaarlund, J.L.Hals, K.Myrmo, J.T.Fossum, V.Bunes).



Hærfugl Drolsum 02.05.06 (Foto: V.Bunes).

Arten er ikke årvisst og forekommer bare sporadisk i Buskerud, spesielt vår (ultimo april - mai) og høst (okt-nov).

**Gråspett** *Picus canus minor* (? - 1) hekking **R**

2006 ØVRE EIKER: 1 varslende par ved ferskt reirhull i Grasåsen 07.05. (S.Stueflotten).

LRSK ønsker flere rapporter om hekkefunn for å få en bedre oversikt over denne rødlisteartens utbredelse.

**Skjærpiplerke** *Anthus petrosus* (? - 3/5) **R**

2006 HURUM: Tofte 08.01. (E.Gates, J.Mjåland)), 2 Storskjær 21.10. (S.Stueflotten, E.Gates, mfl.), 2 Tofte 18.11. (S.Stueflotten).

Arten hekker sporadisk langs kysten av Hurumlandet, og sees heller sjeldent på trekket, spesielt i (september-oktober), kan også overvintre enkelte år på kysten av Hurum.

**Svartrødstjert** *Phoenicurus ochruros* (>15 - 1/1)

2006 KONGSBERG: 1 ad M Kongsberg jernbanestasjon 31.10. (A.Olsen).

De fleste funn blir gjort i april og mai, høstfunn i oktober er sjeldne.

**Måltrost** *Turdus philomelos* (1/1 - 1/1) vinterfunn **R**

2006 ØVRE EIKER: Bingen 26.01. (Ch.&E. Mikalsen).

Meget sjelden vintergjest. Forrige observasjon ble gjort på Gol samme dato 26.01. i 1979.

**Elvesanger** *Locustella fluviatilis* (4/4 – 1/1) NSKF

2006 ØVRE EIKER: 1 sy hann Fiskum gamle kirke  
31.05.-08.06.\* (F) (U.Myrvoll, J.T. Bollerud,  
J.L.Hals, S.Stueflotten, m.fl.).

(Øst-Europa og sentrale deler av Russland, nordover til Sør-Finland). Dette er det femte funnet av denne sjeldne arten i Buskerud, og det tredje for Fiskumvannet. Det forrige funnet ble også gjort ved Fiskumvannet i juni 1999. Fuglen ble oppdaget av Ulf Myrvoll om kvelden 31.05. i forbindelse med et filmopptak for NRK TV. Mange personer fra fjern og nær strømmet til for å høre på denne sjeldne nattsangeren, som startet å synge rundt kl.23 hver kveld – m.a.o. en ekte ”elvesanger”.

**Sivsanger** *Acrocephalus schoenobaenus* (? – 3/3)

2006 RINGERIKE: 1 sy Grantopp, Åsa 28.05.  
(K.Myrmo).  
ØVRE EIKER: 1 sy Fiskumvannet 06.05.\* (F)  
(S.Stueflotten mfl.), Fiskumvannet 20.05.  
(S.Stueflotten, J.L.Hals, B.V.Nyhus).

Arten er relativt sjelden, men observeres nesten årlig i lite antall i Buskerud. De fleste observasjoner gjøres om våren fra mai til medio juni. Arten ble ikke hørt ved tårnet på Fiskumvannet mellom de to angitte datoer, så det dreier seg sannsynligvis om to forskjellige individer. Gjennomsnittlig ankomstdato: 17.05. (16 år). 06.05. er tidligste registrerte ankomst til nå.

**Myrsanger** *Acrocephalus palustris* (98 – 7/14) R

Myrsanger Fiskumvannet 14.06.06 (Foto: S.Stueflotten)

## Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
27.05.-09.06.	1 sy	Miletjern, Nedre Eiker	S.Stueflotten
27.05.	1 sy	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
28.05.	1 sy	Skjøttelvika, Hurum	T.Bøhler
01.06.-02.07.	2-7 sy (7 sy 10/6)	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, mfl.
01.06.-10.06.	1 sy	Lundebakken/Eik, Øvre Eiker	S.Stueflotten
04.06.-18.06.	1-2 sy	Linnesstranda, Lier	S.Stueflotten, J.E.Nygård, mfl.
16.08.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
20.08.	1 juv	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals

Arten ankommer Buskerud i månedsskiftet mai/juni, gjennomsnittlig ankomstdato: 29.05. (19 år). Merk at det ikke er rapportert om noen funn fra Hole i 2006.

**Munk** *Sylvia atricapilla* (9 – 2/2) vinterfunn R

2006 DRAMMEN: 1F Hedensrud 26.12. (J.Gylder, T.Gylder).  
MODUM: Vikersund 21.01. (A.Olsen, mfl.).

Enkelte individer kan overvintre i milde vintre som i desember 2006, og arten opptrer da ofte på foringsplasser. Flere funn enn normalt de to siste vintrene. Fuglen på Hedensrud i Drammen hadde hatt tilhold på samme foringsplass siden jula 2005.

**Hauksanger** *Sylvia nisoria* (1/1 – 1/1)

2006 ØVRE EIKER: 1K Fiskumvannet 02.09.  
(J.L.Hals).

Meget sjelden på høsttrekket. Det første funnet var også ungfugl som ble ringmerket på Miletjern 13.08.2002.

**Skjeggmeis** *Panurus biarmicus* (7/101 – 1/6)

2006 LIER: 6+ (derav minst 2 ad M) Linnesstranda  
29.10.\* (F) (S.Stueflotten).

Skjeggmeisen ble sist observert i Buskerud høsten 2001. Oktober ser ut til å være den beste måneden for å se skjeggmeis i Buskerud. Linnesstranda og Fiskumvannet er de sikreste lokalitetene.



Skjeggmeis Linnesstranda (Foto: S.Stueflotten).

**Varsler *Lanius excubitor* (? – 12/12) R**

Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
08.01.	1	Øvre.Lågendalen, Kongsberg	B.Skullestad
22.01.	1	Klokkarstua, Hurum	E.Gates
11.02.	1	Klokkarstua, Hurum	E.Gates
18.02.	1	Nykirke, Åmot, Møum	O.E.Bakken
25.02.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
08.04.	1	Krokstadelva, Nedre Eiker	J.L.Hals
12.09.-14.10.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Bakken, J.L.Hals, S.Stueflotten, mfl.
13.10.	1	Senning, Kongsberg	F.T.Brandbu
17.10.	1	Klokkarstua, Hurum	E.Gates
05.11.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	M.W.Dees
07.11.	1	Juveren, Ringerike	V.Ree
15.11.	1	Gullaug, Lier	R.E.Andersen
02.12.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
03.12.	1	Meskestad, Kongsberg	M.W.Dees, J.Dees

**Kornkråke *Corvus frugilegus* (? – 4/5) R**

Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
03.03.-05.03.	1	Mile, Nedre Eiker	Ch.&E.Mikalsen
26.03.	1	Mjøndalen, Nedre Eiker	J.&T.Gylder
30.03.	1	Bomenga, Hokksund, Øvre Eiker	M.Sjøblom
15.04.	1	Linnestranda, Lier	J.E.Nygård
18.04.	2	Holmsbu, Hurum	K-Å.Bergerud

Arten observeres årlig i Buskerud, de fleste i vinterhalvåret fra oktober til april. Normalt sees bare enkelt-individer eller få individer sammen.

**Brunsisik *Carduelis cabaret* (? – 8/24) R**

Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
10.01.-24.02.	1-6	Klokkarstua, Hurum	E.Gates
05.02.	1	Hagatjern, Nedre Eiker	Ch.Mikalsen, S.Esnali
16.09.	6	Linnestranda, Lier	J.E.Nygård
05.10.	1 ringm.	Miletjern, N.Eiker	M.Halmrast
15.11.	1	Klokkarstua, Hurum	E.Gates
26.11.	3+	Slottet, Hurum	S.Stueflotten
02.12.	2+	Miletjern, N.Eiker	S.Stueflotten
14.12.-27.12.	1-2	Klokkarstua, Hurum	E.Gates
26.12.	3	Loesmoen, Ø.Eiker	J.T.Bollerud, mfl.

Arten observeres stort sett bare i vinterhalvåret i Buskerud, men ringmerkingsaktiviteten på Miletjern viser at arten også forekommer om høsten. Det diskuteres nå om denne nye arten skal endre status tilbake til underart av gråsisik igjen.

**Polarsisik *Carduelis hornemanni* (? – 2/3)**

2006 HURUM: Lahelldammen 05.12. (J.Mjåland).

LIER: 2 Klokkarstua 23.12. (E.Gates).

Mange observasjoner på foringsplasser vinteren 2006/07.

**Konglebit *Pinicola enucleator* (? – 11/103+) R**

Observasjoner 2006:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
29.01.	1	Måneskinnheia, Finnemarka, Lier	R.E.Andersen
28.10.	6	Prestvannet, Øvre Eiker	A.Hals
28.10.	20+	Djuptjørne, Sudndalen, Hol	M.O.Furusest
30.10.	45+	Tuftelia, Ustedalen, Hol	T.Furusest
09.11.	6-8	Rokkemyråsen, Hurum	L.Mathiesen
19.11.	5	Geithus, Modum	J.L.Hals
03.12.	1M+1F	Suluåsen, Kongsberg	M.Bekken
05.12.	1M	Saggrenda, Kongsberg	J.T.Bollerud, mfl.
09.12.	10	Kraftkollen, Lier	R.E.Andersen
10.12.	3	Oset, Golsfjellet, Gol	A.Clarke, E.M.Wallumrød
17.12.	3M+1F	Aspesetra, Lurdalen, Øvre Eiker	J.T.Bollerud

Arten opptrer tidvis invasionsartet i Sør-Norge, slik den gjorde høsten 2006. Siste gang vi hadde en så stor invasjon var vinteren 1995/1996.



Konglebit hann Tuftelia 30.10.06 (Foto: T.Furusest).

**Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes* hekk. R**

2006 HEMSEDAL: 1 par Feten, Grøndalen 11.07. (F.Jensen).

HURUM: 1F m/1+ juv Røtter, Klokkarstua 30.07. (E.Gates).

KONGSBERG: 1 par m/1 unge Hostvet 11.08. (J.E.Kleven).

Arten er meget vanskelig å påvise hekkende, og bare et fåtall hekkfunn er kjent fra Buskerud. På Hostvet hadde arten tilhold fra 12.04. og med mating av unge på foringsplassen 11.08. Vi tar også med en observasjon fra Hemsedal. En sjelden art å se i nordfylket.

## **Funn som inntil videre er plassert i kategorien ”avventes”**

**Tundrasædgås** *Anser fabalis rossicus* **NSKF**  
2006 DRAMMEN: Drammenselva 27.-28.01.

**Glente** *Milvus milvus* **NSKF**  
2005 HOLE: Gornes 27.03.

## **Ikke godkjente funn**

**Snadderand (hunn)** *Anas strepera*  
2006 LIER: Linnestranda 02.05.

**Gulneblom** *Gavia immer*  
2006 LIER: Linnestranda 22.12.

**Ringnebbmåke** *Larus delawarensis* **NSKF**  
2006 LIER: Linnestranda 06.05.

**Skjærpiplerke** *Anthus petrosus*  
2006 ÅL: Fiskeløkhovda 18.06.

## **Rettelser til LRSK-rapport 2005** Ingen

## **LRSKs sammensetning**

Steinar Stueflotten (sekretær), Frode Nordang Bye,  
Vegard Bunes, Jon Ludvig Hals og Kendt Myrmo.

## **Litteratur**

Cramp, S. & Simmons, K. E. L. (red.) 1977-1994.  
Handbook of the Birds Europe, the Middle  
East and North Africa. The Birds of the  
Western Palearctic. London. 9 bind.

Gjershaug, J.O. m.fl. (red) 1994. Norsk Fugleatlas.  
Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.

Stueflotten, S. 2006. Sjeldne fugler i Buskerud 2005.  
Buskskvetten 22  
(<http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm>).

Stueflotten, S. 2005. Sjeldne fugler i Buskerud 2004.  
Buskskvetten 21  
(<http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm>).

## LRSKs innrapporteringsliste

Koder:

Alltid med beskrivelse:

X	Observasjoner skal innrapporteres LRSK med utførlig beskrivelse. "NSKF" indikerer at LRSK videresender rapporten til behandling i NSKF, eller NSKF behandler saken direkte.
---	---

I tillegg kommer alle arter som ikke tidligere er registrert i Buskerud og/eller Norge, og fotodokumenterte hybrider.

Versjon 2006, gyldig fra 01.01.2007

X	Dvergsvane
SH	Sangsvane
x	Sædgås
V	Kortnebbgås
x	Tundragås
x	Stripegås
x	Snøgås
x	Hvitkinggås
x	Ringgås
X NSKF	Niland
X NSKF	Rustand
V	Gravand
x	Mandarinand
H	Brunnakke
x	Snadderand
X NSKF	Amerikakrikkand
VH	Stjertand
x	Knekkand
x	Skjeand
X NSKF	Rødhodeand
x	Taffeland
VH	Bergand
I	Ærfugl
x	Havelle
VH	Svartand
x	Sjørørre
x	Lappfiskand
X NSKF	Stivhaleand
X	Rapphøne
z	Vaktel
x	Smålom
V	Storlom
X	Islom
X	Gulnebbblom
x	Dvergdykker
H	Toppsykker
X	Gråstrupedykker
x	Horndykker
X NSKF	Svarthalsdykker
X NSKF	Svartbrynalbatross
X NSKF	Gråhodealbatross
x	Havhest
X NSKF	Storlire
X	Grålire
X	Havlire
x	Havsule
X	Toppskarv
X NSKF	Rørdrum
X NSKF	Egretthegre
H	Gråhegre
X NSKF	Stork
X NSKF	Bronseibis
X NSKF	Skjestork
H	Vepsevåk
X NSKF	Svartglente
X NSKF	Glente

X NSKF	Båndhavørn
x	Havørn
x	Sivhauk
x	Myrhauk
X NSKF	Steppehauk
V	Musvåk
V	Fjellvåk
X NSKF	Steppeørn
N	Kongeørn
H	Fiskeørn
V	Tårnfalk
X NSKF	Aftenfalk
V	Dvergfalk
x	Lerkefalk
x	Jaktfalk
V	Vandrefalk
z	Vannrikse
z	Myrrikse
z	Åkerrikse
H	Sivhøne
VH	Trane
V	Tjeld
H	Dverglo
V	Sandlo
x	Boltit
V	Heilo
x	Tundralo
V	Vipe
x	Polarsnipe
x	Sandløper
x	Dvergsnipe
x	Temmincksnipe
X	Tundrasnipe
x	Fjæreplytt
V	Myrsnipe
X	Fjellmyrløper
V	Brushane
X	Kvartbekkasin
x	Dobbeltbekkasin
V	Rugde
X	Svarthalespove
X	Lappspove
H	Småspove
H	Storspove
x	Sotsnipe
x	Steinvender
x	Svømmesnipe
X NSKF	Polarsvømmesnipe
X	Polarjo
X	Tyvjo
X	Fjelljo
X	Storjo
XNSKF	Svartehavsmåke
X	Dvergmåke
X NSKF	Sabinemåke
V	Sildemåke

Beskrivelse ikke nødvendig:

x	Observasjoner skal innrapporteres LRSK.
z	Observasjoner skal innrapporteres LRSK. Funn basert på lyd/sang trenger ikke beskrives, ellers som X.
H	Hekkefunn skal innrapporteres LRSK. Beskrivelse av hekkeomstendighetene ønskes.
S	Sommerfunn skal innrapporteres LRSK.
V	Vinterfunn skal innrapporteres LRSK.
I	Innlandsfunn skal innrapporteres LRSK.
N	Bare funn fra nedre deler av Buskerud skal innrapporteres LRSK.

X	Grønlandsmåke
X	Polarmåke
x	Krykkje
X NSKF	Rovterne
X	Splitterne
XN/H	Rødnebbterne
X NSKF	Dvergtterne
X	Svartterne
I	Lomvi
X	Polarlomvi
I	Alke
x	Teist
I	Alkekonge
x	Lunde
X NSKF	Steppehøne
H	Skogdue
X	Turteldue
X	Hubro
X	Snøugle
x	Haukugle
X	Slagugle
X	Lappugle
VH	Hornugle
VH	Jordugle
x	Nattravn
x	Isfugl
X NSKF	Bieter
X NSKF	Blåråke
x	Hærfugl
H	Gråspett
X	Hvitryggspett
H	Dvergspett
X NSKF	Topplerke
X	Trelerke
x	Fjellerke
V	Heiplierke
X	Lappiplierke
x	Skjærpiplerke
X	Sørlig gulerle
X	Engelsk gulerle
X	Svartryggerle
V	Jernspurv
H	Nattergal
X NSKF	Sørnattergal
X NSKF	Blåstrupe <i>cyaneola</i>
X	Svartødstjert
X	Svartstrupe
V	Måltrost
V	Duetrost
x	Gresshoppesanger
X NSKF	Elvesanger
x	Sivsanger
z	Myrsanger
X NSKF	Busksanger
X NSKF	Trostesanger
V	Munk

X	Hauksanger
X NSKF	Østsanger
X NSKF	Fuglekongesanger
X	Gulbrynsanger
V	Gransanger
X NSKF	<i>Phyl. c. tristis</i>
X NSKF	Rødtoppfuglekonge
X	Dvergfluesnapper
X NSKF	Halsbåndfluesnapper
X	Skjeggmeis
X	Lappmeis
X	Pirol
X NSKF	Rødhalevarsler
H	Tornskate
x	Varsler
N	Lavskrike
H	Nøttekråke
X	<i>Sibirnøttekråke</i>
x	Kornkråke
X	Svartkråke
X NSKF	Rosenstar
X NSKF	Gulirisk
H	Stillits
V	Tornirisk
V	Bergirisk
x	Brunsisik
X	Polarsisik
X	Båndkorsnebb
H	Grankorsnebb
H	Furukorsnebb
H	Rosenfink
x	Konglebit
H	Kjernebiter
X	Hortulan
X	Vierspurv
X	Dvergspurv
X NSKF	Svarthodespurv
X	Hybrider (foto)