

Sjeldne fugler i Buskerud 2007

Rapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud

av Steinar Stueflotten

2007 kunne by på flere nasjonale sjeldnheter, deriblant en ny art for Buskerud - dverglerke, og første konstaterte hekking av vaktel i fylket. I slutten av september resulterte spesielle forhold i Nordsjøen og Skagerrak til en storinvasjon av alker i innlandet på Østlandet, trolig den første med denne arten på over 100 år!

Saksbehandling

Denne rapporten er basert på ca. 430 registrerte funn av 92 arter og en hybrid. Antall registreringer er noe lavere enn foregående år, mens antall arter er høyere. 24 av funnene er fra perioden før rapporteringsåret 2007. Dette skyldes bl.a. at flere eldre funn av rapporteringsarter er blitt oppdaget ved gjennomgang av diverse litteratur, og at Per Furuseth har ettersendt flere funn fra øvre deler av fylket.

LRSK/NSKF har i forbindelse med denne rapporten ferdigbehandlet 34 godkjenningssaker, mens 2 saker er plassert i kategorien avventes (NSKF). Alle ferdigbehandlede saker er blitt godkjent. Det er oversendt 6 nye saker fra perioden til NSKF for godkjenning: sabinemåke, dverglerke, busksanger, sibirgransanger og rosenstær, samt en eldre sak fra 2005 (glente). Vi har mottatt tilbakemelding fra NSKF om at følgende fem funn er godkjent: glente (2005), sabinemåke (2007), dverglerke (2007), busksanger (2007) og rosenstær (2007). Vi venter fortsatt på NSKFs godkjenning av sædgås ua. *rossicus* (2006) og sibirgransanger (2007). 56% av godkjenningssakene var denne gangen dokumentert med fotobelegg mot 33% i 2006.

LRSK har ikke avholdt noe møte i 2007. Saksbehandlingen har skjedd via epost og telefon.

LRSKs arbeid avhenger av god tilgang på observasjoner. Derfor er det viktig at flest mulig rapporterer inn sine observasjoner av sjeldne arter, enten ved å gjøre disse tilgjengelige på Internett, eller ved å sende dem direkte til LRSKs sekretær. LRSK forbeholder seg retten til å kunne vidererapportere alle funn som observatører har publisert andre steder (f.eks. på fugler.net og det nye rapporteringssystemet for fugler).

For arter som krever dokumentasjon, er det viktig at observatøren gir en så fylldig beskrivelse av fuglen og dens adferd som mulig, slik at forveksling med andre arter kan utelukkes. Da holder det ikke bare å beskrive at du så en fugl, du må beskrive fuglen som du så. En oversikt over hvilke arter som skal rapporteres og hvilke som skal beskrives, finner du bakerst i denne rapporten.

Vi takker alle rapportører som nok en gang har bidratt til å holde kunnskapen om sjeldne arters forekomst i fylket oppdatert.

Noen hovedtrekk fra forekomsten i 2007

Fugleåret 2007 i Buskerud ble innledet med en kort og mild vinter etterfulgt av en tidlig vår med tidligrekorder for flere arter. Sommeren ble preget av mye nedbør i juni/juli. Det ble observert flere sjeldnheter dette året: havlire, sabinemåke, grønlandsråke, tundrasnipe, dverglerke (ny art for fylket), svartstrupe, busksanger, hauksanger, skjeggmeis og rosenstær. Verdt å nevne er også uvanlig mange observasjoner av rødnebbterner på høsttrekket, en stor invasjon av alker i innlandet i slutten av september, og mange funn av polarsisik vinteren 2006/2007. Første konstaterte hekking av vaktel i Buskerud var også et av høydepunktene dette året.

Tabell 1: Funnstatistikk pr. kommune (inkl. godkjente etter-rapporteringer fra 2005 og 2006).

Kommune	2005	2006	2007
Drammen	5	13	7
Flesberg	1	1	3
Flå	5	2	5
Gol	3	5	4
Hemsedal	0	2	3
Hol	10	14	29
Hole	48	48	43
Hurum	52	65	57
Kongsberg	10	22	23
Krødsherad	0	0	0
Lier	40	65	48
Modum	12	13	4
Nedre Eiker	16	20	16
Nes	1	1	14
Nore og Uvdal	2	3	2
Ringerike	52	51	34
Rollag	1	0	1
Røyken	7	7	9
Sigdal	1	1	1
Øvre Eiker	123	119	93
Ål	11	18	13

Kommuneoversikten viser antall funn per kommune de tre siste årene. Øvre Eiker topper som vanlig lista, mens Hurum og Lier befester de neste plassene foran Hole. Ringerike har falt ned på lista, mens Nes og Hol har rykket opp i 2007, bl.a. takket være rapporteringer fra Per Furuseth.

Endringer i rapporteringslista

Følgende nye rapportarter er føyd til lista per 01.01.08: storskarv (hekking), vinterfunn av sanglerke, vintererle, ringtrost og sivspurv (i henhold til NFKFs anbefaling). Sabinemåke er flyttet over fra NSKF til LRSK, og dverglerke er tilføyd som ny NSKF-art.

Oppbygging av rapporten

Denne rapporten er bygd opp etter samme mønster som tidligere år. Opplysningene i artsomtalen settes opp på følgende vis: (1) fuglens norske navn, (2) vitenskapelig navn, (3) antall funn/individer i parentes (funn/individer før rapportåret - funn/individer i rapportåret), (4) eventuelt angivelse av hvilken funnkategori som er med i rapporten (f.eks. vinterfunn). R betyr at arten er rapporteringsart og at LRSK ikke krever beskrivelse av funn, mens NSKF betyr at funnet er godkjent av NSKF, (5) år, (6) kommune i alfabetisk rekkefølge, (7) antall individer (ikke angitt hvis 1), (8) kjønn og alder hvis bestemt, (9) lokalitet, (10) dato(er), (11) * bak dato angir positivt belegg, og en parentes med symbol angir beleggstype (F - fotografi, V - video/filmopptak, L - lydopptak og D - drept eller funnet død hvis den er innsamlet og skinnlagt/utstoppet), (12) navn på den som observerte fuglen (ved opptil tre observatører angis samtlige, ved flere enn tre angis bare rapportør/hovedobservatør), (13) kommentarer til observasjonen(e).

For noen arter er det innrapportert mange funn. Arter med fem eller flere funn er derfor presentert i tabellform og i kronologisk rekkefølge for å spare plass og gi en bedre oversikt over funnmengden. Disse artene forekommer normalt temmelig regulært i fylket. Hekkefunn er angitt med (H) i tabellene. LRSK følger ikke lenger opp vår- og høsttrekket til kortnebbgås, bare en generell oppsummering blir gitt. Dette er en medvirkende årsak til at funnmengden har gått ned i 2007.

Antall oppgitte funn/individer gjelder bare funn som er innrapportert til og godkjent av LRSK.

Rapporterte og godkjente funn

Sangsvane *Cygnus cygnus* sommerfunn/hekking R

2007 FLESBERG: 1 ad i Lågen Sf Grettefoss bru 09.06. og noen dager tidligere (G.Acklam).
GOL: 1 par ruget uspes. lokalitet, Golsfjellet 26.05. (P.Furuseth).
HOLE: 4 ind ptS Steinsfjorden/Storøya 06.07. (S.Rustad).
NES: 1 par m/2+ pull på uspes. lokalitet 30.05. (P.Furuseth), 1 ad 31.08. og 1 ad m/2 2K og 2 1K unger Thoenmarka 17.09. (E.B.Lund).
ØVRE EIKER: 2 ind jevnlig på Fiskumvannet hele sommeren (S.Stueflotten m.fl).

Arten observeres nå årlig om sommeren i Buskerud, og har etablert seg som fast hekkefugl på noen få lokaliteter bl.a. i Nes og Gol kommuner. 1 ad med skadet vinge har oversomret flere år på rad i Fiskumvannet.

Sædgås *Anser fabalis* (27/154 – 2/5)

2007 LIER: 1 ptN Linnestranda 27.03. (R.E.Andersen).
RINGERIKE: 3 ind Synneren 08.04. og 11.04. (K.Myrmo), 4 ind Nordfjorden 13.04. (K.Myrmo).

Arten observeres nesten årlig i trekketidene vår og høst. De fire ind som ble observert i Nordfjorden 13.04.07, kom vestfra og var sannsynligvis de samme tre som hadde ligget i Synneren dagene før, pluss en til.

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchos* vinterfunn R

2007 HOLE: Svarstadvika 02.11.-26.12. (K.Myrmo).

Vårtrekket i 2007 startet 27.03. som er tangering av tidligste vårobservasjon fra 2005. Gjennomsnittlig ankomstdato: 05.04. (11 år). Vårtrekket varte til 01.05. Til sammen ble det registrert ca. 12.000 ind ptN gjennom Buskerud denne våren, de fleste i dagene rundt 02.04. og 13.04. Høsttrekket varte fra 13.09. til 13.10., og det ble bare registrert i underkant av 2.000 ind ptS gjennom Buskerud denne høsten. Arten blir sjelden observert i Buskerud om vinteren. I tillegg til funnet i Svarstadvika, ble det observert 3 seine ind ved Sølvfastøya i Drammen 04.11. (S.Stueflotten).

Tundragås *Anser albifrons* (19/26 – 1/1)

2007 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 29.04. (J.L.Hals).

Arten observeres nesten årlig i trekketidene vår og høst, hyppigst i Nordre Tyrifjorden.

Grågås *Anser anser*

1 ad m/5 ikke flygedyktige unger ovenfor Veteren i Krøderen, FLÅ, 16.07.07 (P.Furuseth). Dette er trolig første påviste grågåshekking i en Hallingdalskommune. 2 par hekket også ved Molvall i Hønefoss, RINGERIKE i 2007, noe som også er første konstaterte hekking i dette distriktet (K.Myrmo).

[Stripegås] *Anser indicus* (12/25 – 1/1) R

2007 ÅL: Flævatnet 05.07.-10.08. (R.Inset).

Arten er sett sporadisk i Buskerud i sommerhalvåret f.o.m. år 2000. Funnet i Ål er det andre i nordfylket. Funn av stripegæss er plassert i kategori E (arter som regnes som rømlinger).

Hvitkinngås *Branta leucopsis* (66/178 – 9/55) R

2006 4 par hekket Sundbyholmene 25.06. (M.Bergan).

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
02.04.-13.04.	1	Karlsrudtangen, Nordfj, Ringerike	V.Ree, K.Myrmo
20.04.	25 ptN	Gomnes, Hole	V.Ree
26.04.	5+2 ptN	Linnestranda, Lier	R.E.Andersen
26.05.	5 par H	Sundbyholmene, Hurum	M.Bergan
26.05.	2 par H	Høvikskjæra, Røyken	M.Bergan
26.05.	1 par H	Skurven, Røyken	M.Bergan
29.05.	1 ptN	Linnestranda, Lier	E.Gates
02.06.	2	Linnestranda, Lier	R.E.Andersen, J.Myre, S.Stueflotten
24.06.	1 par m/1 pull	Mølen, Hurum	J.Gylder, m.fl.

Ringgås *Branta bernicla* (10/831 – 1/120)

2007 DRAMMEN: 120+ ind ptN Drammen 02.06.
(Ø.Mortensen).

Ringgjess sees bare sjelden på vårtrekket (ultimo mai – primo juni) i Buskerud.

Snadderand *Anas strepera* (28/53 – 3/5)

2007 HOLE: 1 hann Steinsvika 29.05. (B.H.Larsen).
LIER: 1 par + 1 hann Linnestranda 12.05. (J.E. Nygård, B.Ellingsen, S.Stueflotten), 1 hann 21.-27.05. (R.E.Andersen, B.Ellingsen, J.E.Nygård).



Foto: Jens E. Nygård

Snadderand hann, Linnestranda (Lier) 12.05.07.

Arten observeres nesten årlig på vårtrekket (april-mai) og høsttrekket (sept-okt). Det kan godt ha vært den samme hannen som ble observert på Linnestranda og i Steinsvika.

Knekkand *Anas querquedula* (? – 2/5) **R**

2006 HOL: 1 hann Hovsfjorden 06.05. (P.Furuseth).
2007 HOLE: 1 par Svendsrudvika 03.06. (K.Myrmo).
ØVRE EIKER: 1 hann Fiskumvannet 01.05. (J.L.Hals) og 04.05. (J.T.Bollerud), 1 par Fiskumvannet 12.05.-03.06. (J.L.Hals, J.T. Bollerud, S.Stueflotten, m.fl.), 2M Fiskumvannet 17.05. (J.L.Hals).

Arten observeres regelmessig men fåtallig, spesielt om våren (april-mai). Gjennomsnittlig ankomstdato: 25.04. (27 år). Få observasjoner i 2007.

Skjeand *Anas clypeata* (? – 2/2) **R**

2007 LIER: 1 hann Linnestranda 29.04. (J.Gylder, T.Gylder, B.Ellingsen, E.Gates).
RINGERIKE: 1 hann Juveren 25.04. (K.Myrmo)
1 hann Nordfjorden 29.04. (K.Myrmo, J.L.Hals),
1 hann Karlsrudtangen 01.05. (K.Myrmo).

Arten observeres fåtallig men regelmessig, spesielt i trekketidene vår (medio april – mai) og høst (sept – okt), gjennomsnittlig ankomstdato: 26.04. (24 år). Bare ett funn i 2007 er lite etter rekordforekomst i 2006.

Taffeland *Aythya ferina* (? – 5/9) **R**

2006 ÅL: 1 hann Strandafjorden 02.-05.05. (F)
(P.Furuseth).

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
14.04.	3M+1F	Frognøya Ø, Hole	V.Ree, m.fl.
29.04.+ 01.05.	1M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	R.Demmo, J.L.Hals
13.05.	1M	Linnestranda, Lier	J.E.Nygård, m.fl.
17.05.	2M	Linnestranda, Lier	R.E.Andersen
01.06.	1M	Steinsvika, Hole	K.Myrmo
11.09.	1 juv	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud

Arten har vært sett regelmessig i Fiskumvannet og Nordre Tyrifjorden både vår (medio april – medio mai) og høst (medio sept – medio nov). Gjennomsnittlig ankomstdato: 18.04. (21 år).

Bergand *Aythya marila* vinter/hekkefunn **R**

1993 MODUM: 1 par Natveit, Vikersund 16.01. (ref. Larsen, Myrmo & Ree 2008).

Sparsom hekkefugl i øvre deler av fylket. Sees ellers årlig på vår og høsttrekket. Vinterfunn er relativt sjeldne i Buskerud.

Havelle *Clangula hyemalis* (? – 1/4) **R**

1995 MODUM: 1 hunnf. Fjellstangen, Tyrstrand
15.01. (ref. Larsen, Myrmo & Ree 2008).
2007 HURUM: 1M+3F Verket 09.04. (E.Gates).

Sjelden hekkefugl i indre fjellstrøk, ellers fåtallig og sporadisk i lavlandet vår (april-mai) og høst (oktober-november).

Svartand *Melanitta nigra* vinter/hekkefunn **R**

2006 HURUM: 14 ind Verket 29.01. og 13 ind 31.01. (E.Gates).
2007 HURUM: 2 hunnf. Verket 24.01. (E.Gates),
også 1 ind samme sted 03.03. (E.Gates).

Sjelden men nesten årviss vintergjest, hyppigst observert rundt Hurumlandet. Hekker i fjellet i nordfylket.

Sjørre *Melanitta fusca* (? – 10/27) **R**

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
13.05.	3M+2F	Buvatn, Nes	P.Furuseth
14.05.	4	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
14.05.	1	Linnestranda, Lier	R.E.Andersen
17.05.	1 par	Hovsfjorden, Hol	T.Breichagen
03.06.	3 par	Ånevatnet, Nore og Uvdal	P.Furuseth
02.11.	1 hunnf.	Åsa, Steinsfjorden, Ringerike	K.Myrmo
10.11.	1F	Haraldstangen, Hurum	T.Bøhler
11.11.	2	Averøya, Tyrifj., Ringerike	J.L.Hals

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
03.12.	1F	Hovsfjorden, Hol	P.Furuseth
03.-10.12.	4	Holsfjorden, Hol	P.Furuseth

Sjørren hekker spredt i indre fjellstrøk, og sees sporadisk i lavlandet utenom hekketida og på kysten høst og vinter. Mange funn de siste par årene.

Lappfiskand *Mergus albellus* (106 – 6/9) R

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
05.01.	1 hunnf.	Røssholmstranda, Ringerike	K.Myrmo
10.-21.01.	2 hunnf.	Røssholmstranda, Ringerike	B.H.Larsen, V.Ree, K.Myrmo
15.03.	1M+1F	Nesbyen, Nes	G.Numme
16.03.	1M	Nesbyen, Nes	S.Sannes
17.-18.03.	1F	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård, S.Stueflotten
30.03.	1M	Ask, Ringerike	J.T.Fossum, E.Fossum
06.-08.04.	1M	Myrefjorden, Hallingdalselva, Nes	P.Furuseth
08.04.	1M+1F	Nordfjorden, Ringerike	K.Myrmo
12.04.	1M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
08.12.	1 hunnf.	Nordfjorden, Ringerike	K.Myrmo



Foto: Jens E. Nygård

Lappfiskand hunn, Linnesstranda (Lier) 17.03.07.

Arten overvintrer regelmessig, oktober – april. Mange observasjoner de siste to vintrene.

[Rakkelhane] *Tetrao urogallus x tetrax* (5/5 – 1/2)

2007 HOL: 2 rakkelhaner observert på en orreleik i Holsåsen, Nysetfjellet 28.-29.04.* (F) (T.Bølstad, R.Jørgensen).

Funn av hybride arter skal godkjennes av LRSK. Det er i slike saker krav til fotodokumentasjon. Vi kjenner bare til fem tidligere funn av rakkelhaner i Buskerud, men slike hybrider forekommer nok hyppigere enn dette funnmaterialet kan tyde på.

Vaktel *Coturnix coturnix* (? – 12/29+) R

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
08.05.	1	Steinsletta, Hole	K.Myrmo
20.05.	1	Flesaker, Øvre Eiker	J.L.Hals, J.T.Bollerud

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
23.05.	1	Onsakervika, Hole	J.T.Fossum, M.Lundström
06.-09.06.	1	Lundteigen, Øvre Eiker	S.Stueflotten, m.fl.
09.06.	1	Hegstadmyra, Øvre Eiker	E.Gates, J.Mjåland, m.fl.
15.06.	1	Bergheim, Nes	P.Furuseth
16.06.-23.08.	1-3	Hals, Øvre Eiker	A.Hals
17.06.	1	Steinsletta, Hole	J.Dyresen
18.06.	1	Kofstad, Darbu, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
22.06.	1	Domholt, Hole	V.Bunes
26.06.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
27.06.	1	Varlo, Øvre Eiker	A.Hals
11.07.	1	Mo, Steinsletta, Hole	R.Solvang
22.08.	15+ juv	Hals, Øvre Eiker	A.Hals

Arten observeres årlig i nedre deler av fylket fra ultimo mai til primo august. Gjennomsnittlig ankomstdato: 29.05. (15 år). 8. mai er tidligste registrerte ankomstdato til nå. Mange observasjoner i 2007, inklusiv fylkets første konstaterte hekking på Hals i Øvre Eiker. Det var i forbindelse med tresking på gården at Anders Hals opplevde at det "sprutet" ut vaktel-unger fra den siste skåra. Det var to kull, ett i hver ende av åkeren, 10-12 unger til sammen. Under tresking på nabojordet seinere på kvelden kom det 4 nye unger pipende ut fra åkerkanten. Dette skjedde et par hundre meter fra det første funnet, så det er rimelig å anta at det var tre kull på Hals denne sommeren.

Smålom *Gavia stellata* (? – 9/56) R

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
05.01.	1	Gilhusodden, Lier	R.E.Andersen
08.04.	8	Vf Frognyøya, Hole	K.Myrmo
17.05.	1 par	Uspes. hekkelok., Ål	T.Breichagen
19.05.	ca.35 på trekk	Østnestangen, Hurum	J.L.Hals
26.05.	1	Bergsjøen, Ål	P.Furuseth
13.+20.06.	1 rugende	Stolsvannsområdet, Hol	P.Furuseth
11.08.	1 ad m/2 juv	Stolsvannsområdet, Hol	M.O.Furuseth
15.06.	1 rugende	Ustaøset, Hol	L.E.Furuseth
12.08.	1 ad m/1 juv	Ustaøset, Hol	M.O.Furuseth
28.09.	3	Skurdalen, Hol	P.Furuseth
02.+07.12.	1	Slottet, Hurum	J.&T.Mjåland, E.Gates

Arten hekker spredt i nordfylket, og sees regelmessig på vårtrekket i Tyrifjorden. Gjennomsnittlig ankomstdato: 15.04. (11 år). Stort antall forbi Østnestangen 19.05. Normalt sjelden art å se på høsttrekket og om vinteren.

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* (>100 - 7/11) R

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
17.03.	1	Langebru, Øvre Eiker	S.Srtueflotten
31.03.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, A.Sørensen, m.fl.

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
20.09.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Johnsen
30.09.+ 06.10.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	A.Olsen, B.T.Bollerud
07.10.	3	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Holtskog, m.fl.
21.10.	2	Miletjern, Nedre Eiker	S.Stueflotten
12.11.	3	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
Nov.	1	Drammenselva v/Hokksund, Øvre Eiker	B.V.Nyhus
27.11.	2	Busund, Storelva, Ringerike	R.Solvang
08.12.	1	Vestfosselva, Øvre Eiker	T.Bakken, B.Ellingsen, m.fl.

Regelmessig overvintrende i lite antall i nedre Buskerud

Toppdykker *Podiceps cristatus* hekking/vinterfunn R

2007 HOLE: 17 ind Steinsvika 15.06. bl.a. 1 par m/5 pull og 1 par rugende (V.Ree, B.H.Larsen, M.Brandt, K.Myrmo), 4 kull m/4+4+2+2 unger Steinsvika 06.07. (K.Myrmo).

LIER: rugende fugl i Ulvenvannet 28.05. (P.Gylseth).

ØVRE EIKER: 4 kull med 1-2 unger 18.08. Fiskumvannet (S.Stueflotten), maks 18 ind 11.09. (J.T.Bollerud).

HOLE: Svarstadvika 26.12. (K.Myrmo).

KONGSBERG: Efteløt 08.12. (F.T.Brandbu).

RINGERIKE: 4 ind Røsshholmstranda 05.01. (K.Myrmo) og 10.01. (B.H.Larsen), 2 ind 12.01. (V.Ree).

Hekking på de to tradisjonelle lokalitetene i fylket, samt på en ny lokalitet i Lier (første hekkefunn i dette vannet, noen titalls meter inn i Lier kommune). Noen av toppdykkerne som ble sett i Nordfjorden, Ringerike i desember 2006, holdt seg der til et stykke ut i januar. Også to nye desemberfunn i 2007.

Horndykker *Podiceps auritus* (? – 10/22) R

2006 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 03.05. (T.Schandy).

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
14.04.+ 21.04.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, T.Holtskog
19.04.	1	Linnesstranda, Lier	R.E.Andersen
26.04.	6	Linnesstranda, Lier	E.Gates
08.05.- 21.05.	1	Veslefjorden, Geilo, Hol	P.Furuseth, T.Furuseth
17.06.- 07.07.	1-3 par	Golsfjellet, Gol	P.Furuseth, ukjent
18.08.	1 juv	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten
25.08.	3 juv	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, J.T.Bollerud, m.fl.
31.08.	1	Nordfjorden, Ringerike	K.Myrmo
01.09.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Andersen
07.09.	1 ad	Nordfjorden, Ringerike	K.Myrmo

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
14.09.	1	Svendsrudvika, Hole	V.Ree, m.fl.
23.09.	1	Onsakervika, Hole	V.Ree, J.T.Fossum
14.10.	1 ad	Linnesstranda, Lier	R.E.Andersen, J.E.Nygård
14.10.	1	Nordfjorden, Ringerike	V.Ree, K.Myrmo

Arten sees regelmessig i sørfylket på vårtrekket (medio april - mai) og høsttrekket (august - november). 1-3 par har hekket på Golsfjellet de siste årene. Mange funn i 2007.

Havhest *Fulmarus glacialis* (12/29 – 3/10) R

2007 HURUM: 2 ind Østnestangen 19.05. (J.L.Hals), 2 ind Drøbaksundet og 3 ind v/Tofteholmen 23.09. (S.Stueflotten), 7+ ind Drøbaksundet 24.09. og 2 ind 25.09. (E.Gates), 1 ind Østnestangen 28.12. (K-Å.Bergerud).



© Knut-Åge Bergerud
Havhest, Østnestangen (Hurum) 28.12.07.

Arten har i seinere årvisst besøkt Oslofjorden høst og vinter. Mai-funn er derimot sjeldne.

Havlire *Puffinus puffinus* (1/1 – 2/2)

2007 HURUM: Østnestangen 19.05. (J.L.Hals), Drøbaksundet v/Storskjær 25.09. (E.Gates).

Vanligste lire i Nordsjøen, som sees jevnlig langs kysten av Sør-Norge i perioden april-oktober. Det første godkjente funnet i Buskerud ble gjort utenfor Tofte i oktober 2000.

Havsule *Sula bassana* (9/22 – 2/2) R

2007 HURUM: 1 ad innenfor Ramvikholmen 21.09. (F) (R.Andersen), 1K ptS Drøbaksundet 24.09. (E.Gates).

Sjelden gjest i Buskerud som regel observert i forbindelse med høststormer på kysten.

Glente *Milvus milvus* (2 – 0) NSKF

2005 HOLE: Gomnes 27.03. (V.Ree, E.Soglo, K.Myrmo).

(Europa nord til Sør-Sverige, spredt i Nord-Afrika). Fuglen ble oppdaget av V.Ree og E.Soglo da den trakk mot vest over Gomnesfeltet mot Nordfjorden kl.12:49. K.Myrmo som var ute på Røyse, ble varslet per telefon

og fikk sett den trekke over fjorden mot Tyrstrand (Ringerike). Kl.11:45 samme dag ble det sett en glente, trolig den samme, ptN over Fornebu, Bærum (P.Gylseth). Det første sikre funn av glente i Buskerud ble gjort ved Hedenstad i Kongsberg 18.06.99.

Havørn *Haliaeetus albicilla* (23/23 – 6/6)

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
27.01.	1	Neset/Drøbaksundet Hurum	V.Skyttern
05.03.	1	Gråøya, Røyken	T.Beston
24.03.	1 subad	Skaråsen, Gol	B.Jensen, T.Krusedokken
28.04.	1 subad	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, A.Sørensen
12.+ 14.05.	1 (4K-5K)	Leino/Strandavatnet, Hol	P.Furuset, M.O.Furuset
22.09.	1 (4K-5K)	Ustaoset, Hol	B.Furuset
04.11.	1 ad	Nesbyen, Nes	P.Furuset
17.11.	1 ad	Strandafjorden, Ål	P.Furuset
26.12.	1 subad	Lierskogen, Lier	L.Kjempengren

Arten observeres nå årlig i nedre Buskerud. De fleste funn blir gjort i vinterhalvåret (november - mars). Fem funn i øvre deler av fylket er uvanlig. Forrige funn fra denne delen av fylket ble gjort i 1990. Det er sett et nesten utfarget individ med kun noen få mørke flekker i stjertfjærene flere steder i nordfylket. Det er rimelig å anta at det er samme fuglen som har streifet rundt i øvre Hallingdal, og som er sett helt opp til 1000 moh.



Foto: B.Jensen

Ung havørn sammen med ung kongeørn, Gol 24.03.07.

Sivhauk *Circus aeruginosus* (? – 5/7) R

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
28.04.	2 hunnf.	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, A.Sørensen, J.L.Hals
01.- 04.05.	1 hunnf.	Fiskumvannet, Øvre Eiker	P.Ø.Klunderud, J.T.Bollerud
12.05.	1F+2K M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
12.05.	1F	Linnestranda, Lier	S.Stueflotten
16.05.	1F ptNV	Gilhusodden, Lier	R.E.Andersen
17.05.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
20.05.	2K M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, J.T.Bollerud, S.Stueflotten
30.06.	1M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen

Årvis på vårtrekket ved Fiskumvannet, mer sporadisk ellers. Gjennomsnittlig ankomstdato: 26.04. (19 år). Få funn i 2007.

Myrhauk *Circus cyaneus* (? – 7/8) R

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
08.04.	1M	Fetjastølsdalen, Ål	T.Breichagen
10.04.	1M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Bakken
13.04.	2M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Bakken
16.05.	1M	Gulliksrud, Øvre Eiker	T.Andersen
19.- 20.05.	1M	Budalen, Geilo, Hol	T.Bølstad, R.Jørgensen
26.05.	1M	Eima, Hol	T.Furuset
08.09.	1 juv	Fiskumvannet, Øvre Eiker	B.T.Bollerud
30.09.	1 ad M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten
08.10.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Bakken

Arten hekker fåtallig i fylkets nordlige deler. I nedre deler observeres den fåtallig men regelmessig på vårtrekket (medio april – mai) og høsttrekket (ultimo august – oktober), gjennomsnittlig ankomstdato: 22.04. (28 år), men noe tidligere i seinere år. 8. april er tidligste observasjon i nordfylket til nå. Færre funn i 2007 enn i de to foregående årene.

Kongeørn *Aquila chrysaetos* (32 - 9) lavlandsfunn R

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
06.01.	1 ungfugl	Finnemarka, N.Eiker	J.L.Hals
13.01.	2	Senningsåsen, Kongsberg	F.T.Brandbu
14.01.	3 ungf.	Eikeren, Øvre Eiker	E.Andersen
28.01.	2	Kleppanfjell, Kongsberg	H.J.Hovelstad
28.02.	1 ad	Senning, Kongsberg	J.T.Bollerud
02.04.	2 ad	Lågendalen, Kongsberg	M.W.Dees, J.T.Bollerud
29.04.	1 ad H	Uspes, Ringerike	T.E.Jelstad
05.05.	1	Passebekk, Kongsberg	M.W.Dees, m.fl.
30.05.	1 subad	Grimsrud-Rørvik, Røyken/Hurum	J.Mjåland
02.06.	1	Storøya, Tyrifjorden, Hole	S.Rustad
07.06.	1	v/Mørkvannet, Hurum	E.M.Mathiesen
28.08.	2	Meheia, Kongsberg	J.T.Bollerud
09.11.	1K	Finnemarka, Ø.Eiker	J.L.Hals
11.11.	1	Efteløt, Kongsberg	F.T.Brandbu

Arten hekker spredt i høyreliggende deler av fylket. Er i seinere år også påvist hekkende noen få steder i lavlandet, bl.a. 340 moh i Ringerike i 2007 (Jelstad mfl. 2008). Spesielt ungfugler kan av og til sees på streif i lavereliggende deler av fylket, særlig i vinterhalvåret. Observasjonene nede i Lågendalen vinteren 2007 regnes som ett funn av 2 ind. Arten er nok noe underrapportert.

Fiskeørn *Pandion haliaetus* hekkefunn R

2007 var første året i det nye 5-års fiskeørn-prosjektet i Buskerud (Stueflotten m.fl. 2007). Det ble påvist 24 hekkende par i fylket, 7 av disse avbrøt hekkforsøket, mens de resterende 17 parene fikk fram 27-31 unger (1,7 unger per vellykket hekking). I tillegg ble det gjort observasjoner som tyder på mulig hekking på ytterligere 14 lokaliteter i fylket, noe som sannsynliggjør at det hekker minst 40 par i Buskerud. Kommuner med påvist hekking i 2007: Flesberg (1), Flå (3), Hurum (2), Kongsberg (2), Modum (1), Nedre Eiker (1), Ringerike (8), Rollag (1), Sigdal (2) og Øvre Eiker (3).

Tårnfalk *Falco tinnunculus* (6/7 – 1/1) vinterfunn R

2007 ØVRE EIKER: 1 hunn Flesaker 02.03.
(J.T.Bollerud).

Det ble observert to tårnfalker ved Fiskumvannet 26. desember 2006, så trolig har arten overvintret i regionen denne vinteren.

Lerkefalk *Falco subbuteo* (114 – 15) R

Observasjoner 2007 (se omtale vedrørende hekkefunn):

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
13.05.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
29.07.	1	Heistadmoen, Kongsberg	S.Andersen, M.Ottal
17.08.	1	Dunserudhagan, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, M.W.Dees
18.08.	1	Mjøndalskogen, Nedre Eiker	J.Steinsvåg
25.08.	1 juv	Fiskumvannet, Øvre Eiker	B.T.Bollerud, m.fl.
26.08.	2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
27.08.+ 02.09.	3	Bomenga, Øvre Eiker	M.Sjøblom
31.08.	1 ad + 1 juv	Onsakervika, Hole	V.Ree
31.08.	2	Røsshholmstranda, Ringerike	K.Myrmo
05.09.	1	Hvittingfoss, Kongsberg	A.Hangård
06.09.	2	Kroksund, Hole	M.Edvardsen
08.09.- 23.09.	1K	Fiskumvannet, Øvre Eiker	B.T.Bollerud, m.fl.
13.09.	2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	F.T.Brandbu

Arten ble påvist hekkende på 4 nye lokaliteter i 2007. Det er nå kjent 14 lokaliteter i fylket: Flesberg (2), Kongsberg (4), Modum (4), Sigdal (1), Øvre Eiker (2). 13 par gjorde hekkforsøk i 2007, men hele 6 av disse mislyktes. De resterende 7 parene fikk fram minst 18 flygedyktige unger. Årsaken til at så mange par mislyktes med hekkingen er ikke kjent, men det kan ha sammenheng med det voldsomme regnværet denne sommeren (juli). Gjennomsnittlig ankomstdato: 05.05. (20 år).

Jaktfalk *Falco rusticolus* (? – 5) R

2007 FLÅ: uspes. lokalitet 19.05. (T.E.Jelstad).
HEMSEDAL: Bulidalen 31.12. (S.Snartland).
HOL: 1K Skurdalsåsen 15.10. (P.Furuseth).

NORDFYLKET: 1 par m/2 pull på gammel hekkeclass 16.06. og 1 par m/4 unger på en annen hekkeclass 26.06. (M.O.Furuseth).



Jaktfalk på hekkeclass i nordfylket. Foto: M.O.Furuseth

Hekkefunn blir sjelden rapportert. To vellykkede hekkinger er kjent fra nordfylket i 2007, bl.a. var jaktfalken tilbake på en gammel hekkeclass etter nesten 10 års fravær, jf. (<http://www.furusethfoto.com/h6-2007.htm>).

Vandrefalk *Falco peregrinus* (6 - 2) vinterfunn R

2007 DRAMMEN: Drammen sentrum 10.01.
(B.Ellingsen).

HURUM: Klokkarstua 14.01. (E.Gates), Verket 24.01. (E.Gates).

Arten hekker flere steder i nedre Buskerud, men er sjelden å se om vinteren.

Vannrikse *Rallus aquaticus* (47/56 – 6/6) R

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
26.06.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
20.09.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Holtskog
05.- 13.10.	1	Linnesstranda, Lier	M.W.Dees, R.E.Andersen, B.Ellingsen, S.Stueflotten
13.10.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, J.T.Johnsen
10.11.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
12.11.	1	Linnesstranda, Lier	G.Acklam

Arten er blitt observert årlig i de siste årene, mai – november, hyppigst ved Fiskumvannet. Gjennomsnittlig ankomstdato: 10.05. (9 år). Ingen vårfunn i 2007.

Åkerrikse *Crex crex* (53 – 3/4) R

2007 HOLE: 2 ind Selte, Steinsletta 22.06. (V.Bunes) og 1 sy Selteveien 30.06.-01.07. (V.Ree, K.Myrmo), 1 sy Mo, Steinsletta 11.07. (R.Solvang).

NES: 1 sy Bergheim 10.06. (P.Furuseth).

RINGERIKE: 1 sy Lundesgarden, Sokna, juni (T.Hovde).

Arten ankommer normalt Buskerud ultimo mai, gjennomsnittlig ankomstdato: 28.05. (11 år). Observasjoner i midt- og nordfylket er sjeldne.

Sivhøne *Gallinula chloropus* (? - 4) hekking **R**

2007 DRAMMEN: 1 par m/8 pull i andedammen Marienlyst 22.05. 5 juv vokste opp (A.Eliassen).
HURUM: 1 juv + 2 pull Nedredammen, Sætre 25.07., tyder på to kull (R.E.Andersen).
LIER: 1 par m/8 unger Lahelldammen 02.06. Sett på lokaliteten fra 13.04. (J.Mjåland).
RINGERIKE: 1 ad + 2 juv Juveren 07.09. og 2 juv 09.09., kan tyde på hekking (K.Myrmo).



Sivhøne, Sætre (Hurum) 16.05.08. Foto: Eli Gates.

Arten ankommer i siste halvdel av april og holder seg normalt i vårt område til ut i oktober. Gjennomsnittlig ankomstdato: 17.04. (17 år). Hekket på de tradisjonelle lokalitetene i Lahelldammen (Lier) og Nedredammen (Hurum), og den nye lokaliteten i andedammen på Marienlyst (Drammen). Arten ble ikke konstatert hekkende på den faste lokaliteten i Miletjern (Nedre Eiker) i 2007. Hekket trolig på nytt i Juveren (Ringerike) i 2007. Nevnes bør også et vinterfunn: 1 ind Linnestranda (Lier) 01.01.07 (arten ble sett her til langt ut i desember 2006).

Trane *Grus grus* (? - 1) hekking **R**

2005 MODUM: 1 par m/2 pull uspes. lokalitet, skal ha hekket her i flere år (O.Tobiassen).
2007 GOL: 1 par ruget Golsfjellet 26.05. (P.Furuseth).

Fåtallig hekkefugl i Buskerud. Trolig økende bestand som LRSK ønsker mer informasjon om.

Dverglo *Charadrius dubius* (? - 3) hekking **R**

2007 NEDRE EIKER: 1 par hekket ved Miletjern, reir m/4 egg 02.06. (S.Stueflotten).
RINGERIKE: det hekket trolig 2 par på Hovsenga, Hønefoss 24.05. (J.T.Fossum, m.fl.).

Fåtallig hekkefugl i Buskerud som LRSK ønsker mer informasjon om.

Boltit *Charadrius morinellus* (? - 3/7) **R**

2007 HOL: 1 hunn Havsdalen, Geilo 16.06. (T.Breiehagen), 1 ad m/2 pull Veslebotn, Raggsteindalen 01.07. (M.O.Furuseth, T.Furuseth), 1 ad m/2-3 pull Skarvranden, Hallingskarvet 21.07. (T.Furuseth, L.Furuseth).

Hekker spredt i høyfjellet i øvre deler av Buskerud, men hekkefunn blir sjelden rapportert.

Tundralo *Pluvialis squatarola* (31 - 2/2) **R**

2007 RINGERIKE: 1K Karlsrudtangen 22.09. (K.Myrmo).
ØVRE EIKER: 1K Fiskumvannet 01.10. (J.T.Bollerud), 1K Flesaker 06.-14.10. (J.T.Bollerud, S.Stueflotten, m.fl.).



Tundralo 1K, Flesaker (Øvre Eiker) 06.10.07. Foto: S. Stueflotten

Arten opptrer fåtallig og forholdsvis regelmessig på høsttrekket (medio august - primo oktober) i nedre deler av Buskerud, sjeldent ellers.

Polarsnipe *Calidris canutus* (17 - 1/300+) **R**

2007 ØVRE EIKER: Trolig 300-400 ind Fiskumvannet 14.05. (E.Kristoffersen).

Arten opptrer normalt bare sporadisk og i lite antall på høsttrekket i Buskerud (ultimo juli - primo oktober). Observasjonen på Fiskumvannet 14.05.07 er det første vårfunnet i fylket og det største antallet som noen gang er sett i Buskerud.

Dvergsnipe *Calidris minuta* (? - 1/1) **R**

2007 LIER: Linnestranda 07.08. (J.E.Nygård).

Arten observeres nesten årlig i lite antall på høsttrekket (medio august - september) i nedre deler av fylket, sjelden på vårtrekket (mai).

Temmincksnipe *Calidris temminckii* (? - 2/5) **R**

2007 LIER: Linnestranda 21.-23.08. (J.E.Nygård, R.E.Andersen, B.Ellingsen).
RINGERIKE: 4 Hovsenga, Hønefoss 24.05. (J.T.Fossum, H.Berg, m.fl.).

Arten hekker sparsomt i øvre deler av fylket, og observeres sporadisk i nedre deler på vårtrekket (mai) og høsttrekket (medio august – ultimo september).

Tundrasnipe *Calidris ferruginea* (21 – 1/1)
2007 LIER: 1K Linnestranda 08.-09.09.* (F)
(J.E.Nygård, S.Stueflotten).



Tundrasnipe 1K, Linnestranda (Lier) 09.09.07.

Arten observeres sporadisk i lite antall (typisk 1-3 ind) på høsttrekket i nedre Buskerud. Dette er det 5. funnet av arten på Linnestranda.

Kvartbekkasin *Lymnocyptes minimus* (? – 1/1)
2007 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 30.09.
(S.Stueflotten).

Observeres oftest på høsttrekket fra medio september til medio november. Dette individet fløy sammen med 5 enkeltbekkasiner.

Dobbeltbekkasin *Gallinago media* (? – 3/4) R
2007 HOL: Eima, Ustedalen 06.06. (M.O.Furuseth),
2 ind Hovsfjorden 26.08. (T.Breiehagen).
LIER: Linnestranda 06.05. (J.E.Nygård).



Dobbeltbekkasin, Eima (Hol) 06.06.07.

Arten hekker spredt i øvre deler av Buskerud, og ses sporadisk på trekket vår og høst i nedre deler av fylket.

Rugde *Scolopax rusticola* (5 - 1) vinterfunn R
2007 ØVRE EIKER: Hals 02.12. (A.Hals).

Rugda trekker seinhøstes sørover til vinterområdene på de britiske øyer og i Frankrike. I milde vintrer kan enkeltindivider overvintre langs norskekysten nord til polarsirkelen. Vinterfunn i Buskerud er sjeldne. Det ble for øvrig gjort flere seint observerte av rugde i november 2007.

Svarthalespove *Limosa limosa* (12/22 – 0/0)
2004 HOL: Kleivi 29.04.* (F) (B.Furuseth).

Arten sees sporadisk i trekketidene i Nordre Tyrifjorden og Fiskumvannet fra slutten av april til medio mai og i august-september. Dette er det første kjente funnet fra øvre deler av Buskerud.

Sotsnipe *Tringa erythropus* (49 – 2/2) R
2007 MODUM: Geithus 10.08. (J.L.Hals).
ØVRE EIKER: Fiskumvannet 17.05. (J.L.Hals).

Sotsnipen observeres nesten årlig i Buskerud i lite antall på vårtrekket (mai) og høsttrekket (august-september).

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus* (? – 5/18) R
2007 HOL: Pålgårdvatnet 27.05. (J.Myre, P.Furuseth),
5 ind Hovsfjorden 28.05. (P.Furuseth).
ÅL: 2 ind Strandafjorden 21.05. (P.Furuseth), 3-
8 ind Vassfjorden 26.05. (A.Clarke, P.Furuseth),
1 par Kråkhamarvatnet 15.06. (T.Breiehagen).

Arten hekker flere steder i øvre deler av Buskerud, men sees sjelden på trekket i lavlandet.

Fjelljo *Stercorarius longicaudus* (9 – 1/1)
2007 HOL: Eima Sf Hallingskarvet 20.06.* (F)
(R.Mykkeltvedt).

Arten hekker i fjellet i Hol og Ål i gode smånagerår.

Sabinemåke *Larus sabini* (2/4 – 1/4) NSKF
2007 HURUM: 4 1K ptS Slottet, Drøbaksundet
24.09.* (F) (E.Gates), 1K ptS Storskjær,
Drøbaksundet 25.09. (E.Gates).



Sabinemåke 1K, Drøbaksundet (Hurum) 24.09.07.

(Sirkumpolar høyarktisk utbredelse, overvintrer vesentlig i tropiske strøk). Det ble observert flere sabinemåker i Oslofjorden i dagene 21.-26.09. (ref. bl.a. fugler.net). En tilsvarende invasjon fant sted til samme tid i september 2004.

Sildemåke *Larus fuscus* vinter **R**

2007 NEDRE EIKER: 1K Krokstadelva 26.11. (J.L.Hals).

Egentlig ikke en vinterobservasjon, men dette ekstremt seine individet bør likevel nevnes. Arten er normalt sjelden å se etter september.

Grønlandsmåke *Larus glaucooides* (6/6 – 1/1)

2007 NEDRE EIKER: 3K Drammenselva/Mile, Mjøndalen 12.-13.01. (B.H.Larsen, J.Myre, K.Myrmo, J.Langbråten).



Foto: Kendt Myrmo

Grønlandsmåke 3K, Mile (Nedre Eiker) 13.01.07.

Alle funn i Buskerud er gjort på ettervinteren og fram til slutten av april. Sist sett ved Åmot, Modum 19.02.06.

Krykkje *Rissa tridactyla* (? – 1/4) **R**

2007 HURUM: 1 2K+ og 2 1K Slottet, Drøbaksundet 24.09. (E.Gates), 3 1K Slottet, Drøbaksundet 25.09. (E.Gates).

Arten forekommer trolig relativt hyppig langs kysten av Hurumlandet i vinterhalvåret, spesielt i uværperioder.

Rødnebbterne *Sterna paradisaea* sørfylket/hekking (? – 10/17)

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
20.05.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, m.fl.
17.08.	2 1K	Steinsvika, Hole	K.Myrmo
19.08.	1 ad* (F)	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård
25.08.	1K	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Holtskog, S.Stueflotten
09.09.	1K* (F)	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård, S.Stueflotten
15.09.	1 ad + 2 1K	Steinsvika, Hole	K.Myrmo

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
16.09.	1K* (F)	Sætrepollen, Hurum	R.E.Andersen, S.Dale
20.09.	3 1K	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Holtskog, J.T.Johnsen
22.09.	2 1K	Tofte, Hurum	S.Stueflotten
22.09.	2 1K	NØf Sundvollen, Hole	K.Myrmo



Foto: Jens E. Nygård

Rødnebbterne ad, Linnesstranda (Lier) 19.08.07.

De fleste observasjoner av rødnebbterner i sørfylket blir gjort i trekketidene i mai og august-oktober på Fiskumvannet og Linnesstranda. Høsten 2007 ble det rapportert uvanlig mange funn fra nedre Buskerud, noe som kan tyde på en god hekkesesong i innlandet dette året. Arten hekker fåtallig i fjellet i nordfylket. Det foreligger i tillegg flere lignende observasjoner som ikke er rapportert inn til og godkjent av LRSK.

Lomvi *Uria aalge* (? – 3/9) innlandsfunn **R**

2007 HOLE: 2 ind Frognøya V, Tyrifjorden 14.04. (V.Ree, K.Myrmo, J.L.Hals, m.fl.), 1 ind Vik, Steinsfjorden 28.09. (R.Solvang).

Lomviene som havnet i Tyrifjorden under den store invasjonen høsten 1997, og som fikk litt påfyll under høststormen i september 2005, har hatt tilhold der siden. Antallet har avtatt noe for hvert år, og i de siste par vintrene har det bare blitt observert 1-3 ind. Under spesielle forhold i slutten av september 2007 havnet det mange alker i innlandet på Østlandet, også i Tyrifjorden. Lomvien var derimot nesten helt fraværende under denne invasjonen.

Alke *Alca torda* (? – 7/72) innlandsfunn **R**

1989 HURUM: 2 ind v/Storskjær, Drøbaksundet 02.05. (M.Bergan), uvanlig vårfunn.

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
21.-23.09.	Maks 5 (21.09.)	Sælabonn, Tyrifjorden, Hole	K.Myrmo, J.T.Fossum
21.-26.09.	Maks 20 (23.09.)	Steinsfjorden, Hole/(Ringerike)	J.T.Fossum, K.Myrmo, O.Øien
21.-23.09.	Maks 33 (23.09.)	Nordfjorden, Ringerike	V.Ree, K.Myrmo
25.09.	11+	Krøderen N, Flå	P.Furuseth
25.09.	1	Hallingdalselva, Flå	P.Furuseth

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
25.09.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
26.09.	1 (dødt)	Sudndalsfjorden, Hol	S.Eggen
26.09.	36+	Nordfjorden, Hole/Ringerike	V.Ree
27.09.	1	Holsfjorden, Hol	P.Furuseth
30.09.-01.10.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten J.T.Bollerud
06.10.	3	Liødden, Hallingdalselva, Nes	P.Furuseth
14.10.	19	Steinsfjorden, Hole/Ringerike	K.Myrmo
14.10.	3	Nordfjorden, Ringerike	V.Ree, K.Myrmo
19.10.-04.11.	1-4	Steinsfjorden, Hole	K.Myrmo
19.10.-02.11.	4-5	Nordfjorden, Hole/Ringerike	K.Myrmo
02.11.	2+3	Tyrifjorden, Hole	K.Myrmo
08.12.	3	Øf Pipøya, Steinsfjorden, Hole	K.Myrmo



Alke, Holsfjorden (Hol) 27.09.07. Foto: P.Furuseth.

Alka er en utpreget sjøfugl som til forskjell fra lomvi, meget sjeldent blir observert i innlandet. Selv under store invasjoner i Skagerrak blir alker kun sett fåtallig inne i Oslofjorden. I slutten av september 2007 skjedde det imidlertid noe helt uvanlig: flere tusen alker (3000-5000 ind) havnet inne i Oslofjorden i dagene 18.-30.09.07, trolig pga næringssvikt i Nordsjøområdet. Mange fugler var avmagrede og flere hundre døde i de påfølgende dagene. Mange alker trakk også inn over land og havnet i flere innsjøer på Østlandet, bl.a. minst 54 ind i Tyrifjorden (23.09.07). Dette er første gang at alker er sett i Tyrifjorden siden en lignende invasjon i 1877! (p.m. V.Ree). I Fiskumvannet ble alke registrert for første gang 25.09.07. Enkelte individer havnet helt oppe i Holsfjorden og Sudndalsfjorden i Hol kommune! Alle observasjonene i Nordre Tyrifjorden og Steinsfjorden regnes som ett funn av 54 ind. Flere av disse er angitt som ubestemt alke/lomvi, sannsynligvis alker. De fleste alkenes forsvant etter hvert (døde trolig), men tilsynelatende har i alle fall noen klart seg gjennom vinteren da 4 ind ble sett i fjorden 29.05.08 (K.Myrmo).

Vi tar også med et litt uvanlig vårfunn fra Drøbaksundet i mai 1989 da 2 alker ble sett ved Storskjær 02.05.89. Funnet er tidligere rapportert til LRSK i Oslo & Akershus, men fuglene lå i følge M.Bergan nærmere Storskjær i Hurum.

Skogdue *Columba oenas* (? – 2) hekking R

2007 LIER: 1 sy ved reirhull i Dauingedalen, Lahell 12.05. (J.Mjåland).
RØYKEN: 1 ind ved reirhull i Bårdsrudmarka 26.04. (K-Å.Bergerud).

Disse to funnene er registrert som sannsynlige hekkefunn. I tillegg er syngende skogduer hørt flere steder i Hole og Ringerike i hekketida 2007 (K.Myrmo). LRSK ønsker flere opplysninger om hekkende skogduer i Buskerud.

Hubro *Bubo bubo* (? – 1/1)

2007 RINGERIKE: Holleia 10.07.* (F) (N.C.Skjauff).

Hubro observeres sporadisk i Buskerud, særlig i vinterhalvåret, og er hørt rope på noen få potensielle hekkelokaliteter i seinere år. Det antas at opptil 10 par fortsatt kan hekke i Buskerud.

Haukugle *Surnia ulula* (? – 2/2) R

2007 HEMSEDAL: Mørekvamdalen 25.02. (F)

(S.Snartland, A.K.Bentsen).

NORE OG UVDAL: Høk/Flåtasætri, Uvdal 14.02. (J.Gylder).

Arten hekker spredt i øvre deler av fylket i gode smågnagerår. Få observasjoner i 2007 sammenlignet med forekomsten i nordfylket under invasjonen i Sør-Norge høsten 2006. Observasjonen i Uvdal ble for øvrig gjort på nøyaktig samme sted og dato som i 2006!

Nattravn *Caprimulgus europaeus* (? – 15/26) R

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
26.05.	4	Tørrbekk-Storekleiv, Eikeren, Ø.Eiker	S.Stueflotten
26.05.	1	Lille Sandungen, Hurum	L.Mathiesen
30.05.	1	Knivsfjellet, Hurum	E.Gates
02.-03.06.	5+	Skoklevanna S, Hurum	F.N.Bye, E.Gates, J.Mjåland, m.fl.
03.06.	1	Marikollen, Hurum	F.N.Bye, mfl.
05.06.	1	Sandungen Ø, Hurum	T.Bøhler
05.06.	2	Øf Rødbyvannet, Hurum	T.Bøhler
05.06.	1	Røskestadvannet, Hurum	T.Bøhler
06.06.	2	Hvittingfoss, Kongsberg	H.J.Hovelstad
06.06.	1	Graveråsen, Hurum	T.Bøhler
07.06.	1	Dustadkollen, Hurum	T.Bøhler
09.06.	5+	Tørrbekk-Storekleiv, Eikeren, Ø.Eiker	S.Stueflotten
11.06.	1	Nesveien, Kongsberg	B.R.Skullestad
13.06.	1	Hurum mølle, Hurum	E.Gates, R.Gates
28.-29.06.	1	Nygårdskollen-Dalenåsen, Hurum	E.Gates
09.08.	2	Lahelldammen, Lier	J.Mjåland
26.08.	1	Skjøttelvik, Hurum	T.Bøhler



Nattravn, Skjøttelvik (Hurum) 26.08.07.

Mange funn også i 2007, de fleste på kjente lokaliteter. Trolig en ny lokalitet ved Sandungen i Hurum. Det ble også lyttet etter nattravn i området Kongsberg N – Jondalen i juni, men uten resultat. Nattravnen ankommer normalt medio mai, gjennomsnittlig ankomstdato: 18.05. (11 år).

Isfugl *Alcedo atthis* (53 – 2/3) R

- 1994 HURUM: uspes. lokalitet 07.08. (Jåbekk 1994b).
 1996 ØVRE EIKER: Drammenselva v/Hokksund 06.01. (Larsen, Myrmo & Ree 2008).
 2007 LIER: 2 Linnestranda 27.04. (R.E.Andersen), Linnestranda 30.04. (R.E.Andersen, J.E.Nygård), Linnestranda 08.-12.08. (J.E.Nygård, B.Ellingsen, G.Acklam).

Arten observeres nå årlig i nedre Buskerud. De fleste funn blir gjort på Linnestranda (Lier).

I forbindelse med gjennomgang av diverse litteratur til bokprosjektet "Fugler i Øvre Eiker" ble det oppdaget to eldre funn av isfugl som ikke var registrert tidligere.

Hærfugl *Upupa epops* (26 – 3/3) R

- 1994 DRAMMEN: Drammen 21.05. (Jåbekk 1994a).
 2007 HURUM: Kana 02.10. (F) (P.H.Kvam).
 MODUM: Hære, Vikersund 26.04. (V) (H.G.Lobben).
 NEDRE EIKER: Krokstadelva 30.04. (J.L.Hals).

Arten observeres kun sporadisk i Buskerud, men er sett hvert år de siste tre årene. De fleste funn blir gjort vår (ultimo april – mai) og høst (okt-nov). Funnet på Hære i Modum ble oppdaget på en seervideo i "Ut i Naturen" på NRK1 15.05.07.

Dvergspett *Dendrocopos minor* (? - 2) hekking R

- 2007 DRAMMEN: 1 ad matet 2+ juv ved Konnerudkollen 20.06. (E.Knutsen).
 NES: reir i morken bjørk ca.2 mob, Høveren, 835 moh 09.06. (P.Furuseth).

LRSK ønsker flere rapporter om hekkefunn for å få en bedre oversikt over denne rødlistartens utbredelse.

Dverglerke *Caladrella brachydactyla* (0/0-1/1) NSKF
 2007 HEMSEDAL: Langeset 27.-28.04.* (F) (S.Sannes).

(Sør-Europa og Nord-Afrika østover til Kina). Fuglen ble oppdaget på et jorde sammen med mye trost. Den holdt seg for det meste på bakken, fløy kun i lav høyde når den ble forstyrret. Fuglen holdt seg på samme jorde hele tiden. Den ble oppdaget fredag ettermiddag og ble fotodokumentert lørdag morgen. Dagen etter ble den ikke gjenfunnet. Dette er Buskeruds første funn av dverglerke!

Fjellerke *Eremophila alpestris* R

- 2007 HOL: Djuptjørnhovda, Hallingskarvet 21.04. (M.O.Furuseth).

Arten hekker spredt i høyfjellet i nordfylket. Denne fjellerka ble observert under Skarverennet på en barfleck ca.1300 moh i -12°C. Tidlig ankomst i fjellet.

Heiplierke *Anthus pratensis* (2/101 – 0/0) vinter R

- 2006 ØVRE EIKER: ca.100 Hals 07.12. (A.Hals).

Heiplierker kan av og til overvintre langs kysten av Sør-Norge. Høsten og forvinteren 2006 var uvanlig mild, noe som forklarer denne seine flokken på Hals. Forrige vinterfunn ble gjort på Østnestangen i Hurum 19.12.99.

Skjærpiplerke *Anthus petrosus* (? – 4/5) R

- 2006 HURUM: Tofte 29.10. (S.Stueflotten).
 2007 HURUM: 2 Tofte 06.04. (T.Bøhler), Tofte 11.11. (T.Bøhler), Østnestangen 28.12. (K-Å.Bergerud)
 LIER: Gilhusodden 01.04. (J.E.Nygård).

Arten hekker sporadisk langs kysten av Hurumlandet, og sees heller sjeldent på trekket, spesielt i september-oktober, kan også overvintre enkelte år på kysten av Hurum. Funnet i Lier er det andre for Linnestranda.

Jernspurv *Prunella modularis* (3/3-3/3) vinter R

- 2007 HOLE: 1 ind overvintret på Pamperud, Røyse, forsvant da vinteren tok slutt før påske (V.Ree).
 KONGSBERG: Hvitvingfoss 23.-24.01. (B.R. Skullestad), Efteløt 24.-25.02. (F.T.Brandbu).

Jernspurven er trekkfugl som sjelden observeres om vinteren i Norge. Høsten og forvinteren 2006 var uvanlig mild, noe som trolig forklarer de mange vinterfunnene dette året.

Nattergal *Luscinia luscinia* hekking R

- 2006 LIER: 1 ad med mat i nebbet Linnestranda 24.06. (J.E.Nygård).

Arten hekker sikkert årvisst i nedre deler av Buskerud, men blir sjelden konstatert hekkende. LRSK ønsker flere rapporter om hekkefunn.

Svartstrupe *Saxicola torquatus* (4/4 – 1/1)

2007 KONGSBERG: 1 ad M Gomsrud avfallsdeponi 14.03.* (V) (B.R.Skullestad, F.T.Brandbu, J.T.Bollerud, m.fl.).

Sjelden gjest på vårtrekket i Buskerud. Ofte tidlig ankomst i siste halvdel av mars. Fuglen på Gomsrud tilhørte en av de vesteuropeiske underartene - ut fra bildene og beskrivelsen å dømme, mest sannsynlig *rubicola* som hekker på kontinentet og i Nord-Afrika. Forrige gang arten ble sett i Buskerud var i Bergsvingen, Øvre Eiker 25.03.05.

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus* (? – 2/2) **R**

2005 ØVRE EIKER: 1 ad ringmerket Hals 05.08.* (F) (A.Hals).
2007 NEDRE EIKER: 1K ringmerket Miletjern 02.09. (C.Mikalsen, M.Halmrast, E.Mikalsen).
ØVRE EIKER: Fiskumvannet 12.05. og 17.05. (J.L.Hals).

Arten er relativt sjelden, men observeres nesten årlig i lite antall i Buskerud. De fleste observasjoner gjøres om våren fra mai til medio juni. Gjennomsnittlig ankomstdato: 17.05. (17 år). Høstfunn er sjeldne og skjer oftest i forbindelse med ringmerking.

Myrsanger *Acrocephalus palustris* (106 – 19/32) **R**

2006 DRAMMEN: 1 sy nordre Flåtan, Skoger 05.06. (S.Stueflotten).

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
26.05.-08.06.	3-4 sy	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, m.fl.
27.05.-02.06.	1-2 sy	Miletjern, Nedre Eiker	S.Stueflotten
02.-10.06.	2-4	Linnestranda, Lier	J.Myre, J.E.Nygård, B.Ellingsen, R.E.Andersen
03.-05.06.	2 sy	Myrane, Hurum	E.Gates, F.N.Bye
05.06.	1 sy	Vingården, Hurum	T.Bøhler
05.-06.06.	1 sy	Nordre Østern, Hurum	E.Gates
06.06.	1 sy	Vestfosselva v/Sørby, Øvre Eiker	S.Stueflotten, J.L.Hals
06.06.	1 sy	Stubberud, Røyse, Hole	V.Ree
07.06.	4 sy	Myrane, Hurum	T.Bøhler
08.06.	1 sy	Eik, Øvre Eiker	S.Stueflotten
09.06.	1 sy	Krekling, Ø.Eiker	T.Holtskog
11.06.	1 sy	Hvam, Kongsberg	B.R.Skullestad
15.06.	1 sy	Klokkarstua, Hurum	E.Gates
16.06.	2 sy	Sætre, Hurum	E.Gates, R.Gates
17.06.	1 sy	Svendrudvika, Hole	K.Myrmo
18.06.	6 sy	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Holtskog
19.06.	1 sy	Nordenga, Vestfossen, Ø.Eiker	E.Kristoffersen

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
21.06.-01.07.	1-3 sy	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, m.fl.
22.06.	1 sy	Domholt, Hole	V.Bunes
25.06.+02.07.	1	Linnestranda, Lier	J.E.Nygård, B.Ellingsen
30.06.	1 sy	Tuverud, Lier	J.E.Nygård
30.06.	1 sy	Hårum, Hole	V.Ree
01.07.	1 sy	Toviki, Ål	O.J.Liodden
01.07.	1 sy	Domholt, Hole	K.Myrmo

Arten ankommer Buskerud i månedsskiftet mai/juni, gjennomsnittlig ankomstdato: 29.05. (20 år). Rekordmange funn i 2007, blant disse et meget spesielt funn oppe i lavalpin sone i Toviki ved Djup (Ål), 1130 moh. Her ble en syngende myrsanger sett i et vierkjerr 1. juli.

Busksanger *Acrocephalus dumetorum* (3 – 1/1) **NSKF**

2007 RØYKEN: 1 sy v/Lahellholmen 07.-17.06.* (F) (J.E.Nygård, S.Stueflotten, m.fl.).

(Eurasia vestover til Sør-Finland og Baltikum). Buskeruds 4. busksanger ble oppdaget av J.E.Nygård om kvelden den 7. juni kl.23:45. Det gikk ut melding om sjeldenheten, og kl.07 neste morgen ble fuglen dokumentert og fotografert av S.Stueflotten. Denne busksangeren hadde valgt en litt uvanlig sangplass for arten i en liten takrørbestand Sf moloen som går ut til Lahellholmen. Den sang aktivt til langt ut på formiddagen, og tiltrakk seg raskt mange skuelystne og til dels nærgående fuglekikkere fra fjern og nær. Etter noen dager med regn og kjølig vær, stilnet sangen, og den ble siste gang observert av J.E.Nygård 17. juni. Sommeren 2007 var for øvrig et godt år for busksanger med flere funn i Norge. Forrige funn av busksanger i Buskerud ble gjort på Sagene ved Tofte i Hurum i juni 2002. Lokaliteten ved Lahellholmen viste seg å by på flere nasjonale sjeldenheter i disse junidagene da også en adult rosenstær hann ble sett samme sted 8.-9. juni!



Busksanger, Lahellholmen (Røyken) 10.06.07.

Munk *Sylvia atricapilla* (11 – 4/4) vinter **R**

2007 DRAMMEN: 1M Hedensrud 01.01.-10.02. (J.Gylder, T.Gylder).
NEDRE EIKER: 1M Krokstadelva 06.02. (H.J.Nilsen).
ØVRE EIKER: Hokksund 23.01. (K.Kristiansen), Hals 10.12. (A.Hals).

Enkelte individer kan overvintre i milde vintre som i 2006/2007, og arten opptrer da ofte på foringsplasser. Flere funn enn normalt de to siste vintrene.

Hauksanger *Sylvia nisoria* (2/2 – 1/1)

2007 NEDRE EIKER: 1K ringmerket Miletjern 09.09. (C.Mikalsen, M.Halmrast, E.Mikalsen).



Hauksanger 1K, Miletjern (Nedre Eiker) 09.09.07.

Meget sjelden art på høsttrekket. Det første funnet i Buskerud var også en ungfugl som ble ringmerket på Miletjern 13.08.02.

Skjeggmeis *Panurus biarmicus* (8/107 – 1/1)

2007 LIER: 1 ad M Linnestranda 01.04. (J.Mjåland).

Skjeggmeis observeres bare sporadisk i nedre Buskerud. De fleste funn er gjort på Linnestranda, seinest i oktober 2006, og oktober ser ut til å være den beste måneden for denne arten i Buskerud. Dette er for øvrig det første vårfunnet i fylket.

Tornskate *Lanius collurio* hekking R

2007 FLÅ: 1 kull m/3+ juv Austvoll 26.07.(F). Hekket her også i 1997, 1999 og 2000 (P.Furuseth).
HOL: 1 par, hunn m/reirmaterialer i nebbet, Såballie, Ustedalen 06.06. (T.Furuseth).
NES: 1 juv v/Bergheim stasjon 26.07. (P.Furuseth).
RØYKEN: 1 ad matet 1 juv Follestad, Åros 26.07. (O.M.Bjurstedt).
ÅL: 1 par m/3 unger ringmerket Fetjastølsdalen 920 moh 26.07. og 28.07. (T.Breiehagen).

Vanlig men heller fåtallig hekkefugl i Buskerud. LRSK ønsker flere opplysninger om hekkefunn.

Varsler *Lanius excubitor* (? – 14/16) R

1991 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 01.02. (ukjent/Axelsen 1991).

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
01.01.	1	Myrestølen, Strandavatnet, Hol	M.O.Furuseth
03.01.	1	Efteløt, Kongsberg	F.T.Brandbu
08.01.	2	Skarra, Øvre Eiker	E.Kristoffersen, E.Sommer
10.01.	1	Komnes, Kongsberg	J.T.Bollerud
04.+ 15.01.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	F.T.Brandbu, J.T.Bollerud
18.02.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
02.03.- 13.04.	1-2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, J.L.Hals, m.fl.
17.05.	1	Låsåsetvatnet, Rollag	T.E.Jelstad
14.06.	1 par H	Sangefjellet, Ål	T.Breiehagen
26.08.	1	Hovsfjorden, Hol	T.Breiehagen
20.09.- 25.10.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Johnsen, J.T.Bollerud, m.fl.
05.10.	1	Røskestadvatnet, Hurum	P.Furuholt
20.10.	1	Senningskogen, Kongsberg	J.E.Kleven
20.10.	1	Bjørvannet, Øvre Eiker	A.Hals
04.11.	1	Steinsvika, Hole	T.Böhler, m.fl.
25.11.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, A.Sørensen
27.11.	1	Knivedalen, Øvre Eiker	J.L.Hals
30.12.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud

Fåtallig og spredt art i nedre deler av Buskerud i vinterhalvåret. Et sjeldent vinterfunn høyt til fjells ved Strandavatnet i Hol, ca. 990 moh, bør nevnes spesielt (skyldes nok den svært milde forvinteren dette året). Fåtallig hekkefugl spesielt i midtre og øvre deler av fylket.

Kornkråke *Corvus frugilegus* (? – 7/12) R

2006 LIER: Linnestranda 27.04. (B.Kyrkjedelen).

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
09.03.	2 ad	Gomsrud, Kongsberg	B.R.Skullestad
13.03.	1 ad	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Andersen
21.03.	2	Bergsvingen, Vestfossen, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, M.Sjøblom, B.V.Nyhus
09.04.	1	Linnestranda, Lier	R.E.Andersen
15.04.	1	Brekketjern, Øvre Eiker	I.T.Steen
10.10.	4	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
13.10.	2 ad	Fiskumvannet, Øvre Eiker	JTB, J.T.Johansen
Okt.	1	Bomenga, Hokksund Øvre Eiker	M.Sjøblom
12.10.	1 juv	Hvamsal, Kongsberg	B.R.Skullestad

Arten observeres årlig i Buskerud - de fleste i vinterhalvåret fra oktober til april. Normalt sees bare enkelt-individer eller noen få individer sammen.

Rosenstær *Sturnus roseus* (2/2 – 1/1) NSKF

2007 RØYKEN: 1 ad M v/Lahellholmen 08.-09.06.* (F) (J.E.Nygård, C.Mikalsen, B.Ellingsen, m.fl.).



Foto: Jens E. Nygård

Rosenstær ad hann, Lahellholmen (Røyken) 08.06.07.

(Sentralasia vestover til Balkan). Meget sjelden art i Buskerud. Dette er tredje funnet i fylket. Det første ble gjort ved Skollenborg i Kongsberg 08.01.88, og det andre på Huseby i Lier 08.09.02. Denne fullt utfargede hannen ble observert og fotografert av J.E.Nygård litt etter kl.20 den 8. juni ved bebyggelsen innenfor Lahellholmen. Den ble også sett av flere en kort stund neste morgen. Lokaliteten ble besøkt av mange i forbindelse med busksangeren som hadde dukket opp der dagen før. M.a.o. ble dette en skikkelig "hotspot" for sjeldenheter i Buskerud i juni 2007.

Stillits *Carduelis carduelis* hekking **R**

2007 HURUM: 3 juv Klokkarstua 02.07. (E.Gates).

Hovedutbredelsen i Norge fins på Østlandet i lavlandet rundt Oslofjorden. Hekker sparsomt også i nedre deler av Buskerud, men konkrete hekkefunn er sjeldne. 3 juv som spiste tistelfrø på Røtter gård, indikerer hekking i nærheten.

Bergirisk *Carduelis flavirostris* vinter **R**

2007 RINGERIKE: Haugsbygda 09.02. (K.Myrmo).

Bergirirken har en vestlig utbredelse i Norge, og hekker bl.a. i øvre deler av Buskerud. Trekkfugl som forlater landet i september/oktober. Sjelden vintergjest. Dette individet besøkte foringsplassen til LRSK-medlem K.Myrmo i Inngjerdinga 11.

Brunsisik *Carduelis cabaret* (? – 8/27) **R**

Observasjoner 2007:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
16.01.	2	Linnestranda, Lier	R.E.Andersen
19.-24.01.	5-10+	Klokkarstua, Hurum	E.Gates
jan.-feb.	ca.10	Hovet, Hol	P.Furuseth
28.01.	1	Åsen, Nedre Eiker	C.&E.Mikalsen
10.-11.02.	1	Dunserudhagen, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
10.05.	1	Linnestranda, Lier	R.E.Andersen
26.08.	Ukjent	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
25.11.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, A.Sørensen
20.01.-04.03.	72 rm	Korvald, Nedre Eiker	M.Halmrast Dr.ringmerkingsgr.

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
20.01.-04.03.	2 rm	Åsen, Mjøndalen, Nedre Eiker	M.Halmrast Dr.ringmerkingsgr.



Brunsisik, Hovet (Hol) 20.01.07. Foto: P.Furuseth.

Arten observeres stort sett bare i vinterhalvåret i Buskerud, ofte sammen med gråsisik. 74 ind ble ringmerket av Drammen Ringmerkingsgruppe i 2007.

Polarsisik *Carduelis hornemanni* (? – 3/7)

2007 DRAMMEN: 1M Hedensrud 10.02.* (F)

(J.Gylder, T.Gylder).

HURUM: Klokkarstua 18.-19.01* (F).

(E.Gates), 1-3 2K+ Klokkarstua 20.-25.01.* (F)

(E.Gates), 1-3 2K+ Klokkarstua 03.03.* (F)

(E.Gates).



Polarsisik (t.h.), Klokkarstua (Hurum) 22.01.07.

Mange observasjoner på foringsplassen vinteren 2006/2007, inklusiv flere som ikke er innrapportert til LRSK.

Rosenfink *Carpodacus erythrinus* hekking **R**

2007 NES: 1 varslende par m/2+ utfløyne juv

Rudsøyne, Nesbyen 08.07. (P.Furuseth).

Rosenfinken hekker spredt i lavlandet i sørfylket. Beste lokalitet er trolig Fiskumvannet hvor også det første hekkefunnet i Norge ble gjort i 1970. Dette er for øvrig det første rapporterte hekkefunnet fra Nes kommune.

Konglebit *Pinicola enucleator* (? – 3/19) **R**

- 2003 ØVRE EIKER: Junger 19.10. (A.Hals).
2006 DRAMMEN: 1M+2F Konnerudkollen 18.11.
(J.T.Bollerud, E.Evensen, H.Pettersen).
2007 DRAMMEN: 10+ Konnerud 21.01.
(S.Stueflotten).
FLESBERG: Ulland, Lurdalen 27.01.
(A.Jensrud).
NEDRE EIKER: 8-10 Åsen, Mjøndalen 28.02.
(C&W.Mikalsen).

Konglebiten opptrer tidvis invasjonstypen i Sør-Norge, slik den gjorde høsten 2006. Arten ble da sett jevnlig i Buskerud til langt ut i desember 2006, og de siste individene sporadisk seinere utover vinteren 2007.

Kjernebiter *Coccythraustes coccythraustes* hekk. **R**

- 2007 HURUM: flygedyktig kull 6+ ind (2+ juv)
Klokkekarstua 18.07. (E.Gates).
LIER: 1 ad matet 2+ juv Linnestranda 10.07.
(B.Ellingsen).
ØVRE EIKER: 1 ad matet 2-3 juv Klunderud
12.-16.06. (P.Ø.Klunderud).

Arten er meget vanskelig å påvise hekkende, og bare et fåtall hekkfunn er kjent fra Buskerud. Kjernebiteren er sjelden gjest i øvre deler av fylket. Verdt å nevne er derfor to observasjoner fra Hol kommune: 1 ad Hovet 30.06.07 (P.Furuset) og 1M Ustedalen 08.07.07. (B.Sloan).

Funn som inntil videre er plassert i kategorien ”avventes”

Tundrasædgås *Anser fabalis rossicus* **NSKF**
2006 DRAMMEN: Drammenselva 27.-28.01.

Sibirgransanger *Ph.coll tristis* **NSKF**
2007 LIER: Linnestranda 13.10.

Ikke godkjente funn

Ingen

Rettelser til LRSK-rapport 2006

Sjøorre: observatør på angitt funn fra Verket, Hurum 23.01.06 og 29.01.06, skal være Eli Gates.

Rødhøne: fuglen på Drag i Lier ble observert flere dager i juni 2004, ikke bare 01.06.04 som angitt.

Myrsanger: korrekt observasjonsperiode for 1-2 ind på Linnestranda, Lier skal være 04.-24.06.06.

Polarsisik: det er angitt to funn i 2006 der kommunene Hurum og Lier er byttet om på de to lokalitetene.

LRSKs sammensetning

Steinar Stueflotten (sekretær), Frode Nordang Bye, Vegard Bunes, Jon Ludvig Hals og Kendt Myrmo.

Litteratur

Axelsen, T. 1991. Siste nytt. Vår Fuglefauna 14(2): 117-122.

Gjershaug, J.O. m.fl. (red) 1994. Norsk Fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.

Jelstad, T.E., Furuset, L.E. og Furuset, P. 2007. Kongeørn i Buskerud – Rapport fra kartleggingsarbeidet i 2007.
(<http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm>)

Jåbekk, R. 1994a. Nye observasjoner. Vår Fuglefauna 17(2): 112.

Jåbekk, R. 1994b. Nye observasjoner. Vår Fuglefauna 17(3): 182.

Larsen, B.H., Myrmo, K. & Ree, V. 2008. Overvåking av overvintrende vannfugl i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud: Oppsummering etter overvåkingsperioden 1990-2000 og 2003-2007. Buskskvetten 24. 20 s.
(<http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm>)

Stueflotten, S. 2007. Sjeldne fugler i Buskerud 2006. Buskskvetten 23
(<http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm>).

Stueflotten, S. 2006. Sjeldne fugler i Buskerud 2005. Buskskvetten 22
(<http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm>).

LRSKs innrapporteringsliste

Koder:

Alltid med beskrivelse:

X	Observasjoner skal innrapporteres LRSK med utførlig beskrivelse. "NSKF" indikerer at LRSK videregir rapporten til behandling i NSKF, eller NSKF behandler saken direkte.
---	--

I tillegg kommer alle arter som ikke tidligere er registrert i Buskerud og/eller Norge, og fotodokumenterte hybrider.

Versjon 2008, gyldig fra 01.01.2008

X	Dvergsvane	X NSKF	Glente	V	Sildemåke	x	Sivsanger
SH	Sangsvane	X NSKF	Båndhavørn	X	Grønlandsmåke	z	Myrsanger
x	Sædgås	x	Havørn	X	Polarmåke	X NSKF	Busksanger
V	Kortnebbgås	x	Sivhauk	x	Krykkje	X NSKF	Trostesanger
x	Tundragås	x	Myrhauk	X NSKF	Rovterne	V	Munk
x	Stripegås	X NSKF	Steppehauk	X	Splitterne	X	Hauksanger
x	Snøgås	V	Musvåk	XN/H	Rødnebbterne	X NSKF	Østsanger
x	Hvitkinggås	V	Fjellvåk	X NSKF	Dvergterne	X NSKF	Fuglekongesanger
x	Ringgås	X NSKF	Steppeørn	X	Svartterne	X	Gulbrynsanger
X NSKF	Niland	N	Kongeørn	I	Lomvi	V	Gransanger
X NSKF	Rustand	H	Fiskeørn	X	Polarlomvi	X NSKF	<i>Sibirgransanger</i>
V	Gravand	V	Tårnfalk	I	Alke	X NSKF	Rødtoppfuglekonge
x	Mandarinand	X NSKF	Aftenfalk	x	Teist	X	Dvergfluesnapper
H	Brunnake	V	Dvergfalk	I	Alkekonge	X NSKF	Halsbåndfluesnapper
x	Snadderand	x	Lerkefalk	x	Lunde	X	Skjeggmeis
X NSKF	Amerikakrikkand	x	Jaktfalk	X NSKF	Steppehøne	X	Lappmeis
VH	Stjertand	V	Vandrefalk	H	Skogdue	X	Pirol
x	Knekkand	z	Vannrikse	X	Turteldue	X NSKF	Rødhalevarsler
x	Skjeand	z	Myrrikse	X	Hubro	H	Tornskate
X NSKF	Rødhodeand	z	Åkerrikse	X	Snøugle	x	Varsler
x	Taffeland	H	Sivhøne	x	Haukugle	N	Lavskrike
VH	Bergand	VH	Trane	X	Slagugle	H	Nøttekråke
I	Ærfugl	V	Tjeld	X	Lappugle	X	<i>Sibirnøttekråke</i>
x	Havelle	H	Dverglo	VH	Hornugle	x	Kornkråke
VH	Svartand	V	Sandlo	VH	Jordugle	X	Svartkråke
x	Sjørørre	x	Boltit	x	Nattravn	X NSKF	Rosenstær
x	Lappfiskand	V	Heilo	x	Isfugl	X NSKF	Gulirisk
X NSKF	Stivhaleand	x	Tundralo	X NSKF	Bieter	H	Stillits
X	Rapphøne	V	Vipe	X NSKF	Blåråke	V	Tornirisk
z	Vaktel	x	Polarsnipe	x	Hærfugl	V	Bergirisk
x	Smålom	x	Sandløper	H	Gråspett	x	Brunsisik
V	Storlom	x	Dvergsnipe	X	Hvitryggspett	X	Polarsisik
X	Islom	x	Temmincksnipe	H	Dvergspett	X	Båndkorsnebb
X	Gulnebbblom	X	Tundrasnipe	X NSKF	Dverglerke	H	Grankorsnebb
x	Dvergdykker	x	Fjæreplytt	X NSKF	Topplerke	H	Furukorsnebb
H	Toppsykker	V	Myrsnipe	X	Trelerke	H	Rosenfink
X	Gråstrupedykker	X	Fjellmyrløper	V	Sanglerke	x	Konglebit
x	Horndykker	V	Brushane	x	Fjellerke	H	Kjernebiter
X NSKF	Svarthalsdykker	X	Kvartbekkasin	V	Heipiplerke	X	Hortulan
X NSKF	Svartbrynalbatross	x	Dobbeltbekkasin	X	Lappiplerke	X	Vierspurv
X NSKF	Gråhodealbatross	V	Rugde	x	Skjærpiplerke	X	Dvergspurv
x	Havhest	X	Svarthalespove	X	<i>Sørlig gulerle</i>	V	Sivspurv
X NSKF	Storlire	X	Lappspove	X	<i>Engelsk gulerle</i>	X NSKF	Svarthodespurv
X	Grålire	H	Småspove	V	Vintererle	X	Hybrider (foto)
X	Havlire	H	Storspove	X	<i>Svartryggerle</i>		
x	Havsule	x	Sotsnipe	V	Jernspurv		
H	Storskarv	x	Steinvender	H	Nattergal		
X	Toppskarv	x	Svømmesnipe	X NSKF	Sørmattergal		
X NSKF	Rørdrum	X NSKF	Polarsvømmesnipe	X NSKF	Blåstrupe <i>cyaneola</i>		
X NSKF	Egretthege	X	Polarjo	X	Svartrodstjert		
H	Gråhege	X	Tyvjo	X	Svartstrupe		
X NSKF	Stork	X	Fjelljo	V	Ringtrost		
X NSKF	Bronseibis	X	Storjo	V	Måltrost		
X NSKF	Skjestork	XNSKF	Svartehavsmåke	V	Duetrost		
H	Vepsevåk	X	Dvergmåke	x	Gresshoppesanger		
X NSKF	Svartglente	X	Sabinemåke	X NSKF	Elvesanger		

Beskrivelse ikke nødvendig:

x	Observasjoner skal innrapporteres LRSK.
z	Observasjoner skal innrapporteres LRSK. Funn basert på lyd/sang trenger ikke beskrives, ellers som X.
H	Hekkefunn skal innrapporteres LRSK. Beskrivelse av hekkeomstendighetene ønskes.
S	Sommerfunn skal innrapporteres LRSK.
V	Vinterfunn skal innrapporteres LRSK.
I	Innlandsfunn skal innrapporteres LRSK.
N	Bare funn fra nedre deler av Buskerud skal innrapporteres LRSK.