

HØNSEHAUK

Notat fra feltarbeidet i deler av Buskerud i 2008

Thor Erik Jelstad

Innledning

Nedenfor følger en kortfattet presentasjon av resultatene fra reirkontroller i kjente hønsehaukrevir i deler Buskerud. Det er i grove trekk midtfylket vest for Tyrifjorden, sørvestre deler av Ringerike, Øvre Eiker nord for Hokksund og nordre deler av Flesberg. I tillegg er det tatt med 2 lokaliteter i Flå. Årets feltarbeid bygger på kunnskap om kjente revir opparbeidet igjennom feltarbeid i perioden 2000-2007. Det er foretatt en opprydding i datagrunnlaget som innebærer at revir hvor reirplassene har stått tomme i mange år eller som synes permanent okkupert av musvåk, er tatt ut. Elsa og Agnar Tenold og Ulf Myrvold har bidratt med opplysninger fra 2 av revirene. For øvrig er alt feltarbeid utført av undertegnede.

Hekkeresultater

Kommune	Kjente revir	Kontrollerte revir	Ingen aktivitet	Aktivitet	Oppgitt hekking	Vellykket hekking
Ringerike	11	5	3	-	-	2
Flå	2	1	-	1	-	-
Sigdal	9	3	2	-	1	-
Krødsherad	3	3	1	-	-	2
Modum	10	10	3	-	1	6
Øvre Eiker	7	4	2	-	-	2
Flesberg	7	4	3	-	-	1
Sum	49	30	14	1	2	13

Aktivitet: Observasjon av voksne par, enkeltindivider eller reirbygging, men ikke påvist ruging.

Oppgitt hekking: Oppgitt etter påbegynt ruging.

Vellykket hekking: Observasjon av store reirunger eller utflydde unger

Kommentar

Det er registrert aktivitet på i 16 av 30 kontrollerte revir, hvorav 13 med vellykket hekking. Grunnet prioritering av andre arter er en del revir nokså overfladisk undersøkt denne sesongen. I disse revirene er bare kjente reirplasser kontrollert med begrenset eller ingen leting etter alternative reir. Erfaringen tilsier at man da lett vil overse hekking. Det underbygges av at det i flere andre revir er observert utflydde unger i august, selv om alle kjente reirplasser i disse revirene har vært tomme.

I en tidligere rapport om avgang av reir dokumenteres det at hønsehauken foretar hyppige reirbytter og at mange reir utgår etter få år (Jelstad, Busksvetten 2008). En viktig konsekvens av dette er at registrering av hønsehaukreir på viltkart må være en kontinuerlig prosess om det skal ha noen vesentlig verdi i forvaltningsmessig sammenheng. Hønsehaukens status på rødlista og de trusler den står overfor fra skogbruket, tilsier at den bør være en prioritert art for det frivillige ornitologiske miljøet i vårt fylke. Intensiv kartlegging i noen utvalgte områder med godt datagrunnlag er en egnet metode.

Vernesaker

I de kontrollerte hekkebiotopene er det i 2008 ikke registrert hogst eller aktivitet i strid med bestemmelsene som ligger til grunn for miljøsertifiseringen i skogbruket. Det er tatt opp én sak med Det Norske Veritas, men det gjaldt en reirplass som ble hogd ut i 2007.

Thor Erik Jelstad
Søyaveien, 3340 Åmot
te-jelst@online.no
Tlf. 908 68 938