

# Sjeldne fugler i Buskerud 2008

Rapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud

av Steinar Stueflotten

**Det ble observert fire nasjonale sjeldenheter (NSKF-arter) i Buskerud i 2008: amerikakrikkand, egretthege, busksanger og rosenstær. Sædgås og storskarv ble påvist hekkende for første gang i fylket, og antall observasjoner økte en del som følge av det nye rapporteringssystemet Artsobservasjoner.**

## Saksbehandling

Denne rapporten er basert på ca. 500 registrerte funn av 86 arter og en hybrid. Antall registreringer er ca. 15 % høyere enn foregående år, mens antall arter er litt lavere. Hele 45 av funnene er fra perioden før rapporteringsåret. Økningen i antall funn, både nye og eldre, skyldes hovedsaklig at flere funn nå blir fanget opp av det nye rapporteringssystemet Artsobservasjoner på internett.

LRSK/NSKF har i forbindelse med denne rapporten ferdigbehandlet 32 godkjenningssaker, mens to saker (NSKF) er plassert i kategorien avventes. Av de ferdigbehandlede sakene er seks (19 %) ikke godkjent. Det ble oversendt fire nye saker fra 2008 til NSKF for godkjenning: amerikakrikkand, egretthege, busksanger og rosenstær. Alle disse fire funnene er blitt godkjent. Et mulig funn av sibirgransanger (2007) er henlagt (underartsbestemmelse ikke mulig), og et eldre funn av busksanger (1994) ble ikke godkjent. Vi venter fortsatt på NSKFs godkjenning av sædgås underart *rossicus* (2006) og en observasjon av mongolturteldue fra 2008. 50 % av godkjenningssakene var dokumentert med fotobelegg mot 56 % i 2007.

LRSK har ikke avholdt noe møte i 2008. Saksbehandlingen har skjedd via e-post.

LRSKs arbeid avhenger av god tilgang på observasjoner. Derfor er det viktig at flest mulig rapporterer inn sine observasjoner av sjeldne arter, enten ved å gjøre disse tilgjengelige på internett, eller ved å sende dem direkte til LRSKs sekretær. Det nye rapporteringssystemet Artsobservasjoner (AO) har bedret og forenklet tilgangen på observasjoner betraktelig, spesielt gjelder det funn som gjøres av personer som tilfeldig besøker fylket. 70 % av alle funn i denne rapporten er registrert i AO. Det er bra til å være første året med dette nye rapporteringssystemet.

For arter som krever dokumentasjon, er det viktig at observatøren gir en så fylldig beskrivelse av fuglen og dens atferd som mulig, slik at forveksling med andre arter kan utelukkes. En oversikt over hvilke arter som skal rapporteres og hvilke som krever beskrivelse, finner du bakerst i denne rapporten.

Vi takker alle rapportører som nok en gang har bidratt til å holde kunnskapen om sjeldne arters forekomst i fylket oppdatert.

## Noen hovedtrekk fra forekomsten i 2008

Fugleåret 2008 i Buskerud må vel karakteriseres som et typisk gjennomsnittså med få høydepunkter. Følgende sjeldenheter ble imidlertid observert dette året: mandarinand (funn nr.10), amerikakrikkand (funn nr.6), islom (funn nr.5), egretthege (funn nr.5), storjo (funn nr.9), turteldue (funn nr.11), svartryggerle (funn nr.9), busksanger (funn nr.5), svartkråke (funn nr.3) og rosenstær (funn nr.4). Verdt å nevne er også vinterfunn av stjertand, dvergfalk, vipe, rugde, jordugle, vintererle og munk. Første konstaterte hekking av sædgås! og storskarv i Buskerud ble også gjort dette året.

Tabell 1: Funnstatistikk pr. kommune (inkl. godkjente etter-rapporteringer fra 2006 og 2007).

Kommune	2006	2007	2008
Drammen	14	8	2
Flesberg	1	3	5
Flå	2	5	4
Gol	5	4	12
Hemsedal	2	3	7
Hol	14	30	40
Hole	48	44	38
Hurum	65	58	54
Kongsberg	22	23	20
Krødsherad	0	0	1
Lier	65	48	40
Modum	13	4	5
Nedre Eiker	20	17	16
Nes	1	14	5
Nore og Uvdal	3	2	9
Ringerike	51	35	32
Rollag	0	1	0
Røyken	7	9	3
Sigdal	1	1	6
Øvre Eiker	121	93	114
Ål	19	13	43

Kommuneoversikten viser antall funn per kommune de tre siste årene. Øvre Eiker topper som vanlig lista. Hurum ligger fortsatt på andreplass, men Hol og Ål har kommet sterkt det siste året og er nå på høyde med Lier og Hole i antall rapporter. Hovedårsaken til dette er god rapportering først og fremst fra Per Furuset og Torgrim Breiehagen, samt at Artsobservasjoner nå fanger opp mange tilfeldige funn av personer på besøk/gjennomreise i disse kommunene.

## Endringer i rapporteringslista

Eneste endring fra forrige liste, er at sabinemåke f.o.m. 2009 er tatt ut av rapporteringslista til NSKF og overført som beskrivelsesart til LRSK.

## Oppbygging av rapporten

Denne rapporten er bygd opp etter samme mønster som tidligere år. Opplysningene i artsomtalen settes opp på følgende vis: (1) fuglens norske navn, (2) vitenskapelig navn, (3) antall funn/individer i parentes (funn/individer før rapportåret - funn/individer i rapportåret), (4) eventuelt angivelse av hvilken funnkategori som er med i rapporten (f.eks. vinterfunn). R betyr at arten er rapporteringsart og at LRSK ikke krever beskrivelse av funn, mens NSKF betyr at funnet er godkjent av NSKF, (5) år, (6) kommune i alfabetisk rekkefølge, (7) antall individer (normalt ikke angitt hvis 1), (8) kjønn og alder hvis bestemt, (9) lokalitet, (10) dato(er), (11) \* bak dato angir positivt belegg, og en parentes med symbol angir beleggstype (F - fotografi, V - video/filmopptak, L - lydopptak og D - drept eller funnet død hvis den er innsamlet og skinnlagt/utstoppet), (12) navn på den som observerte fuglen (ved opptil tre observatører angis samtlige, ved flere enn tre bare rapportør/ hovedobservatør), (13) kommentarer til observasjonen(e).

For noen arter er det innrapportert mange funn. Arter med fem eller flere funn er derfor presentert i tabellform og i kronologisk rekkefølge for å spare plass og gi en bedre oversikt over funnmengden. Disse artene forekommer normalt temmelig regulært i fylket. Hekkefunn er angitt med (H) i tabellene.

Antall oppgitte funn/individer gjelder bare funn som er innrapportert til og godkjent av LRSK.

## Rapporterte og godkjente funn

### Sangsvane *Cygnus cygnus* sommerfunn/hekking R

2008 HOL: 2 2K Hovsfjorden 18.05. (P.Furuseth).  
LIER: 1 ad som så ut til å være skadet i den ene vingen, hadde tilhold på/ved Linnestranda fra 19.04. (R.E.Andersen) til 29.06. (T.Bråthen), 1 ind Linnestranda 19.08. (J.F.Bøhler-Iversen).  
NES: 1 ad rugende på skjermet lokalitet 15.05. (T.E.Jelstad), 1 par m/4 unger på skjermet lokalitet 18.06. (P.Furuseth).  
RINGERIKE: 3 ind Juveren 06.06. (K.Myrmo).  
SIGDAL: 5 ad Haukelitjenn 01.06. (Ø.Engen).  
ØVRE EIKER: 1 ad med skadet vinge sett jevnlig på Fiskumvannet hele sommeren (S.Stueflotten, mfl.).

Arten hekker nå fast på noen få lokaliteter i fylket, bl.a. i Nes og Gol kommuner. Bestand trolig økende. 1 ad med skadet vinge har oversomret på/ved Fiskumvannet hvert år siden 2001.

### Sædgås *Anser fabalis* (29/159 – 1/7) R

2008 NORE OG UVDAL: 1 par m/5 store unger, skjermet lokalitet 05.08. \*(F) (M.J.Steinsvåg, S.Byrkjeland).

I Norge hekker sædgåsa nesten utelukkende i Finnmark (Aarvak & Øien 2006). Et hekkefunn i Buskerud var derfor både overraskende og sensasjonelt! Først oppdaget av M.Elgaen og E.Soglo fra SNO og seinere bekreftet av folk fra Fylkesmannen i Hordaland.

### Kortnebbgås *Anser brachyrhynchos* vinterfunn R

Vårtrekket i 2008 startet 01.04. Gjennomsnittlig ankomstdato: 04.04. (12 år). Vårtrekket varte til 06.05. Til sammen ble det registrert ca. 13 500 ind ptN gjennom Buskerud denne våren, de fleste i dagene 13.-20.04. Den 13.04. rastet hele 2 500 ind på Fiskumvannet, noe som ikke er vanlig her. Høsttrekket varte fra 26.09. til 12.10., og det ble til sammen registrert ca. 2 500 ind ptS gjennom Buskerud denne høsten. 3 1K ind oppholdt seg på et salatjorde på Linnestranda i perioden 18.-26.10. Verdt å nevne er også et sommerfunn av 1 ind Øf Frognøya, Tyrifjorden 26.06. (K.Myrmo, V.Ree, M.Brandt). Ingen vinterfunn ble gjort i 2008.

### [Stripegås] *Anser indicus* (13/26 – 2/3) R

2008 LIER: 2 ind Linnestranda 09.09. (J.E.Nygård).  
ÅL: 1 ind Gravabotn, Reineskarvet, 1100 moh, 17.06. (F) (P.Furuseth).

Arten er sett sporadisk i Buskerud i sommerhalvåret etter år 2000. Funn av stripegjess er plassert i kategori E (arter som regnes som rømlinger).



Stripegås, Gravabotn, Ål, 17.06.08 (Foto: P.Furuseth).

### [Snøgås] *Anser caerulescens* (4/4 – 1/2) R

2008 ØVRE EIKER: 2 ind Fiskumvannet 13.04. (E.Kristoffersen, S.Stueflotten).

Arten sees av og til sammen med kortnebbgjess på vårtrekket. Disse to individene rastet sammen med ca. 2 500 kortnebbgjess på isen av Fiskumvannet. De trakk videre nordover kl.16:45. Funn av snøgjess er plassert i kategori D (arter hvor det er vanskelig eller umulig å bedømme om fuglen er en rømling eller har nådd landet ved egen hjelp fra naturlige utbredelsesområder).

### Hvitkinngås *Branta leucopsis* (75/233 – 7/28) R

2005 1 ind Fiskumvannet 19.11. (K.A.Dokka).

Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
09.04.	2	Nordfjorden, Ringerike	K.Myrmo

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
13.04.	2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten
13.04.	3	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård, B.Ellingsen
22.05.	1	Linnesstranda, Lier	T.Andersen
06.06.	2	Linnesstranda, Lier	T.Bråthen, S.Stueflotten
12.07.	8	Killingholmen, Sætrepollen, Hurum	R.E.Andersen
14.09.	10	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård, S.Stueflotten

### Ringgås *Branta bernicla* (11/951 – 1/1) R

2008 ØVRE EIKER: 2K Fiskumvannet 13.04.  
(S.Stueflotten).

Ringgjess sees normalt bare sjeldent på vårtrekket i Buskerud (ultimo mai – primo juni). Dette tidlige individet tilhørte den mørkbukede, østlige underarten *bernicla*.

### Mandarinand *Aix galericulata* (9/9 – 1/1) R

2004 KONGSBERG: 1 hunn Kongsberg sentrum  
22.08. (F) (K.A.Dokka).

2008 HURUM: 1 hann Sætrepollen 14. og 20.09.  
(T.Bøhler) og samme hann i Mellomdammen,  
Sætre 07.-12.10. (B.Ellingsen, E.Gates, mfl.)

I tillegg til hannen som hadde tilhold i Kongsberg sentrum hele sommeren 2004, fotograferte K.A.Dokka en hunn samme sted 22.08.04. Hannen på Sætre ble sett av mange personer og var til stor stas for nabolaget. Funnene er plassert i kategori C (forvillede arter som reproduserer i vill tilstand).



Mandarinand hann, Sætre, 11.10.08 (Foto: J.E.Nygård)

### Brunnakke *Anas penelope* hekking R

2008 RINGERIKE: reir m/8 egg, Lomøya, Væleren  
29.05., reir m/7 egg Geitøya, Væleren 13.06. og  
26.06. (Larsen mfl. 2009), 1F m/2 pull Solberg-  
tjern, Tyrstrand 18.07. (V.Ree, K.Myrmo,  
M.Brandt).

### Snadderand *Anas strepera* (31/58 – 3/5) R

2008 HOLE: 1 par Steinsvika 14. og 20.04.  
(K.Myrmo).  
RINGERIKE: 1 hann Juveren 09.05.  
(K.Myrmo).

ØVRE EIKER: 1 par Fiskumvannet 19.-21.04.  
(T.Holtskog, J.T.Bollerud, S.Stueflotten, mfl.),  
1 hunn 01.-02.05. (J.L.Hals, mfl.), 1 par 07.06.  
(J.L.Hals).

Arten observeres nesten årlig på vårtrekket (april-mai)  
og høsttrekket (sept-okt).

### Amerikakrikkand *Anas carolinensis* (5/5 – 1/1) NSKF

2008 LIER: 1M Linnesstranda 25.04.-02.05.\* (F)  
(J.Myre, J.E.Nygård, R.E.Andersen, B.Ellingsen,  
S.Stueflotten, mfl.).

(Nord-Amerika). Dette er det første funnet av denne  
nordamerikanske arten på Linnesstranda.



Foto: S.Stueflotten

Amerikakrikkand hann, Linnesstranda, 28.04.08.

### Stjertand *Anas acuta* (4/4 – 1/1) vinterfunn/hekk. R

2008 NEDRE EIKER: 1 hann Drammenselva ved  
Buskerud storsenter 08.02. (J.L.Hals) og ved  
Steinberg 02.03. (T.Engstrøm).

Vinterfunn av stjertand er sjeldne i Buskerud (angitt  
antall på artslinjen gjelder bare vinterfunn). Fåttallig  
hekkfugl i nordfylket.

### Knekkand *Anas querquedula* (? – 3/6) R

2008 LIER: 1 par Linnesstranda 29.05.  
(R.E.Andersen, B.Ellingsen, T.E.Hverven,  
J.E.Nygård, mfl.).  
RINGERIKE: 1 par Mælingen 01.06.  
(K.Myrmo)  
ØVRE EIKER: 1 par Fiskumvannet 29.04.  
(J.T.Bollerud, E.Kristoffersen), 1 hann  
Fiskumvannet 09.05. (B.Ellingsen).

Arten observeres regelmessig, men fåttallig, spesielt om  
våren (april-mai). Gjennomsnittlig ankomstdato: 25.04.  
(28 år).

### Skjeand *Anas clypeata* (? – 5/9) R

Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
29.04.	1M	Linnesstranda, Lier	T.E.Hverven, J.E.Nygård, mfl.
01.05.	1 par	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård, S.Stueflotten, mfl.

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
01.05.	2M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
01.05.+ 05.05.	1M	Karlsruadtangen, Ringerike	J.L.Hals, A.Rolid
02.05.	2M	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård, H.Reinertsen
02.05.	3M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
25.05.	1M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
02.09.+ 13.09.	1K	Linnesstranda, Lier	T.E.Hverven, J.E.Nygård, mfl.
04.10.	1 hunnf.	Fiskumvannet, Øvre Eiker	B.T.Bollerud, S.Stueflotten, mfl.

Arten observeres fåtallig, men regelmessig, spesielt i trekketidene vår (medio april – mai) og høst (sept – okt), gjennomsnittlig ankomstdato: 26.04. (25 år).

#### Taffeland *Aythya ferina* (? – 4/10) R

2008 HOLE: 2M Vik 28.04. (K.Myrmo).  
LIER: 3M+2F Linnesstranda 13.04. (J.E.Nygård, B.Ellingsen).  
ØVRE EIKER: 2M Fiskumvannet 23.04. (E.Gates, T.Bakken, T.Holtskog, mfl.), 1F Fiskumvannet 31.08. (J.L.Hals).

Arten har vært sett regelmessig i Fiskumvannet og Nordre Tyrifjorden både vår (medio april – medio mai) og høst (medio sept – medio nov). Gjennomsnittlig ankomstdato: 17.04. (22 år).

#### Bergand *Aythya marila* vinter/hekkefunn R

2008 GOL: 1 hunn m/4 unger Golsfjellet 16.07. (T.V.Jansson).

Sparsom hekkefugl i øvre deler av fylket. Sees ellers årlig på vår- og høsttrekktet.

#### Havelle *Clangula hyemalis* (? – 4/7) R

2008 HOL: 1 par Ustedalsfjorden 20.-22. (T.Furuseth, P.Furuseth), 1 par Holsfjorden 23.-26.05. (P.Furuseth, M.O.Furuseth).  
HURUM: 1 hunn Tofte 19.10. (T.Bøhler).  
ÅL: 1 par Tune, Strandafjorden 07.05. (P.Furuseth).



Havelle hunn, Tofte, 19.10.08. (Foto: T.Bøhler).

Sjelden hekkefugl i indre fjellstrøk, ellers fåtallig og kun sporadisk i lavlandet vår (april-mai) og høst (oktober-november).

#### Sjøorre *Melanitta fusca* (? – 15/121) R

Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
17.04.+ 20.04.	3	Haraldstangen/ Breiangen, Hurum	T.Bøhler
26.04.	34	Breiangen, Hurum	T.Bøhler
27.04.	26	Ertsvika, Hurum	T.Bøhler
30.04.- 08.05.	1-2M	Strandafjorden, Ål	P.Furuseth, T.Breihagen
03.05.	4	Haraldstangen, Hurum	T.Bøhler
05.05.	1M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
10.- 11.05.	7M+3F	Strandafjorden, Ål	T.Breihagen, P.Furuseth
12.05.- 25.05.	3-6	Holsfjorden, Hol	M.Fredriksen, P.Furuseth, mfl.
14.05.	13M+8F	Strandafjorden, Ål	P.Furuseth
21.05.- 22.05.	1M+1F	Ustedalsfjorden, Hol	P.Furuseth
23.05.- 25.05.	10	Torsetvatnet, Nore og Uvdal	G.B.Gade
24.05.	15	Strandafjorden, Ål	T.Breihagen
26.05.	22	Strandafjorden, Ål	T.Breihagen
26.05.	2M	Brautemo, Gol	T.Breihagen
29.05.	1M+2F	Vassfjorden, Ål	C.Mikalsen
31.05.	1M	Holsfjorden, Hol	M.Fredriksen, mfl.
31.05.	11M+12F	Vassfjorden, Ål	C.&E.Mikalsen
15.06.	3 par	Kråkhamarvatnet, Ål	T.Breihagen
28.06.	1M+2F	Vassfjorden, Ål	C.Mikalsen, mfl.
18.07.	1M+2F	Strandafjorden, Ål	C.Mikalsen, mfl.
23.07.	1M	Langvatnet, Lauvdalen, Ål	A.W.Clarke
24.07.	7	Strandafjorden, Ål	C&E.Mikalsen
01.09.	2	Mørkvann, Hurum	L.Mathiesen
11.10.	1	Østnestangen, Hurum	J.E.Nygård, R.E.Andersen
24.10.	3	Slottet, Drøbaksundet, Hurum	E.Gates

Sjøorren hekker spredt i indre fjellstrøk, og sees sporadisk i lavlandet utenom hekketida og på kysten høst og vinter. Mange funn de siste par årene pga. økt rapportering fra nordfylket.

#### Lappfiskand *Mergus albellus* (113 – 6/6) R

2007 RINGERIKE: 1M+1F Henstjern, Begna 14.04. (N.B.Vistad).

Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
01.01.	1M	Holsfjorden, Hol	P.Furuseth
13.01.	1M	Hovsfjorden, Hol	P.Furuseth
01.- 17.03.	1M	Nesbyen, Nes	S.Sannes, T.Barlaug, T.Breihagen, P.Furuseth
29.03.	1F	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård
29.04.- 11.05.	1F	Hovsfjorden, Hol	P.Furuseth
18.05.- 26.05.	1F	Strandafjorden, Ål	P.Furuseth, T.Breihagen
26.05.	1F	Hovsfjorden, Hol	T.Breihagen

Arten overvintrer regelmessig, oktober – april.



Lappfiskand hann, Nesbyen, 02.03.08 (T.Breiehagen).

**[Rakkelhane]** *Tetrao urogallus x tetrix* (7/8 – 0/0)  
2007 DRAMMEN: 1M Drammensmarka 27.04.\* (F)  
(T.Schandy).

Funn av hybride arter skal godkjennes av LRSK. Det kreves fotodokumentasjon. Vi kjenner bare til seks tidligere funn av rakkelhane i Buskerud, men slike hybrider forekommer nok hyppigere enn dette funnmaterialet kan tyde på.

**Vaktel** *Coturnix coturnix* (? – 13/14) **R**

Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
05.06.	1	Kvi, Flå	P.Furuseth
06.06.	1	Vakermoen, Ringerike	K.Myrmo
07.06.	1	Nf Hårum, Hole	K.Myrmo
07.06.	1	Lore, Hole	K.Myrmo
12.06.	1	Domholt, Hole	V.Bunes, O.Heggøy
12.06.	2	Selte, Hole	V.Bunes, O.Heggøy
22.06.	1	Helgelandsmoen, Ringerike	K.Myrmo
22.06.	1	Synneren, Ringerike	K.Myrmo
27.06.-02.07.	1	Hov, Sandsvær, Kongsberg	B.R.Skullestad, B.Engelstad
28.06.	1	Simostranda, Modum	J.L.Hals
09.07.	1	Hals, Øvre Eiker	A.Hals
25.-28.07.	1	Øvre Bøen, Modum	J.H.Kaiser
27.07.	1	Hals, Øvre Eiker	A.Hals
31.08.+02.09.	1	Flesaker, Fiskumv. Øvre Eiker	J.L.Hals E.Kristoffersen

Arten observeres årlig i nedre deler av fylket fra ultimo mai til primo august. Gjennomsnittlig ankomstdato: 29.05. (16 år). 2. september er seineste registrerte funn i fylket til nå. Mange observasjoner de to siste årene.

**Smålom** *Gavia stellata* (? – 15/49+) **R**

Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
20.+25.04.	1	Linnestranda, Lier	J.E.Nygård, mfl.
20.04.	1+ (10 ub. lom)	Breiangen, Hurum	T.Bøhler
20.04.	14+ (31 ub. lom)	Nordfjorden, Hole	K.Myrmo

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
03.05.	2	Haraldstangen, Hurum	T.Bøhler
10.05.	3	Strandafjorden, Ål	T.Breiehagen
10.-11.05.	1-2 ub. lom	Frognøya, Tyrifjorden, Hole	K.Myrmo
11.-28.05.	3-6	Holsfjorden, Hol	P.Furuseth
22.05.	9		
16.05.	1	Frognøya, Tyrifjorden, Hole	K.Myrmo
23.05.	1	Torsetvatnet, Nore og Uvdal	G.B.Gade
24.05.	2	Bergsjø, Ål	A.W.Clark
31.05.-01.06.	2-3	Vassfjorden, Ål	C&E.Mikalsen
28.06.-24.07.	1-2	Vassfjorden, Ål	C&E.Mikalsen
16.07.	5		
08.07.	1 par m/2 pull	Holsåsen, Hol	M.O.Furuseth
14.07.	1 ad m/1 pull	Twist, Ål	C.Mikalsen, mfl.
17.07.	1	Rødungen, Ål	M.O.Furuseth
06.08.	1	Svartetjørni, Fetjastølsdalen, Ål	T.Breiehagen
23.08.	2	Fetjastølsdalen, Ål	T.Breiehagen

Arten hekker spredt i nordfylket og sees regelmessig på vårtrekket i Tyrifjorden, mer sporadisk ellers i lavlandet i nedre deler av fylket. Gjennomsnittlig ankomstdato: 15.04. (12 år). Normalt sjelden å se på høsttrekket og om vinteren.

**Islom** *Gavia immer* (4/4 – 1/1)

2008 HURUM: 1 ind Storskjær, Drøbaksundet 26.10.\*(F) (S.Stueflotten, E.Gates), 1 ind Nf Vealøs, Breiangen 26.10. (E.Gates, S.Stueflotten).

Fuglen(e) var i vinterdrakt. Langt hold gjorde aldersbestemmelse vanskelig. De to observasjonene kan dreie seg om samme individ da lomen i Drøbaksundet sist ble sett da den trakk sørover kl.11:05 og den andre ble oppdaget utenfor Tofte ca. 4 timer seinere. Den siste oppførte seg litt rart da den gjentatte ganger forsøkte å lette, men etter noen vingeslag og løping bortover sjøen, slo den seg ned på sjøen igjen. Det så ut som den ikke klarte å lette. Var den skadet eller hadde den forspist seg?



Islom, Drøbaksundet, 26.10.08 (Foto: S.Stueflotten)

**Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* (>100 - 4/8) R**

Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
11.01.	1	Steinberg, Nedre Eiker	B.H.Larsen
17.01.	3	Vestfossen, Øvre Eiker	M.Sjøblom
27.01.	1	Drammenselva, Hokksund, Ø.Eiker	S.Stueflotten
21.05.	2	Ustedalfjorden, Hol	B.Sloan
24.08.	1	Svartepytt (890 moh) Åsbøseterdalen, Nore og Uvdal	E.Klunderud
21.+ 23.09.	1 ad + 1K	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, S.Stueflotten, J.T.Bollerud
04.10.	1 ad	Fiskumvannet, Øvre Eiker	B.T.Bollerud, S.Stueflotten, mfl.
11.10.	1 ad	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals

Regelmessig overvintrende i lite antall i nedre Buskerud, mer sjelden observert i øvre deler av fylket som på Geilo 21.05.08. Observasjonen i Svartepytt, 890 moh, 24.08.08 er spesiell både hva gjelder sted og tidspunkt, trolig et individ på tidlig høsttrekk. Noen av fuglene i Øvre/Nedre Eiker i januar kan ha vært samme individer.

**Toppdykker *Podiceps cristatus* hekking/vinterfunn R**

2008 HOLE: 2-3 par hekket/gjorde hekkforsøk i Steinsvika, 1 par fikk fram 4 unger i Vikbukta seint i sesongen (Larsen mfl. 2009). ØVRE EIKER: 2 kull med 1+2 unger 09.08.-13.09. Fiskumvannet (S.Stueflotten mfl.), maks 12 ad 19.04. (S.Stueflotten). Første obs.: 07.04., siste: 09.11.

Flere par ruget i Fiskumvannet, men bare to kull ble sett seinere på sommeren. Steinsfjorden og Fiskumvannet er de sikreste hekkeplassene i fylket.

**Horndykker *Podiceps auritus* (? – 7/17) R**

Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
25.04.	1	Linnestranda, Lier	B.Ellingsen, R.E.Andersen, mfl.
30.04.	3	Fiskumvannet, Øvre Eiker	O.Såtvedt, mfl.
01.05.	2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, mfl.
03.05.	2	Strandafjorden, Ål	P.Furuseth, T.Furuseth
15.05.	2 parring	Golsfjellet, Gol	T.Breiehagen
17.- 18.05.	2 par parring	Golsfjellet, Gol	P.Furuseth, T.Breiehagen
21.- 22.06.	2	Golsfjellet, Gol	T.V.Jansson
mai-juni	1 par / reir	Golsfjellet, Gol	N.B.Vistad
16.07.	2 ad	Golsfjellet, Gol	T.V.Jansson
24.07.	1 par m/1 unge	Golsfjellet, Gol	N.B.Vistad
24.08.	2	Nordfjorden, Ringerike	K.Myrmo
29.08.	1		
07.09.	1 ad + 2 1K	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, J.L.Hals, S.Finnanger
16.- 20.09.	1K	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen, J.T.Bollerud, mfl.
27.09.	1K	Vik, Hole	K.Myrmo
04.10.	1	Vik, Hole	K.Myrmo

Arten sees regelmessig i sørfylket på vårtrekket (medio april - mai) og høsttrekket (august - november). 2-3 par har hekket på Golsfjellet de siste årene.

**Havhest *Fulmarus glacialis* (15/39 – 1/4+) R**

2008 HURUM: 2 ind ptS Slottet, Drøbaksundet 24.10. (E.Gates), 1 ind Drøbaksundet 25.10. (S.Stueflotten), 1 ind ptNØ Tofte (S.Stueflotten), 2 ind ptN Ekrebukta, Filtvet (E.Gates), 1 ind Ramsvik, Tofte (E.Gates), alle 25.10.

Årvisst gjest i Oslofjorden høst og vinter. Flere havhester oppholdt seg i Oslofjorden ultimo oktober. Noen av de observerte fuglene kan ha vært samme individer.

**Storskarv *Phalacrocorax carbo* hekking R**

2008 HURUM: 2 reir Saltskjær 30.04. (T.Bøhler), 4 reir med unger Saltskjær 26.06. (M.Halmrast, M.Winness, C.Mikalsen, F.N.Bye).

Dette er første påviste hekking av storskarv (trolig underart *sinensis*) i Buskerud. Reirene lå i trær på toppen av Saltskjær, ca. 11 unger, hvorav 3 ringmerket i ett reir 26.06.08. Kolonien på Øra ved Fredrikstad har økt mye de siste årene. En spredning til andre steder i Oslofjordsområdet har derfor vært ventet.



Hekkende storskarv på Saltskjær, 30.04.08.

**Egretthegre *Ardea cinerea* (4/4 – 1/1) NSKF**

2008 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 23.05. (T.Holtskog).

(Utbredt på de fleste kontinenter, nominatunderarten *alba* i sørøstlige Europa og temperert sone i Asia). Trakk i retning Kongsberg etter er kort opphold i nordenden av Fiskumvannet. Forrige funn i fylket ble også gjort ved Fiskumvannet 22.05.05.

**Havørn *Haliaeetus albicilla* (29/29 – 7/9)**

Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
13.01.	2	v/Gråøya, Røyken	L.Jetnes
02.02.	1 ad	Strandafjorden, Ål	T.Breiehagen
ca. 10.03.	2	Båstø-Gråøya, Røyken	T.V.Burkey
10.03.	1	Ål stasjon, Ål	M.O.Furuseth G.Asgrimsplass

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
10.03.	1 ad	Storskjær, Hurum	E.Gates
01.04.	1 ad	Hvitvingfoss, Kongsberg	B.R.Skullestad
12.07.	1	Solevatnet, Sigdal	T.H.Hofton
30.11.	1 ad	Holsfjorden, Hol	P.Furuseth

Arten observeres nå årlig i Buskerud. De fleste observasjoner blir gjort i vinterhalvåret (november - mars). Flere observasjoner i Røyken og Hurum i 2008, har trolig sammenheng med at havørna dette året hekket på Håøya i Frogn (Ak), for første gang i Oslofjordsområdet på over 126 år.

#### Sivhauk *Circus aeruginosus* (? – 6/7) R

2003 HOL: 1M Endrestøltjærni, Budalen 01.09.  
(P.Furuseth).

#### Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
19.04.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Holtskog, S.Stueflotten, mfl.
24.04.	1M 3K+	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
26.04.	1 ad M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
01.- 02.05.	1F 2K+	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals J.T.Bollerud
03.05.	1M (4K)	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, S.Stueflotten, mfl.
05.05.	1 hunnf.	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
18.05.	1F 2K+	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
15.07.	1 hunnf.	Svendsrud, Hole	V.Ree
01.08.	1K	Fiskumvannet, Øvre Eiker	B.T.Bollerud
18.08.	1 hunnf.	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
21.08.	1 hunnf.	Torespæren, Øvre Eiker	P.Ø.Klunderud
23.- 27.08.	1K	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, S.Stueflotten, mfl.
02.09.	1M 2K + 1K	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
04.09.	1K	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen

Årviss på vår- og høsttrekket ved Fiskumvannet, mer sporadisk ellers. Gjennomsnittlig ankomstdato: 26.04. (20 år). Sjelden i nordfylket på høsttrekket. Flere av observasjonene i Øvre Eiker dreier seg trolig om samme individer.

#### Myrhauk *Circus cyaneus* (? – 21/22) R

2001 ÅL: 1M Helsingset 25.-29.05. (E.Frantzen).  
2002 ÅL: 1F Helsingset 08.-12.05. (E.Frantzen).  
2005 HOLE: 1 ad M Steinsletta 21.04. (V.Bunes).  
RINGERIKE: 1 hunnf. Auretjern, Vikerfjell  
03.09. (B.J.Vatland).  
ÅL: 1 ad F Buhovd 12.09. (H.A.Johansen).  
2006 ÅL: 1M Helsingset 24-28.05. (E.Frantzen).

#### Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
15.03.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
10.04.	1M	Kolberghaugen, Øvre Eiker	I.&G.Stensrud, J.T.Bollerud
10.04.	1	Nordfjorden, Ringerike	K.Myrmo
13.04.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
14.04.	1 ad M	Synneren, Ringerike	K.Myrmo
18.04.	1M + 1F	Synneren, Ringerike	K.Myrmo
30.04.	1F	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård, R.E.Andersen, mfl.
01.05.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
05.05.	1 ad F	Lunde, Vestfossen, Øvre Eiker	I&G.Stensrud
11.05.	1 hunnf.	Landehagen, Hostvet, Kongsberg	B.R.Skullestad
27.05.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
31.05.	1M	Strandavatnet, Hol	M.Fredriksen, mfl.
28.06.	1 ad M	Lauvdalen, Ål	A.Clarke
14.07.	1F	Tvist, Ål	C.&E.Mikalsen
28.08.	1 ad M	Røyse, Hole	V.Ree
30.08.	1 hunnf.	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, J.T.Bollerud, mfl.
09.09.	1 hunnf.	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
10.09.	1F	Glennie, Hvitvingfoss Kongsberg	J.T.Bollerud, R.Ugland
13.09.	1K	Steinsletta, Hole	K.Myrmo
20.09.	1 hunnf.	Skogshorn, Hemsedal	S.Sannes
21.09.	1F	Ustaoset, Hol	D.H.Gjerde
21.09.	1 hunnf.	Sør-Hydalen, Hemsedal	V.F.Fjeldheim, B.Fjeldheim

Arten hekker fåtallig i fylkets nordlige deler. I nedre deler observeres den fåtallig, men regelmessig på vårtrekket (medio april – mai) og høsttrekket (ultimo august – oktober), gjennomsnittlig ankomstdato: 20.04. (29 år), tidligere i seinere år, og 15. mars er tidligste observasjon til nå. Observasjonen på Linnesstranda var den første på lokaliteten siden 1979. Mange funn i 2008.

#### Kongeørn *Aquila chrysaetos* (41 - 1) lavlandsfunn R

2008 HURUM: 1 ungfugl Mørkvannet 26.04.  
(O.M.Bjurstedt).

Arten hekker spredt i høyreliggende deler av fylket og har i seinere år også begynt å etablere seg som hekkfugl enkelte steder i lavlandet (Jelstad mfl. 2008). Spesielt ungfugler blir av og til sett på streif i lavreliggende deler av fylket, særlig i vinterhalvåret. Slike observasjoner i lavlandet er underrapportert til LRSK.

#### Fiskeørn *Pandion haliaetus* hekkfunn R

2008 var andre året i fiskeørn-prosjektet i Buskerud 2007-2011 (Stueflotten 2008). 29 reir var i bruk i 2008, 4 flere enn i 2007. Det ble påvist vellykket hekking i 20 reir, og det kom trolig minst 34 unger på vingene (1,7 unger per vellykket hekking). Kommuner med påvist hekking i 2008: Flesberg (1), Flå (2), Hole (1), Hurum (3), Kongsberg (2), Krødsherad (1), Modum (1), Nedre Eiker (1), Ringerike (9), Rollag (1), Røyken (1), Sigdal (3) og Øvre Eiker (3).

**Dvergfalk *Falco columbiarius* (8 – 1) vinterfunn R**  
2008 KONGSBERG: 2K+ nedre Li, Lågendalen,  
Kongsberg 02.01. (F) (F.T.Brandbu).

**Lerkefalk *Falco subbuteo* (129 – 18/31) R**  
Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
03.05.	2K	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Holtskog
09.05.	3	skjermet lokalitet, Øvre Eiker	B.V.Nyhus
12.05.	2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
25.06.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	N.Saue, mfl.
26.06.	1	Sandtangen, Nordfjorden, Hole	V.Ree, M.Brandt, K.Myrmo
29.07.	2 ad	Darbu, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, B.T.Bollerud
03.08.	1	Pamperud, Røyse, Hole	V.Ree
07.08.	1 ad (død)	Østerud, Ø.Eiker	A.Hals
12.08.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
16.08.	3	Klunderud, Øvre Eiker	P.Ø.Klunderud
17.08.	3	Lande, Kongsberg	B.Engelstad
17.08.	1	Varlo, Hokksund, Øvre Eiker	S.Stueflotten
23.08.	2 ad+1 juv	Røssholmstranda, Ringerike	A.Olsen
24.08.- 30.08.	1-2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, J.T.Bollerud, mfl.
30.08.	2 ad	Skjermet lokalitet, Krødsherad	O.F.Steen, J.Midtgard
31.08.	1	Røyse, Hole	J.T.Fossum
primo sept.	1	Væleren, Ringerike	O.F.Steen
primo sept.	1	Bomenga, Øvre Eiker	M.Sjøblom
06.09.	1	Steinsletta, Hole	K.Myrmo
09.09.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
13.09.+ 18.09.	2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, J.T.Bollerud, mfl.
25.09.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	Ukjent (ref årsrapport Ø.E.)

Arten ble påvist hekkende på en ny lokalitet i Krødsherad i 2008 (O.F.Steen). Dette er den 20. påviste hekkelokaliteten i Buskerud. Fuglen som ble funnet på Østerud 7. aug. hadde krasjet mot en ledning og ble tatt hånd om av Anders Hals. Denne lerkefalken var ringmerket et sted i Kongsberg 19.07.06. Gjennomsnittlig ankomstdato: 05.05. (20 år).

**Jaktfalk *Falco rusticolus* (? – 10) R**  
Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
01.01.	1	Bulidalen, Hemsedal	A.K.Bentsen
14.02.	2K	Flåtasætri, Nore og Uvdal	J.Gylder
16.03.	1	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård, B.Ellingsen
30.05.	1	Tunhovd, Nore og Uvdal	J.T.Bollerud, R.Ugland
03.07.	1	Norefjell, Sigdal	D.A.Skjauuff
12.09.	1K	Linnesstranda, Lier	R.E.Andersen
20.09.	1K	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, A.Sørensen
26.09.	1	Havsdalen, Hol	B.&J.Sloan

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
08.10.	1	Gunnulfsbu, Blefjell Flesberg	P.E.Fjeld
14.11.	1K	Finset, Hemsedal	V.F.Fjeldheim, B.Fjeldheim

Jaktfalken hekker spredt i fjellet i øvre deler av fylket, og sees bare sjeldent på streif i lavlandet.

**Vannrikse *Rallus aquaticus* (53/62 – 8/10) R**  
Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
22.- 23.05.	2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten
23.05.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Holtskog
03.06.	1	Linnesstranda, Lier	S.Stueflotten, J.E.Nygård, mfl.
07.06.	1	Lamyra, Ringerike	K.Myrmo
07.06.	1	Stein gård, Hole	K.Myrmo
09.06.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
12.06.	1	Lamyra, Ringerike	V.Bunes, O.Heggøy
16.08.	1	Linnesstranda, Lier	R.E.Andersen
27.- 30.08.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	F.T.Brandbu, S.Stueflotten, mfl.
09.09.- 04.10.	1-2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen, S.Stueflotten, mfl.
16.09.	1	Linnesstranda, Lier	G.Acklam
26.10.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud

Arten er blitt observert årlig, mai – nov., de siste årene, hyppigst ved Fiskumvannet. Gjennomsnittlig ankomstdato: 11.05. (10 år). Mange observasjoner i 2008.

**Myrrikse *Porzana porzana* (39/46– 2/2) R**

2008 HOLE: Steinsvika 12.06. (V.Bunes, O.Heggøy).  
LIER: Linnesstranda 14.09. (F) (S.Stueflotten,  
J.E.Nygård).

Arten observeres nesten årlig i nedre deler av fylket i mai-juni. Høstfunn er sjeldne. Dette er trolig første gang at en myrrikse er blitt fotografert i Buskerud!



Myrrikse, Linnesstranda, 14.09.08 (Foto: S.Stueflotten)

**Åkerrikse *Crex crex* (56 – 2/2) R**

2007 HOLE: 1 sy Selte 07.07. (V.Bunes).  
2008 HOLE: 1 sy Steinsletta 22.06. (K.Myrmo).  
RINGERIKE: 1 sy Hallingby, 23.-25.05.  
(C.Børs Lind).



Arten ankommer normalt Buskerud ultimo mai, gjennomsnittlig ankomstdato: 27.05. (12 år).

**Sivhøne** *Gallinula chloropus* (? - 5) hekking **R**

2008 DRAMMEN: 1 par, reirbygging Svensedammen, Konnerud 17.05., ruget fram til 07.06, hekkingen ble deretter avbrutt (S.Stueflotten).

HURUM: 2 ad + 2 pull + 2 1K Nedredammen, Sætre 16.07., trolig to kull i år (R.E.Andersen).

LIER: 2 par ruget i Lahelldammen 25.-29.05. (J.Mjåland), avbrutt/omlagt, 3 ad + 3 juv 06.09. (S.Stueflotten), første obs: 08.04., siste 12.10.

NEDRE EIKER: 2 ad + 2 juv + 1 stor pull Miletjern 09.08. (S.Stueflotten), siste 2 ad 04.10. (C.Mikalsen). 2 ad + 3 juv i liten dam på innsida av E134 ved Nedberg 24.08., ny hekkelokalitet (S.Stueflotten).

Arten ankommer i siste halvdel av april og holder seg normalt i vårt område til ut i oktober. Gjennomsnittlig ankomstdato: 17.04. (18 år). Hekket på de tradisjonelle lokalitetene i Nedredammen (Hurum), Lahelldammen (Lier) og Miletjern (Nedre Eiker). En ny hekkelokalitet ble påvist ved Nedberg i Nedre Eiker, og det ble gjort et nytt, mislykket hekkforsøk i Svensedammen på Konnerud. Ingen hekking i aneddammen på Marienlyst (Drammen) i 2008.

**Trane** *Grus grus* (? - 2) hekking **R**

2008 ØVRE EIKER: 1 par m/2 pull, skjermet lokalitet 27.05. (E.Kristoffersen, D.Kolberg, mfl.).

SIGDAL: 2 ad m/2 store unger på nyslått åker ved Solevatn 04.07. (T.H.Hofton).

Fåtallig hekkfugl i Buskerud. Det er gjort flere observasjoner av traner på passende hekkebiotop i 2008, men bare de to nevnte med bekreftet hekking. Trolig økende bestand som LRSK ønsker mer informasjon om.

**Dverglo** *Charadrius dubius* (? - 4) hekking **R**

2008 HURUM: 1 par, parring, Verket 19.05. (E.Gates)

MODUM: 1 par, reir m/4 egg, Øyene, Snarumselva 05.07. (G.Ersdal).

NEDRE EIKER: 1 ad, reir m/4 egg ved Miletjern 18.05. (S.Stueflotten).

RINGERIKE: 1 par med avledningsmanøver Årbogen ved Begna 24.-26.06. (J.Rundhaug).

Fåtallig hekkfugl i Buskerud som LRSK ønsker mer informasjon om.

**Boltit** *Charadrius morinellus* (? - 4/7) **R**

2004 HOL: 1 par m/reir Halnekollen 21.07. (S.Lode).

2006 ØVRE EIKER: 3 Fiskumvannet 17.05. (E.Kristoffersen).

2008 HOL: 1 hunn Havsdalshovda, Geilo 17.06. (T.Breihagen), 1 Flishovd 03.07. (S.Tveiten).

NORE OG UVDAL: 2 ind på et jorde v/Tunhovd 20.05. (J.T.Bollerud, R.Ugland, T.Sønstebø).

ØVRE EIKER: 1M+2F Fiskumvannet 18.05. (J.L.Hals).

Hekker spredt i høyfjellet i øvre deler av Buskerud, men hekkfunn blir sjelden rapportert. Sjelden på vårtrekket i lavlandet.

**Vipe** *Vanellus vanellus* (4/6 - 1/1) vinterfunn **R**

2008 ØVRE EIKER: 1 ind Bergsvingen 27.02. (E.Kristoffersen).

Meget sjelden vintergjest i Buskerud. Observasjonen i februar 2008 må heller regnes som en tidlig ankomst på vårtrekket. Siste egentlige vinterfunn var etter stormen Inga medio januar 2005.

**Dvergsnipe** *Calidris minuta* (? - 2/5) **R**

2008 RINGERIKE: 2 juv Karlsrudtangen 13.09. (K.Myrmo).

LIER: 1-3 ind Linnestranda 12.-19.09. (E.Andersen, J.E.Nygård, S.Stueflotten, mfl.), maks. 3 ind 16.09. og 18.09. (T.E.Hverven).

Arten observeres nesten årlig i lite antall på høsttrekket (medio august - september) i nedre deler av fylket, sjelden på vårtrekket (mai).

**Temmincksnipe** *Calidris temminckii* (? - 3/14) **R**

2004 HOL: 1 ind Halnekollen 21.07. (S.Lode).

2008 LIER: 1-8 ind Linnestranda 14.-30.05. (B.Ellingsen, J.Myre, J.E.Nygård, mfl.), maks 8 ind 27.05. (J.E.Nygård, mfl.).

RINGERIKE: 5 ind Mælingen 25.05. og 1 ind samme sted 30.05. (K.Myrmo).

ØVRE EIKER: 1 ind Fiskumvannet 23.05. (T.Holtskog).



*Temmincksniper, Linnestranda, 27.05.08 (J.E.Nygård).*

Arten hekker sparsomt i øvre deler av fylket og observeres sporadisk i nedre deler, hyppigst på vårtrekket (mai), mer sporadisk på høsttrekket (medio august - ultimo september).

**Fjæreplytt *Calidris maritima* (? – 2/3) R**

2008 HOL: 1 ad i mulig hekkeområde Kyrkjedørsvatni (1440 moh) 08.08. (T.Bølstad).  
 NORE OG UVDAL: 1 ad m/1 pull Vestre Bakkatjønn (1220 moh) 02.08. (M.J.Steinsvåg).

Arten hekker spredt i indre fjellstrøk, men få hekkefunn blir rapportert. Meget sjelden å se på trekket og om vinteren i nedre deler av fylket.

**Kvartbekkasin *Lymnocyptes minimus* (? – 1/1)**

2008 LIER: Gilhusodden, Linnestranda NR 27.10. (R.E.Andersen).

Observeres oftest på høsttrekket fra medio september til medio november. Dette individet ble skremt opp fra strandkanten på Gilhusodden.

**Dobbeltbekkasin *Gallinago media* (? – 5/5) R**

2008 NEDRE EIKER: 1 ind Miletjern 10.10. (C.&E.Mikalsen).  
 ØVRE EIKER: 1 ind Fiskumvannet 03.05. (J.L.Hals) og 1 ind 11.10. (J.L.Hals).  
 ÅL: 1 ind Rødungen 31.05. (C.&E.Mikalsen),  
 1 ind Fjellstølen, Lauvdalen 28.06. (A.Clarke).

Arten hekker spredt i øvre deler av Buskerud, og ses sporadisk på trekket vår og høst i nedre deler av fylket.

**Rugde *Scolopax rusticola* (6 - 1) vinterfunn R**

2008 ØVRE EIKER: Vestfossen 28.02. (E.Klunderud).

Rugda trekker seinhøstes sørover til vinterområdene på de britiske øyer og i Frankrike. I milde vintrer kan enkeltindivider overvintre langs norskekysten nord til polarsirkelen. Vinterfunn i Buskerud er sjeldne. Funnet 28. februar må vel heller regnes som et tidlig vårtrekk. Rugda ble funnet død utenfor et bolighus i Vestfossen, trolig drept i kollisjon med en vindusrute.

**Sotsnipe *Tringa erythropus* (52 – 2/3) R**

2006 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 17.05. (E.Kristoffersen).  
 2008 LIER: 1K Linnestranda 16.-25.08. (F) (R.E.Andersen, J.E.Nygård, mfl.).  
 ØVRE EIKER: 2 ind Fiskumvannet 24.08. (S.Stueflotten).

Sotsniper observeres nesten årlig i Buskerud i lite antall på vårtrekket (mai) og høsttrekket (august-september).

**Steinvender *Arenaria interpres* (25 – 2/2) R**

2003 HOLE: 1 ind Steinsfjorden 29.04. (V.Bunes).  
 2008 LIER: 1 ind Gilhusodden, Linnestranda 12.05. (B.Ellingsen, J.E.Nygård).  
 ØVRE EIKER: 1 ind Fiskumvannet 30.08. (B.Ellingsen, T.Andersen, S.Stueflotten, mfl.).

Arten observeres kun sporadisk på trekket, oftest i mai. Dette var første funnet på Linnestranda siden 1972 og det første på Fiskumvannet siden 1999.

**Svømmesnipe *Phalaropus lobatus* (? – 6/24) R**

1993 ÅL: 4 Rødungstølen 21.07. (A.Hangård).  
 2001 NORE OG UVDAL: 1 ind Breidset, Veggli 12.07. (I.Lundstad).  
 2005 HOL: 9 Skurdalsfjorden 29.05. (P.Furuseth).

Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
22.05.	1	Ustedalsfjorden, Hol	P.Furuseth
22.05.	3	Hovsfjorden, Hol	P.Furuseth
24.-25.05.	7-8	Vassfjorden, Ål	A.Clarke
29.05.	3	Pålgårdvatnet, Hol	P.Furuseth
30.05.	3 par + 1F	Vassfjorden, Ål	C.&E.Mikalsen
31.05.-01.06.	2	Vassfjorden, Ål	A.Clarke
15.06.	1 par H	v/Fjellheim, Vassfjorden, Ål	T.Breiehagen
17.06.	8	Budalsvatnet, Hol	T.Breiehagen
12.07.	1	Vassfjorden, Ål	C.&E.Mikalsen
02.-03.09	1	Grønli, Vats, Ål	E.M.Wallumrød

Arten hekker flere steder i øvre deler av Buskerud, sees sjelden på trekket i lavlandet.

**Storjo *Stercorarius skua* (7/7 – 1/2)**

2008 HURUM: 2 ind Tofte 25.10.\*(F) (S.Stueflotten),  
 1-2 ind i Breiangen ved Vealøs-Tofteholmen 26.10. (S.Stueflotten, E.Gates).

Det ble observert flere storjoer i Oslofjorden i dagene fra 21.10. til 26.10. Den 26.10. ble det først sett en storjo ptN og et kvarter seinere en ptS utenfor Tofte. Det kan ikke helt utelukkes at det var samme individ som ble sett begge ganger.



Storjo, Tofte, 25.10.08 (Foto: S.Stueflotten).

**Dvergmåke *Larus minutus* (24/51 – 2/3)**

2008 HURUM: 2 1K ptS Slottet, Drøbaksundet 24.10.\*(F) (E.Gates).  
 ØVRE EIKER: 1K Fiskumvannet 08.08. (J.T.Bollerud, T.Fjesme).

Arten er observert nesten årlig i Buskerud de siste årene. De fleste funnene blir gjort om høsten (august-oktober).

### Krykkje *Rissa tridactyla* (? – 1/20+) R

Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
24.10.	5 1K	Slottet/Drøbakundet Hurum	E.Gates
25.10.	1 1K	Storsand, Hurum	S.Stueflotten
25.10.	5	Tofte, Hurum	S.Stueflotten
25.10.	13	Ekrebukta, Filtvet, Hurum	E.Gates
25.10.	10	Ramsvik, Tofte, Hurum	E.Gates
26.10.	7	Sagene/Breiangen, Hurum	E.Gates, S.Stueflotten
26.10.	1 1K	Tofte, Hurum	S.Stueflotten
26.10.	3 1K	Ramsvik, Tofte, Hurum	E.Gates

Arten forekommer relativt hyppig langs kysten av Hurumlandet i vinterhalvåret, spesielt i uværperioder. Det er vanskelig å avgjøre hvor mange forskjellige individer som ble sett langs Hurumlandet i dagene 24.-26.10., men trolig var det minst 20 ind til sammen.



Krykkje juv, Ramsvik/Tofte, 25.10.08 (Foto: E.Gates).

### Rødnebbterne *Sterna paradisaea* sørfylket/hekking (? – 3/5)

Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
21.05.+ 03.06.	3 1 ruger	Svartsteintjørne, Hol	P.Furuseth
12.08.	1 ad* (F)	Linnesstranda, Lier	R.E.Andersen
26.10.	1 ad* (F)	Sagene, Tofte, Hurum	E.Gates, S.Stueflotten

De fleste observasjoner av rødnebbterne i sørfylket blir gjort i trekketidene i mai og august-oktober. Arten hekker fåtallig i fjellet i nordfylket.

### Lomvi *Uria aalge* (? – 1/3) innlandsfunn R

2008 HOLE: 3 ind v/Frognøya, Tyrifjorden 29.05. (V.Ree, M.Brandt, B.H.Larsen).

Lomviene som havnet i Tyrifjorden under den store invasjonen høsten 1997, og som fikk litt påfyll under høststormen i september 2005, har hatt tilhold der siden. Antallet har avtatt noe for hvert år, og i de siste par vintrene har det bare blitt observert 1-3 ind.

### Alke *Alca torda* (? – 2/5) innlandsfunn R

2008 HOLE: 1 ind Nordfjorden Ø 14.02. (V.Ree), 2 ind Frognøya V 10.05., 1 ind 11.05. og 2 ind 16.05. (K.Myrmo), 4 ind v/Frognøya 29.05. (Larsen mfl. 2009).  
ØVRE EIKER: 1 ad Fiskumvannet 21.07. (J.T.Bollerud, E.Kristoffersen), også sett 22.07. (J.F.Bøhler-Iversen), 01.08. (B.T.Bollerud), 12.08. (E.Kristoffersen).

Alka er en utpreget sjøfugl som til forskjell fra lomvi, meget sjeldent blir observert i innlandet. I slutten av september 2007 skjedde det imidlertid noe helt uvanlig da flere tusen alker havnet inne i Oslofjorden i dagene 18.-30.09.07, trolig pga næringssvikt i Nordsjøområdet. Mange trakk også inn over land og havnet i flere innsjøer på Østlandet, bl.a. mange i Tyrifjorden (23.09.07). I Fiskumvannet ble også en alke observert for første gang 25.09.07. De fleste av disse alkene forsvant etter hvert (døde trolig), men noen har tilsynelatende klart seg gjennom vinteren både i Tyrifjorden og Eikeren.

### Skogdue *Columba oenas* (? – 1) hekking R

2008 RØYKEN: 1 sy ved reirhull i Bårdsrudmarka 18.05. (K-Å.Bergerud).

Sannsynlig hekking. LRSK ønsker flere opplysninger om hekkende skogduer i Buskerud.

### Turteldue *Streptopelia turtur* (10/10 – 1/1)

2008 DRAMMEN: Fagerheim, Skoger 31.10. (S.Stueflotten).

Turtelduer blir kun observert en sjelden gang i trekketidene vår (medio mai – primo juni) og høst (sept – okt). Dette er det første funnet i Drammen kommune. Vanskelige observasjonsforhold gjør at mongolturteldue ikke helt kan utelukkes, men ansees som lite sannsynlig.

### Hubro *Bubo bubo* (? – 1/1)

1998 KONGSBERG: Skinn i Naturhistorisk Museum Oslo (N011567) fra februar, ukjent lokalitet.  
2008 LIER: 1 ind v/Dynodammen, Linnesstranda 25.10.\*(F) (J.E.Nygård, T.E.Hverven, mfl.).

Hubro observeres bare sporadisk i Buskerud, særlig i vinterhalvåret. Det antas at 5-10 par fortsatt kan hekke i fylket.



Hubro, Linnestranda, 25.10.08 (Foto: S.Stueflotten).

#### Haukugle *Surnia ulula* (? – 10/10) R

- 1976 HOLE: Kroksund, Steinsfjorden 13.02. (B.Johansson).  
 1979 HOL: Svartsteintjørne 23.09. (P.Furuset).  
 1984 NORE OG UVDAL: 1 par, reir m/unger Bjørnsrudbekken 12.05. (P.Furuset).  
 1988 HOL: Ustaoset 01.10. (F.Falkenberg).  
 1997 NORE OG UVDAL: Ånevatnet 27.01. (P.Furuset).  
 2000 KONGSBERG: Hajern 17.11. (H.Anker Johansen).



Haukugle, Sudndalen, 06.11.08 (Foto: M.O.Furuset).

#### Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
14.09.	1	Gudbrandstjern, Finnemarka, Modum	E.Hasli, O.P.&T.Askheim,
26.09.	1	Havsdalen, Hol	B.Sloan, mfl.
30.09.	1	Dokki, Fetjastøsdalen, Ål	J-I.Paulsen
04.10.	1	Vedahovda, Nore & Uvdal	G.B.Gade
05.10.	1	Hølsetra, Fagerfjell Flesberg	B.Kyrkjedelen
05.10.	1	Grøndalen, Hemsedal	S.Snartland, A.K.Bentsen
08.10.	1	Gunnulfsbu, Blefjell Flesberg	P.E.Fjeld
27.10.	1	Dagalitjern S, Flå	P.Furuset
06.11.	1	Minnestølen, Sudndalen, Hol	M.O.Furuset

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
08.11.	1	Grøndalen, Hemsedal	S.Snartland
12.11.	1	Minnestølen, Sudndalen, Hol	T.Furuset
30.12.-03.01.	1	Mørekvamdalen, Hemsedal	S.Snartland

Arten hekker spredt i øvre deler av fylket i gode smågnagerår. Flere eldre funn har dukket opp på Artsobservasjoner. Mange observasjoner i 2008 kan tyde på en mindre invasjon i Sør-Norge høsten 2008.

#### Hornugle *Asio otus* (? - 2) vinterfunn, hekking R

- 1978 HOL: 1 par m/2+ unger Slåttahølen, Geilo 20.07. (P.Furuset).  
 2002 HOLE: 2-3 pull sett/hørt Steinsletta 19.-24.06. (V.Bunes).  
 2007 HOL: 1 par m/3 unger Dagali 20.-27.07. (R.Hall).  
 2008 RINGERIKE: 1 pull hørt Juveren 12.06. (V.Bunes, O. Heggøy).  
 ØVRE EIKER: 1 kull m/2 unger Hals 10.07. (A.Hals).

#### Jordugle *Asio flammeo* (3 - 1) vinterfunn R

- 2008 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 11.02. (A.Olsen, J.T.Bollerud), også 1 ind 12.03. (JTB).

Arten observeres årlig i fylket og hekker i gode smågnagerår. Vinterfunn er derimot sjeldne.

#### Nattravn *Caprimulgus europaeus* (? – 9/18) R

- 2007 HURUM: Mørkvannet 09.06. (E.&C.J.Ween).

#### Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
21.05.	2	Hvittingfoss, Kongsberg	H.J.Hovestad
22.05.	1	Storekleiv, Eikeren, Ø.Eiker	S.Stueflotten
29.05.	1	Rørvik, Hurum	J.Mjåland
29.05.	1	Hvittingfoss, Kongsberg	H.J.Hovestad
31.05.	2	Tørrbekk, Ø.Eiker	E.Kristoffersen
06.06.	3	Storekleiv, Eikeren, Ø.Eiker	B.Ellingsen, T.Bakken, mfl.
12.06.	3	Knivsfjellet, Hurum	E.Gates
13.-14.06.	3+	Skoklevanna, Hurum	F.N.Bye, E.Gates, mfl.
15.06.	2	Nesveien, Kongsberg	B.R.Skullestad
17.06.	1	v/Gilde Gol, Gol	T.Breiehagen
28.-30.06.	1	Røtter, Klokkekarstua, Hurum	E.Gates
30.06.-01.07.	1	Langbråtan, Bjørndalen, Sigdal	K.V.Øvrum, B.B.Jenssen
05.-06.07.	1	Røtter, Klokkekarstua, Hurum	E.Gates

De fleste funn er gjort på kjente lokaliteter, men observasjonene på Gol (første kjente funn i nordfylket) og i Sigdal representerer nye lokaliteter for arten. Nattravn ankommer normalt medio mai, gjennomsnittlig ankomstdato: 18.05. (12 år).



Nattravn, Hvittingfoss, 29.05.08 (Foto: H.J.Hovelstad).

**Isfugl *Alcedo atthis* (55 – 1/1) R**

2008 LIER: 1 ind Linnestranda 13.-29.09.  
(J.E.Nygård, J.Myre, R.E.Andersen,  
S.Stueflotten).

Arten observeres nå tilnærmet årlig i nedre Buskerud.  
De fleste funn blir gjort på Linnestranda (Lier).



Isfugl, Linnestranda, 13.09.08 (Foto: J.E.Nygård).

**Hvitryggspett *Dendrocopos leucotos* (? – 1/1)**

1995 ØVRE EIKER: 1F Mellomtjern, Junger 15.10.  
(P.Ø.Klunderud, K.Bengtsson, R.Olsson).  
2008 FLÅ: 1M Dugurdsnatten 09.08. (T.E.Jelstad).

Hvitryggspetten regnes som en direkte truet art i  
Buskerud. De fleste observasjoner i seinere år er gjort i  
midtfylket.

**Fjellerke *Eremophila alpestris* (? – 1/2) R**

1981 HOL: 1 par, reir m/egg Krækkjanuten (1270  
moh) 21.06. (P.Furuseth).  
2004 HOL: 1 par v/reir med 4 unger Halnekollen  
(1350 moh) 21.07. (S.Lode).  
2008 ØVRE EIKER: 2+ ind Hals 19.04. (C.Mikalsen,  
mfl.).

Arten hekker spredt i høyfjellet i nordfylket. Sees  
sjelden på trekket i lavlandet.

**Skjærpiplerke *Anthus petrosus* (? – 7/10) R**

Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
23.02.	1	Haraldstangen, Hurum	T.Bøhler
17.04.	1	Haraldstangen, Hurum	T.Bøhler
27.07.	1-2	Ramvikholmen, Hurum	M.Bergan
19.10.	2	Haraldstangen, Hurum	T.Bøhler
26.10.	1	Tofte, Hurum	E.Gates
31.10.- 01.11.	2	Tofte, Hurum	T.Bøhler
09.11.	1	Skjøttelvik, Hurum	T.Bøhler
20.12.	1	Tofte, Hurum	T.Bøhler

Arten hekker sporadisk langs kysten av Hurumlandet,  
og sees heller sjeldent på trekket, spesielt i september-  
oktober, kan også overvintre enkelte år på kysten av  
Hurum.

**Vintererle *Motacilla cinerea* (2/2-1/1) vinter R**

2006 DRAMMEN: Elveparken, Åssiden 31.01.  
(J.Gylder).  
KONGSBERG: Saggrenda 08.12.  
(J.T.Bollerud).  
2008 HOLE: Tyrifjordveien, Røyse 23.-24.01.  
(J.T.Fossum).

Vintererla ankommer ofte tidlig (ultimo mars) og drar  
igjen seint (oktober), men er sjelden å se om vinteren.

**Svartryggerle *Motacilla alba yarrellii* (8 – 1/1)**

2008 RINGERIKE: 1 ind Hønefoss sentrum 29.03.  
(K. Ruden Østlund).

Denne underarten av vår egen linerle sees av og til på  
vårtrekket i Buskerud, en sjelden gang også om  
vinteren.

**Nattergal *Luscinia luscinia* hekking R**

2008 LIER: 1 par, reir m/egg og seinere unger som ble  
matet, Linnestranda juni (V) (U.Myrvold).

Arten hekker sikkert årlig i nedre deler av Buskerud,  
men blir sjelden konstatert hekkende. Denne hekkingen  
ble bekreftet i video-opptak vist på NRK1.

**Gresshoppesanger *Locustella naevia* (25 – 2/2)**

2005 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 30.07. (F)  
(K.A.Dokka).  
2008 ØVRE EIKER: Hegstadmyra, Fiskumvannet  
12.05.-02.07. (R.Birkelund, J.T.Bollerud,  
S.Stueflotten, mfl.).  
NEDRE EIKER: Miletjern 03.-05.07.  
(C.Mikalsen, S.Stueflotten).

Fiskumvannet er sikreste lokalitet for arten i Buskerud.  
Fuglen ved Fiskumvannet sang jevnlig på samme  
lokalitet sju uker i strekk. Hekking derfor mulig. Funnet  
på Miletjern er førsteobservasjon for denne lokaliteten.

Gjennomsnittlig ankomstdato er: 30.05. (14 år). 12.05. er tidligste funn i Buskerud til nå.

**Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus* (? – 4/6) R**

2008 NEDRE EIKER: 1 sy Miletjern 31.07.  
(C.&E.Mikalsen), 1 ind 10.08. (M.Halmrast, M.Winness), 1K ringmerket 23.08.  
(C.&E.Mikalsen), 1K 17.09. (E.Mikalsen) og 1K ringmerket 27.09. (E.Mikalsen).  
ØVRE EIKER: 1 sy Måsnesmyra, Fiskumvannet 24.05. (J.L.Hals), 1 ind 23.-24.08. (J.L.Hals, S.Stueflotten).

Arten er relativt sjelden, men observeres nesten årlig i lite antall i Buskerud. De fleste observasjonene blir gjort i trekketidene vår og høst. Gjennomsnittlig ankomstdato: 17.05. (18 år). De siste par årene er det blitt fanget flere sivsangere (flest 1K) ifm. ringmerking.



Sivsanger, Miletjern, 23.08.08 (Foto: C.Mikalsen).

**Myrsanger *Acrocephalus palustris* (126 – 18/30) R**

2007 NEDRE EIKER: 1 ind ringmerket Miletjern 28.07. (C.&E.Mikalsen).

Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
23.05.-05.07.	1-5 sy (5 sy 11/6 JEN)	Linnesstranda, Lier	T.E.Hverven, R.E.Andersen, J.E.Nygård, mfl.
24.05.-02.07.	1-3 sy	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, E.Kristoffersen S.Stueflotten, mfl.

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
26.05.+02.06.	1 sy	Nordre Østern, Klokkarstua, Hurum	E.Gates
29.05.	1 sy	Jerdal, Røyken	J.Mjåland
06.06.	1 sy	Vakermoen, Ringerike	K.Myrmo
07.06.	1	Fegata, Steinsletta, Hole	K.Myrmo
07.06.	1 sy	Lore, Hole	K.Myrmo
12.06.	1 sy	Vaker, Ringerike	V.Bunes, O.Heggøy
12.06.	3 sy	Hårum, Hole	V.Bunes, O.Heggøy
12.06.	1 sy	Steinsvika, Hole	V.Bunes, O.Heggøy
12.06.	1 sy	Fetjar, Hole	V.Bunes, O.Heggøy
12.06.	1 ad ringm.	Hals, Øvre Eiker	A.Hals
15.06.	1	Øyen-Lågen, Kongsberg	B.R.Skullestad
22.06.	1	Vollgata, Steinsletta, Hole	K.Myrmo
22.06.	1	Lore, Hole	K.Myrmo
22.06.	1	Domholt, Hole	K.Myrmo
03.07.	2 sy	Vestfosselva, Øvre Eiker	S.Stueflotten
08.+18.+25.07.	3 1K ringmerket	Hals, Øvre Eiker	A.Hals
01.08.	1 ringm.	Miletjern, N.Eiker	C.&E.Mikalsen
23.08.	2 1K	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals

Arten ankommer Buskerud i månedsskiftet mai/juni, gjennomsnittlig ankomstdato: 28.05. (21 år).

**Busksanger *Acrocephalus dumetorum* (4/4-1/1) NSKF**

2008 LIER: 1 sy v/Gilhus, Linnesstranda 11.-16.06.\*  
(L) (J.E.Nygård, S.Stueflotten, R.E.Andersen, B.Ellingsen, mfl.).

(Eurasia vestover til Sør-Finland og Baltikum). Buskeruds 5. busksanger ble oppdaget av J.E.Nygård ved jordhaugene på Gilhus 11. juni kl.23:15. Det ble gjort flere lydopptak av sangen. Sist hørt av J.E.Nygård 16. juni kl.00:14. Forrige funn av busksanger i Buskerud ble gjort ved Lahellholmen i Røyken i juni 2007.

**Munk *Sylvia atricapilla* (15 – 2/2) vinterfunn R**

2008 LIER: 1M Lahelldammen 01.01.-02.04.  
(J.Mjåland), 1M Linneslia 25.12. (J.E.Nygård).

Enkelte individer kan overvintre i milde vintre, og arten opptrer da ofte på foringsplasser. Flere vinterfunn enn normalt de siste vintrene.

**Tornskate *Lanius collurio* hekking R**

2003 HURUM: 1K tiggende Avgrunnsdalen 12.08.  
(R.Solvang).  
2008 HURUM: 1 kull/3 juv ble matet ved Mørkvannet 23.07. (L.Mathiesen), 1 par varslet engstelig Holtebrekk 30.07. (L.Mathiesen), de samme?  
KONGSBERG: 1 par varslet engstelig Nf store Lauer vann, Skrim 04.08. (B.Engelstad).

Vanlig, men heller fåtallig hekkefugl i Buskerud. LRSK ønsker flere opplysninger om hekkefunn.

**Varsler *Lanius excubitor* (? – 26/28) R**

Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
04.01.	1	Passebekk, Kongsberg	B.R.Skullestad, O.F.Steen
21.01.+ 04.02.	1	Hostvet, Kongsberg	B.Skullestad
04.02.	1	Gol, Gol	S.Sannes
11.02.- 24.04.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, E.Kristoffersen, mfl.
12.02.	1	Horgen, Øvre Eiker	J.L.Hals
10.03.	1	Åsa, Ringerike	B.Kyrkjedelen
15.03.	1	Træløpp, Flå	P.Furuseth
25.03.	1	Horgen, Øvre Eiker	J.L.Hals
11.04.	1	Tyrlifjorden vgs, Hole	J.T.Fossum
01.05.	1	Husemoen, Nesbyen, Nes	P.Furuseth
25.05.	1	Årsetstølen, Raudløkaldalen, Hol	T.Furuseth, L.Furuseth
10.06.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
15.07.	1	Trillemarka, Sigdal	F.M.Svendsen
18.07.	1	Efteløt, Kongsberg	F.T.Brandbu
09.09.- 13.10.	1-2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen, S.Stueflotten, mfl.
14.09.	1	Åmot, Modum	F.W.Christoffersen
14.+ 20.09.	1	Gullaug, Lier	J.E.Nygård, S.Stueflotten, mfl.
23.09.	1	Linnesstranda, Lier	R.E.Andersen
24.09.	1	Efteløtmoen, Kongsberg	F.T.Brandbu
08.10.	1	Sæteråsen, Blefjell, Flesberg	P.E.Fjeld
09.10.	1	Hvam, Kongsberg	F.T.Brandbu
16.10.	1	Klokkarstua, Hurum	E.Gates
25.10.	1	Lurdalen, Øvre Eiker	H.Midtgard
27.10.	1	Lille Stikkvannet, Hurum	L.Mathiesen
02.11.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, A.Nævra
09.11.	1	Teigen, Flesberg	M.Eken
19.11.- 01.12.	1	Rokkestad, Klokkarstua, Hurum	L.Mathiesen
23.11.	2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
Des.	1	Ormåsen, Øvre Eiker	T.Schandy
19.12.	1	Hostvet, Kongsberg	B.R.Skullestad
30.12.	1	Ristvet, Kongsberg	D.Skjauff

Fåtallig og spredt gjest i nedre deler av Buskerud i vinterhalvåret. Et sjeldent vinterfunn på Gol 04.02. bør nevnes spesielt. Fåtallig hekkefugl spesielt i midtre og øvre deler av fylket. Rekordmange funn i 2008.



Varsler, Flesaker Øvre Eiker, 13.09.08 (S.Stueflotten).

**Kornkråke *Corvus frugilegus* (? – 7/8) R**

1999 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 16.05. (T.Vang).

Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
18.02.	2K	Gol sentrum, Gol	T.Breichagen
28.03.- 19.04.	1	Bergsvingen, Øvre Eiker	C.Mikalsen, M.Sjøblom, S.Stueflotten
06.04.	2K	Ask, Ringerike	J.L.Hals, K.Myrmo
06.04.	2K	Steinsletta, Hole	J.L.Hals, K.Myrmo
20.04.	1	Gomnes, Hole	J.T.Fossum, M.J.Lundström
20.04.	2	Bergsvingen, Øvre Eiker	H.J.Nilsen
02.05.	1	Langebru, Øvre Eiker	H.J.Nilsen
05.05.	2K	Geilo, Hol	P.Furuseth
10.10.+ 21.10.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	M.Sjøblom

Arten observeres årlig i Buskerud - de fleste i vinterhalvåret fra oktober til april. Normalt sees bare enkelt-individer eller noen få individer sammen.

**Svartkråke *Corvus corone* (2/2 – 1/1)**

2008 HOL: 1 ind Sudndalen 12.05. (M.Fredriksen, I.Fredriksen, T.Hansen).

Det forelå tidligere bare to godkjente funn av svartkråke i Buskerud, ett fra Fiskumvannet i 1974 og ett fra Milefjern i 1994. Det er imidlertid innrapportert flere observasjoner av mulige svartkråker, men ingen av disse er blitt godkjent pga. mangelfulle beskrivelser, der forveksling med ung kornkråke ikke helt kan utelukkes. Alle godkjente og mulige funn av svartkråker i Buskerud er gjort om våren (medio mars – medio mai). Funnet i 2008 er det første kjente fra nordfylket.

**Rosenstær *Sturnus roseus* (3/3 – 1/1) NSKF**

2008 HOL: 1K Ustaoset (1100 moh) 21.09.\* (F) (D.H.Gjerde, mfl.).

(Sentralasia vestover til Balkan). Meget sjelden art i Buskerud. Dette er fjerde funnet i fylket og det første i nordfylket.



Rosenstær juv, Ustaoset, 21.09.08 (Foto: D.H.Gjerde).

**Brunsisik** *Carduelis cabaret* (? – 12/100+) **R**  
2001 ØVRE EIKER: 1 ind Fiskumvannet 16.05.  
(P.J.Hagevik).

Observasjoner 2008:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
13.01.	4+	Hovet, Hol	P.Furusest
27.01.	1	Gol, Gol	T.Breiehagen
10.02.	3	Hovet, Hol	P.Furusest
03.04.	1	Klokkarstua, Hurum	E.Gates
15.04.	1	Hovet, Hol	P.Furusest
22.07.	5 ringm.	Vassfjorden, Ål	C.&E.Mikalsen
27.07.- 08.08.	5 ringm.	Dokki, Fetjastølsdalen, Ål	T.Breiehagen
30.08.	2	Miletjern, Nedre Eiker	C.&E.Mikalsen
07.09.	2	Linnestranda, Lier	J.E.Nygård
07.10.	6	Miletjern, Nedre Eiker	C.&E.Mikalsen
2008	totalt ringm. 56 ind	Nedre Eiker	Drammen RG
11.10.	3	Fiskumvannet	J.L.Hals
19.10.	2	Øvre Eiker	S.Stueflotten
26.10.	1	Linnestranda, Lier	J.E.Nygård, T.E.Hverven
19.12	15	Linnestranda, Lier	T.E.Hverven

Arten blir stort sett bare observert i vinterhalvåret i Buskerud, ofte sammen med gråsisik. Drammen Ringmerkinggruppe merket totalt 56 ind i 2008.

**Konglebit** *Pinicola enucleator* (? – 1/1) **R**  
1971 LIER: 2M+2F ad Stuvstjern 20.05. (J.E.Nygård).  
1976 NES: 1F Stryktjernet 18.02. (B.Johansson).  
1985 HOL: 1M Vesle Ustevatnet 26.01. (P.Furusest).  
1988 ØVRE EIKER: 2 ind Kolbergåsen 11.12.  
(A.Hals).  
1992 NORE OG UVDAL: 1 ind Breidset, Veggli  
03.10. (I.Lundstad).  
2008 KONGSBERG: 1 ind Efteløtmoen 11.11.  
(F.T.Brandbu).

Konglebiten opptrer tidvis invasionsartet i Sør-Norge, siste gang høsten 2006. Flere ikke registrerte eldre funn har dukket opp på Artsobservasjoner.

**Kjernebiter** *Coccothraustes coccothraustes* hekk. **R**  
2008 KONGSBERG: 2 unger ble matet av foreldre-  
fuglene Gran/Komnes 07.08. (B.R.Skullestad).  
ØVRE EIKER: 1 juv ringmerket Hals 08.07.  
(A.Hals).

Arten er meget vanskelig å påvise hekkende, og bare et fåtall hekkefunn er kjent fra Buskerud.

**Funn som inntil videre er plassert i kategorien  
"avventes"**

**Tundrasædgås** *Anser fabalis rossicus* **NSKF**  
2006 DRAMMEN: Drammenselva 27.-28.01.

**Mongolturteldue** *Streptopelia orientalis* **NSKF**  
2008 ÅL: Turhaug 19.09.

**Ikke godkjente funn**

**Hubro** *Bubo bubo*  
2007 ØVRE EIKER: Nesfjell oktober.

**Busksanger** *Acrocephalus dumetorum* **NSKF**  
1994 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 11.06.

**Sibirgransanger** *Ph.coll tristis* **NSKF**  
2007 LIER: Linnestranda 13.10. (henlagt).

**Båndkorsnebb** *Loxia leucoptera*  
2008 GOL: 01.09.  
2008 ÅL: 22. og 24.08.

**Rettelser til LRSK-rapport 2007**

Etter endringer i rapporteringslista til LRSK, skulle følgende arter ha vært angitt som rapportarter (R): tundra-gås, sædgås, ringgås og snadderand.

Munk: vinterfunn på Hals er publisert med feil dato. Korrekt dato skal være 09.12.07.

**LRSKs sammensetning**

Steinar Stueflotten (sekretær), Frode Nordang Bye, Jon Ludvig Hals og Kendt Myrmo.

**Litteratur**

Gjershaug, J.O., mfl. (red) 1994. Norsk Fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.

Jelstad, T.E., Furusest, L.E., Furusest, P. og Lindal, M. 2008. Kongeørn i Buskerud – Rapport fra kartleggingsarbeidet i 2008. Buskskvetten 24 (<http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm>)

Stueflotten, S. 2007. Sjeldne fugler i Buskerud 2006. Buskskvetten 23 (<http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm>).

Stueflotten, S. 2008. Sjeldne fugler i Buskerud 2007. Buskskvetten 24 (<http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm>).

Stueflotten, S. 2008. Årsrapport 2008. Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007-2011. Buskskvetten 24 (<http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm>).

Aarvak, T. & Øien, I.J. 2006. Overvåking av sædgås i Norge i 2006. NOF rapport 5-2006. 13s.



## LRSKs innrapporteringsliste

Koder:

Alltid med beskrivelse:

X	Observasjoner skal innrapporteres LRSK med utførlig beskrivelse. "NSKF" indikerer at LRSK videregir rapporten til behandling i NSKF, eller NSKF behandler saken direkte.
---	--

I tillegg kommer alle arter som ikke tidligere er registrert i Buskerud og/eller Norge, og fotodokumenterte hybrider.

Versjon 2009, gyldig fra 01.01.2009

X	Dvergsvane	X NSKF	Glente	V	Sildemåke	x	Sivsanger
SH	Sangsvane	X NSKF	Båndhavørn	X	Grønlandsmåke	z	Myrsanger
x	Sædgås	x	Havørn	X	Polarmåke	X NSKF	Busksanger
V	Kortnebbgås	x	Sivhauk	x	Krykkje	X NSKF	Trostesanger
x	Tundragås	x	Myrhauk	X NSKF	Rovterne	V	Munk
x	Stripegås	X NSKF	Steppehauk	X	Splitterne	X	Hauksanger
x	Snøgås	V	Musvåk	XN/H	Rødnebbterne	X NSKF	Østsanger
x	Hvitkinggås	V	Fjellvåk	X NSKF	Dvergterne	X NSKF	Fuglekongesanger
x	Ringgås	X NSKF	Steppeørn	X	Svartterne	X	Gulbrynsanger
X NSKF	Niland	N	Kongeørn	I	Lomvi	V	Gransanger
X NSKF	Rustand	H	Fiskeørn	X	Polarlomvi	X NSKF	<i>Sibirgransanger</i>
V	Gravand	V	Tårnfalk	I	Alke	X NSKF	Rødtoppfuglekonge
x	Mandarinand	X NSKF	Aftenfalk	x	Teist	X	Dvergfluesnapper
H	Brunnake	V	Dvergfalk	I	Alkekonge	X NSKF	Halsbåndfluesnapper
x	Snadderand	x	Lerkefalk	x	Lunde	X	Skjeggmeis
X NSKF	Amerikakrikkand	x	Jaktfalk	X NSKF	Steppehøne	X	Lappmeis
VH	Stjertand	V	Vandrefalk	H	Skogdue	X	Pirol
x	Knekkand	z	Vannrikse	X	Turteldue	X NSKF	Rødhalevarsler
x	Skjeand	z	Myrrikse	X	Hubro	H	Tornskate
X NSKF	Rødhodeand	z	Åkerrikse	X	Snøugle	x	Varsler
x	Taffeland	H	Sivhøne	x	Haukugle	N	Lavskrike
VH	Bergand	VH	Trane	X	Slagugle	H	Nøttekråke
I	Ærfugl	V	Tjeld	X	Lappugle	X	<i>Sibirnøttekråke</i>
x	Havelle	H	Dverglo	VH	Hornugle	x	Kornkråke
VH	Svartand	V	Sandlo	VH	Jordugle	X	Svartkråke
x	Sjørørre	x	Boltit	x	Nattravn	X NSKF	Rosenstær
x	Lappfiskand	V	Heilo	x	Isfugl	X NSKF	Gulirisk
X NSKF	Stivhaleand	x	Tundralo	X NSKF	Bieter	H	Stillits
X	Rapphøne	V	Vipe	X NSKF	Blåråke	V	Tornirisk
z	Vaktel	x	Polarsnipe	x	Hærfugl	V	Bergirisk
x	Smålom	x	Sandløper	H	Gråspett	x	Brunsisik
V	Storlom	x	Dvergsnipe	X	Hvitryggspett	X	Polarsisik
X	Islom	x	Temmincksnipe	H	Dvergspett	X	Båndkorsnebb
X	Gulnebbblom	X	Tundrasnipe	X NSKF	Dverglerke	H	Grankorsnebb
x	Dvergdykker	x	Fjæreplytt	X NSKF	Topplerke	H	Furukorsnebb
H	Toppsykker	V	Myrsnipe	X	Trelerke	H	Rosenfink
X	Gråstrupedykker	X	Fjellmyrløper	V	Sanglerke	x	Konglebit
x	Horndykker	V	Brushane	x	Fjellerke	H	Kjernebiter
X NSKF	Svarthalsdykker	X	Kvartbekkasin	V	Heipiplerke	X	Hortulan
X NSKF	Svartbrynalbatross	x	Dobbeltbekkasin	X	Lappiplerke	X	Vierspurv
X NSKF	Gråhodealbatross	V	Rugde	x	Skjærpiplerke	X	Dvergspurv
x	Havhest	X	Svarthalespove	X	<i>Sørlig gulerle</i>	V	Sivspurv
X NSKF	Storlire	X	Lappspove	X	<i>Engelsk gulerle</i>	X NSKF	Svarthodespurv
X	Grålire	H	Småspove	V	Vintererle	X	Hybrider (foto)
X	Havlire	H	Storspove	X	<i>Svartryggerle</i>		
x	Havsule	x	Sotsnipe	V	Jernspurv		
H	Storskarv	x	Steinvender	H	Nattergal		
X	Toppskarv	x	Svømmesnipe	X NSKF	Sørmattergal		
X NSKF	Rørdrum	X	Polarsvømmesnipe	X NSKF	Blåstrupe <i>cyaneola</i>		
X NSKF	Egretthege	X	Polarjo	X	Svartrodstjert		
H	Gråhege	X	Tyvjo	X	Svartstrupe		
X NSKF	Stork	X	Fjelljo	V	Ringtrost		
X NSKF	Bronseibis	X	Storjo	V	Måltrost		
X NSKF	Skjestork	XNSKF	Svartehavsmåke	V	Duetrost		
H	Vepsevåk	X	Dvergmåke	x	Gresshoppesanger		
X NSKF	Svartglente	X	Sabinemåke	X NSKF	Elvesanger		

Beskrivelse ikke nødvendig:

x	Observasjoner skal innrapporteres LRSK.
z	Observasjoner skal innrapporteres LRSK. Funn basert på lyd/sang trenger ikke beskrives, ellers som X.
H	Hekkefunn skal innrapporteres LRSK. Beskrivelse av hekkeomstendighetene ønskes.
S	Sommerfunn skal innrapporteres LRSK.
V	Vinterfunn skal innrapporteres LRSK.
I	Innlandsfunn skal innrapporteres LRSK.
N	Bare funn fra nedre deler av Buskerud skal innrapporteres LRSK.