

Sjeldne fugler i Buskerud 2009

Rapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud

av Steinar Stueflotten

Det ble observert seks nye arter for fylket og rekordmange sjeldne arter i 2009. Første kjente hekkefunn av havørn i Buskerud var også et høydepunkt dette året.

Saksbehandling

Denne rapporten er basert på ca. 555 registrerte observasjoner av 102 arter og to hybrider. Antall arter er rekordhøyt i LRSK sammenheng – hele 19 % flere arter enn i 2008. Antall registreringer er også ca. 11 % høyere enn året før. Økningen i antall funn skyldes hovedsaklig at mange funn nå blir registrert i det nye rapporterings-systemet Artsobservasjoner på internett. Det ble f.eks. registrert 420 observasjoner av LRSK-arter her i 2009 og 530 i 2008 (inkluderer flere dubletter). 15 av funnene i denne rapporten er fra årene før rapporteringsåret 2009.

LRSK/NSKF har i forbindelse med denne rapporten ferdigbehandlet 46 godkjenningssaker. Av disse er tre saker (7 %) ikke godkjent, mens en sak ble henlagt (arten kunne ikke fastslås med sikkerhet). Det ble oversendt åtte saker fra 2009 til NSKF for godkjenning: [svartsvane] (2), [brudeand], amerikablesand, amerikakrikkand, stork, rovterne og [gullfasan]. Alle disse funnene er blitt godkjent. Et mulig funn av en mongolturteldue ua. *meena* fra 2008 ble ikke godkjent. Vi venter fortsatt på NSKFs godkjenning av sædgås underart *rossicus* (2006). 65 % av godkjenningssakene var fotodokumentert i 2009, den høyeste andelen til nå (50 % i 2008).

LRSK har ikke avholdt noe møte i 2009. Saksbehandlingen har skjedd via e-post.

LRSKs arbeid avhenger av god tilgang på observasjoner. Derfor er det viktig at flest mulig rapporterer inn sine funn av sjeldne arter via rapporteringssystemet Artsobservasjoner (AO) på internett, eller ved å sende dem direkte til LRSKs sekretær. AO har som nevnt, ført til en kraftig forbedring av rapporteringsomfanget de siste par årene. Over 85 % av alle funn i denne rapporten er registrert der, jamført 70 % i 2008.

For arter som krever dokumentasjon, er det viktig at observatøren gir en så fyldig beskrivelse av fuglen og dens atferd som mulig, slik at forveksling med andre arter kan utelukkes. En oversikt over hvilke arter som skal rapporteres og hvilke som krever beskrivelse, finner du bakerst i denne rapporten.

Vi takker alle rapportører som har bidratt til å holde kunnskapen om sjeldne arters forekomst i fylket oppdatert.

Noen hovedtrekk fra forekomsten i 2009

Fugleåret 2009 kunne oppvise rekordmange sjeldne arter, blant disse hele seks nye arter for fylket. I tillegg til amerikablesand og avosett ble det observert fire nye, sjeldne E-arter (arter som regnes som rømlinger): svartsvane, knoppand, brudeand og gullfasan. Andre sjeldenheter som bør nevnes, er: mandarinand (funn nr.11), amerikakrikkand (funn nr.7), islom (funn nr.6), gråstrupedykker (funn nr.8), stork (funn nr. 5), lappspove (funn nr.11-13), polarmåke (funn nr.8), rovterne (funn nr.5), svartterne (funn nr.12), turteldue/mongolturteldue (funn nr.11 av turteldue), lappugle (funn nr.5 og 6), pirol (funn nr.8), gulbrynsanger (funn nr.2), lappmeis (funn nr.3) og vierspurv (funn nr.5). Verdt å nevne er også funn av svartrødstjert og gresshoppesanger, samt vinterfunn av stjertand, toppdykker, vandrefalk, trane, vintererle, jernspurv, måltrost og munk. Første konstaterte hekking av havørn og hekkefunn nr.2 av sædgås og storskarv i Buskerud ble også gjort dette året.

Tabell 1: Funnstatistikk per kommune (inkl. godkjente etter-rapporteringer fra 2007 og 2008).

Kommune	2007	2008	2009
Drammen	8	2	8
Flesberg	3	5	1
Flå	5	4	1
Gol	4	13	12
Hemsedal	3	7	11
Hol	30	41	65
Hole	44	38	43
Hurum	58	54	49
Kongsberg	25	20	23
Krødsherad	0	1	0
Lier	48	40	45
Modum	4	6	11
Nedre Eiker	17	16	22
Nes	14	5	5
Nore og Uvdal	2	9	21
Ringerike	36	33	62
Rollag	1	0	1
Røyken	9	3	6
Sigdal	1	6	0
Øvre Eiker	93	114	105
Ål	13	43	49

Kommuneoversikten viser antall funn per kommune de tre siste årene. Øvre Eiker topper som vanlig lista. Størst økning har Hol og Ringerike som nå har rykket opp på henholdsvis 2. og 3. plass, og passert Hurum og Ål som de nest beste kommunene. Det er interessant å merke seg at nordfylket nå står for ca. 30 % av antall observerte sjeldenheter. Dette innebærer en dobling på to år. Tidligere lå denne andelen på < 10 %.

Endringer i rapporteringslista

Alaskasnipe, svartsvane og brudeand er f.o.m. 2010 tatt ut av rapporteringslista til NSKF og overført som beskrivelsesarter til LRSK.

Oppbygging av rapporten

Denne rapporten er bygd opp etter samme mønster som tidligere år. Opplysningene i artsomtalen settes opp på følgende vis: (1) fuglens norske navn, (2) vitenskapelig navn, (3) antall funn/individer i parentes (funn/individer før rapportåret - funn/individer i rapportåret), (4) eventuelt angivelse av hvilken funnkategori som er med i rapporten (f.eks. vinterfunn). R betyr at arten er rapporteringsart og at LRSK ikke krever beskrivelse av funn, mens NSKF betyr at funnet er godkjent av NSKF, (5) år, (6) kommune i alfabetisk rekkefølge, (7) antall individer (normalt ikke angitt hvis 1), (8) kjønn og alder hvis bestemt, (9) lokalitet, (10) dato(er), (11) * bak dato angir positivt belegg, og en parentes med symbol angir beleggstype (F - fotografi, V - video/filmopptak, L - lydopptak og D - drept eller funnet død hvis den er innsamlet og skinnlagt/utstoppet), (12) navn på den som observerte fuglen (ved opptil tre observatører angis samtlige, ved flere enn tre bare rapportør/ hovedobservatør), (13) kommentarer til observasjonen(e).

For noen arter er det innrapportert mange funn. Arter med fem eller flere funn presenteres derfor i tabellform og i kronologisk rekkefølge for å spare plass og gi en bedre oversikt over funnmengden. Disse artene forekommer normalt temmelig regulært i fylket. Hekkefunn er angitt med (H) i tabellene.

Antall oppgitte funn/individer gjelder bare funn som er innrapportert til og godkjent av LRSK.

Rapporterte og godkjente funn

Sangsvane *Cygnus cygnus* sommerfunn/hekking R

2009 GOL: 1 par på skjermet lokalitet Golsfjellet 29.05. (G.Numme), rugende 01.06. (I.Måge, mfl) og m/8 pull 23.06. (N.B.Vistad), også et par på en annen lokalitet Golsfjellet primo juni (I.Måge, T.Breiehaugen, mfl).

HOLE: 2 ad Vik, Steinsfjorden 15.07. (E.&B.Johansen).

KONGSBERG: 1 ad rastende Tarmsvann 30.05. (K.A.Dokka).

NES: 1 par m/2 unger på skjermet lokalitet aug. (S.Wolff Frydenlund).

NORE OG UVDAL: 1 par rugende Feitfisk-tjønnan 12.06. (P.Martinsen via J.S.L. Ludvigsen).

RINGERIKE: 2 ind Nordfjorden 17.05. (K.Myrmo), 2 ad Nordfjorden 29.06. (V.Bunes), 1 ind Synneren 01.07. (E.Ween).

ROLLAG: 3 ad overflygende Myklevatn 21.05. (Ø.Engen, D.Kjærnet).

ØVRE EIKER: 1 ad med skadet vinge sett jevnlig på Fiskumvannet april-juni (S.Stueflotten, mfl.).

Arten hekker fast på noen få lokaliteter i fylket, bl.a. i Nes og Gol kommuner. Bestand trolig økende. 1 ad med skadet vinge har oversomret på/ved Fiskumvannet hvert år siden 2001.

Sædgås *Anser fabalis* (30/166 – 1/9) R

2009 NORE OG UVDAL: 1 par m/2 store unger + 5 ad på skjermet lokalitet 14.07. (S.Byrkjeland).

Sædgåsa ble påvist hekkende på Hardangervidda i Buskerud for første gang i 2008. Et hekkefunn som var både overraskende og sensasjonelt! Arten hekket på samme lokalitet i 2009.

[Svartsvane] *Cygnus atratus* (0/0 – 1/1) NSKF

2009 ØVRE EIKER: 1 ad Vestfosselva v/Foss og Fiskumvannet ca. 07.03.-29.03.* (F) (*S.Dokka, M.Sjøblom, S.Stueflotten, mfl.).
NEDRE EIKER: 1 ad Drammenselva v/Mjøndalen 10.04. (C.Mikalsen) og Miletjern 15.-16.04.* (F) (C.Mikalsen, S.Stueflotten, J.E.Nygård).

Svartsvane er opprinnelig en australsk art, som nå er vanlig parkfugl flere steder i Europa, også i Norge, og som også skal reprodusere i vill tilstand i noen land. Funn er plassert i kategori E (funn av arter som regnes som rømlinger i Norge). Svartsvana trakk bort sammen med ni sangsvaner 16.04. kl.08 (J.E.Nygård). Den ble sett ptNØ over Fornebu kl.09:15 samme dag (J.E.Røer).



Svartsvane Vestfosselva 21.03.09. Foto: S.Stueflotten

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchos* vinterfunn R

Det ble ikke registrert noen vinterfunn i 2009. Vårtrekket startet 30.03., jf. gjennomsnittlig ankomstdato: 04.04. (13 år). Vårtrekket varte til 17.05. Det ble til sammen registrert over 13 000 ind ptN gjennom Buskerud denne våren, de fleste i dagene 09.-10.04. og 19.04. Høsttrekket varte fra 12.09. til 27.09., og det ble til sammen registrert ca. 3 300 ind ptS gjennom Buskerud denne høsten. En sein flokk på 105 ind ble sett på et jorde ved Svendsrud (Hole) 21.11.

Tundragås *Anser albifrons* (20/27 – 2/2) **R**

2009 HOLE: 1 ad ved utløpet av Storelva 06.-13.11. (K.Myrmo).
 RINGERIKE: 1 ind ua. albifrons Juveren 21.11.* (F) (K.Myrmo).
 ØVRE EIKER: 1 ind Fiskumvannet 15.04. (C.Mikalsen, J.Å.Ruud).

Arten observeres nesten årlig i trekktidene vår og høst, hyppigst i Nordre Tyrifjorden.

Hybrid grågås x kanadagås *Anser anser x Branta canadensis* (5/5 – 1/1)

2006 RINGERIKE: Mælingen 04.04.* (F) (K.Myrmo), Karlsrudtangen 19.11.* (F) (K.Myrmo).
 2007 RINGERIKE: Synneren 31.03.* (F) (K.Myrmo).
 2008 HOLE: Vikbukta 13.11.* (F) (K.Myrmo). RINGERIKE: Synneren 08.04.* (F) (K.Myrmo).
 2009 HOLE: Vikbukta 20.10.* (F) (J.Myre).

Alle de fotodokumenterte individene viste karaktertrekk til typiske hybrider mellom grågås og kanadagås, som er den vanligst forekommende gåsehybriden i Norge. 1-2 ind av slike hybride gjess er sett flere ganger i Tyrifjordsområdet de siste årene, og alle funnene dreier seg trolig om de samme individene. Dette er første gang denne hybriden er godkjent med fotodokumentasjon i Buskerud.



Hybrid grågås x kanadagås Vik 20.10.09. Foto: J.Myre

Hvitkinngås *Branta leucopsis* (82/261 – 9/146) **R**

Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
08.04.	4	Solumsmoen, Modum	O.Tobiassen
09.04.	13	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård
10.04.	3 ptN	Tofte, Hurum	T.Bøhler
03.05.	2 par (H)	Vealøs, Hurum	S.Stueflotten, T.Bøhler, E.Gates
16.05.	2	Geitungholmen, Røyken	B.Kyrkjedelen
19.-22.05.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen, J.T.Fossum
22.05.	3	Linnesstranda, Lier	T.E.Hverven
24.05.	6	Drøbaksundet, Hurum	H.Anker Johansen
13.09.	110	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård, R.E.Andersen, B.Ellingsen

Flokken på 110 ind på Linnesstranda 13.09. er det største antallet som er observert i Buskerud.

Ringgås *Branta bernicla* (12/952 – 1/1) **R**

2009 ØVRE EIKER: Eikeren 13.-15.04. (Ø. Haarklau Johansen, M.Sjøblom).

Ringgjess sees normalt bare sjeldent på vårtrekket i Buskerud (ultimo mai – primo juni). Observasjoner så tidlig som i april, er uvanlig. Det ble også sett en ringgås av den mørkbukede, østlige underarten *bernicla* på Fiskumvannet 13.04.08.

[Knoppand] *Cairina moschata* (0/0 – 1/1)


2009 ØVRE EIKER: 1M + 2F Fiskumvannet 29.10. (C.Mikalsen).

Knoppanda (moskusand) stammer opprinnelig fra Mellom- og Sør-Amerika. Tamformen er en vanlig holdt pryddand i Norge. Observasjoner av rømte knoppender er derfor plassert i kategori E (arter som regnes som rømlinger). LRSK kjenner til at rømte knoppender er sett flere ganger tidligere i Buskerud, men slike funn blir sjelden rapportert til LRSK. Dette er faktisk det første godkjente funnet i fylket.

[Brudeand] *Aix sponsa* (0/0 – 1/1) **NSKF**

2009 NEDRE EIKER: 1 hann i Drammenselva ved Mjøndalen og Krokstadelva 25.03.-04.04.* (F) (*J.Lysaker, S.Stueflotten, B.Ellingsen).

Brudeand er opprinnelig en amerikansk art som er en vanlig parkfugl og pryddand i Europa. Arten er derfor plassert i kategori E (funn av arter som regnes som rømlinger). Dette er der første funnet av denne flotte anda i Buskerud. Det er en person i Krokstadelva som skal holde forskjellige pryddender i fangenskap. Brudeanda som dukket opp i Drammenselva, er mest sannsynlig en rømling derfra. Fra 11.04. til langt ut på høsten 2009, oppholdt det seg en brudeand hann i Lågendeltaet på Lillehammer (Op), kanskje det samme individet som ble sett i Nedre Eiker?



Brudeand hann Mjøndalen 28.03.09. Foto: S.Stueflotten

Mandarinand *Aix galericulata* (10/10 – 1/1) **R**

2009 HURUM: 1 ad hann Mellomdammen, Sætre 11.10. (B.Ellingsen).

Funn av mandarinand er plassert i kategori C (forvillede arter som reproducerer i vill tilstand). Denne hannen var ringmerket.

Amerikablesand *Anas americana* (0/0 – 1/1) **NSKF**
2009 ÅL: 1 par Tangvika, Strandafjorden 08.05.* (F)
(P.Furuseth, T.Breiehagen).

(Nord-Amerika). Denne sjeldne nordamerikanske arten observeres nesten årlig i Norge, men svært sjelden i par som dette. Dette er første funn av arten i Buskerud.



Amerikablesand par, Strandafjorden 08.05.09.
Foto: P.Furuseth.

Snadderand *Anas strepera* (35/64 – 2/6) **R**
2003 ØVRE EIKER: 1 M Fiskumvannet 19.09.* (F)
(K.A.Dokka).
2009 LIER: 1 par Linnestranda 22.04. (J.E.Nygård).
RINGERIKE: 2 par Synneren 21.04. (J.Myre
A.Labråthen).

Arten observeres nesten årlig på vårtrekket (april-mai) og høsttrekket (sept-okt).

Amerikakrikkand *Anas carolinensis* (6/6 – 1/1) **NSKF**
2009 ØVRE EIKER: 1M Fiskumvannet 15.04.* (F)
(C.Mikalsen).

(Nord-Amerika). Dette er det andre funnet av denne nordamerikanske arten på Fiskumvannet. Første funn her ble gjort 02.05.06 (J.L.Hals, mfl).

Stjertand *Anas acuta* (5/5 – 2/2) vinterfunn/hekk. **R**
2009 NEDRE EIKER: 1M Drammenselva ved Steinberg 09.-31.01.(14.04.) (B.H.Larsen, E.Fossum, J.T.Fossum, S.Stueflotten) og 1M Drammenselva ved Mjøndalen 27.12. (B.Ellingsen).

Vinterfunn av stjertand er sjeldne i Buskerud (antall funn/ind på artslinjen gjelder bare vinterfunn). Dette er andre vinteren på rad at denne(?) hannen har overvintret i Drammenselva. Fåttallig hekkefugl i nordfylket.



Stjertand hann, Steinberg 10.01.09. Foto: J.T.Fossum

Knekkand *Anas querquedula* (? – 7/11) **R**

Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
18.04.	1M	Storelva v/Helgelandsmoen, Ringerike	K.Myrmo
25.04.	1M	Karlsrudtangen, Ringerike	J.L.Hals, V.Ree, K.Myrmo, mfl.
01.05.	1 par	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, J.T.Bollerud, S.Stueflotten, mfl.
02.05.	1 par	Steinsvika, Hole	K.Myrmo
13.-16.05.	1M	Linnestranda, Lier	J.E.Nygård, R.E.Andersen, mfl.
16.-20.05.	1 par	Svendsrudvika, Hole	K.Myrmo
02.07.	1F m/1 pull	Svarstadvika, Hole	V.Bunes

Arten observeres regelmessig, men fåttallig, spesielt om våren (april-mai). Gjennomsnittlig ankomstdato: 24.04. (29 år). Det har vært antatt at knekkanda kan hekke i nedre Buskerud enkelte år, men dette er bare andre gangen hekking er påvist i fylket.

Skjeand *Anas clypeata* (? – 7/16) **R**

Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
13.04.	2 par	Nordfjorden, Ringerike	K.Myrmo, (J.T.Fossum)
18.-21.04.	1F	Linnestranda, Lier	J.E.Nygård, R.E.Andersen, mfl.
19.04.	1M	Røsshalmstranda, Ringerike	J.T.Fossum, J.L.Hals, K.Myrmo
24.-26.04.	1 par	Karlsrudtangen, Ringerike	J.L.Hals, K.Myrmo, V.Ree, mfl.
27.-29.04.	1 par	Linnestranda, Lier	J.E.Nygård
04.-10.05.	1 par	Hovsfjorden, Hol	P.Furuseth, T.Vang, T.Breiehagen
14.05.	1M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud
19.05.	2 par	Verket, Hurum	E.Gates
10.09.	1F	Miletjern, Nedre Eiker	C.Mikalsen
18.10.	2 hunnf.	Synneren, Ringerike	K.Myrmo

Arten observeres fåttallig, men regelmessig, spesielt i trekketidene vår (medio april – mai) og høst (sept – okt), gjennomsnittlig ankomstdato: 25.04. (26 år).

Taffeland *Aythya ferina* (? – 2/4) **R**

2009 NEDRE EIKER: 1 par Drammenselva ved Krokstadelva 22.10. (C.Mikalsen).
ØVRE EIKER: 1 par Fiskumvannet 23.04. (E.Kristoffersen), 1M Fiskumvannet 03.05. (J.L.Hals, J.Å.Ruud).

Arten har vært sett regelmessig i Fiskumvannet og Nordre Tyrifjorden både vår (medio april – medio mai) og høst (medio sept – medio nov), sjeldent ellers. Gjennomsnittlig ankomstdato: 18.04. (23 år).

Bergand *Aythya marila* vinter/hekkefunn (? – 2/3H) **R**

2009 GOL: 1 hunn m/7 pull Golsfjellet 15.07. (T.V.Jansson).
NORE OG UVDAL: 1F m/2 pull + 1F m/4 pull Austre Bakkatjønn 14.08. (E.Sekse).

Sparsom hekkefugl i øvre deler av fylket. Sees ellers årlig på vår- og høsttrekket.

Havelle *Clangula hyemalis* (? – 4/11) **R**

2009 HURUM: 1 hunnf. Verket 27.10. (E.Gates).
LIER: 1K Linnesstranda 24.10.-21.11. (S.Stueflotten, J.E.Nygård, R.E.Andersen, mfl.).
NORE OG UVDAL: 1F m/6 pull Vestre Bakkatjønn 16.07. (H.Husebø).
RINGERIKE: 2 ind Nordfjorden 24.10. (V.Bunes).

Sjelden hekkefugl i indre fjellstrøk, ellers fåtallig og kun sporadisk i lavlandet vår (april-mai) og høst (oktober-november).

Svartand *Melanitta nigra* vinter/hekkefunn **R**

2009 MODUM: 1M Bergsjø 17.01. (J.L.Hals), 2F Fure, Tyrifjorden 27.12. (J.T.Johnsen).
NORE OG UVDAL: 2F m/7+7 juv Austre Bakkatjønn 14.08. (E.Sekse).

Sjelden men nesten årvisst vintergjest, hyppigst observert rundt Hurumlandet. Hekker i fjellet i nordfylket. Flere observasjoner i aktuelle hekkebiotoper.



Svartand hunn, Krækkjahalltjørne (Hol), 03.07.09.
Foto: J.Myre

Sjørre *Melanitta fusca* (? – 15/80) **R**

Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
29.04.	1M	Strandafjorden, Ål	P.Furuseth
01.05.	1	Nordfjorden Ø, Hole	J.T.Fossum, K.Myrmo
02.05.	4	Strandafjorden, Ål	T.Breiehagen
09.-16.05.	8-18 ind	Strandafjorden, Ål	T.Breiehagen, P.Furuseth, T.Vang
14.05.	11M+7F	Strandafjorden, Ål	P.Furuseth
14.05.	1M+2F	Ustedalsfjorden, Hol	P.Furuseth, B.Sloan
21.05.	5M+3F	Ånevatnet, Nore og Uvdal	P.Furuseth
23.05.	4M	Sautjernet, Lauvdalen, Ål	A.W.Clarke, E.Wallumrød
24.05.	2 par	Hurdstølstjørni, Storhovda, Ål	K.Bøhn
28.05.	5M	Strandafjorden, Ål	T.Breiehagen
29.05.	1	Hovsfjorden, Hol	J.Moldsvor, mfl.
30.05.	1 par	Vassfjorden, Ål	C.Mikalsen
07.06.	1 par + 1M	Strandafjorden, Ål	T.Breiehagen
13.06.	5	Vassfjorden, Ål	A.Målsnes
14.06.	3	Strandafjorden, Ål	A.Målsnes
16.06.	6	Nyset, Ål	A.Målsnes
16.07.	1M	Austre Bakkatjønn, Nore og Uvdal	H.Husebø
20.07.	1 hunnf.	Kvannenuten, Ål	via B.Kyrkjedelen
14.08.	1F/7 pull+ 1F/6 pull	Austre Bakkatjønn, Nore og Uvdal	E.Sekse
23.08.	1F/3 pull	Ruketjørn, Hol	D.H.Gjerde, mfl.
16.-28.11.	2-4 ind (3M+1F)	Ekrebukta, Hurum	E.Gates, S.Stueflotten
21.11.	1M	Drøbaksundet, Hurum	E.Gates
29.11.	2F	Vikersund, Modum	S.Stueflotten
12.12.	7	Ekrebukta, Hurum	E.Gates

Sjørren hekker spredt i indre fjellstrøk, og sees sporadisk i lavlandet utenom hekketida og på kysten høst og vinter. Mange funn de siste par årene sfa. økt rapportering fra nordfylket.

Lappfiskand *Mergus albellus* (120 – 5/11) **R**

2000 NES: 1M Myrefjorden, Nesbyen 15.01. (P.Furuseth).

Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
21.-22.03.	1M	Vollebukta, Verket, Hurum	E.Gates, S.Stueflotten
09.-10.04.	1M+1F	Synneren, Ringerike	K.Myrmo
15.04.	2F	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård
17.04.	1M+1F	Linnesstranda, Lier	R.E.Andersen, E.Gates, mfl.
18.-19.04.	1M+3F	Synneren, Ringerike	K.Myrmo, J.L.Hals, J.T.Fossum
21.04.	1F	Synneren, Ringerike	J.Myre, A.Labråthen
17.-19.10.	1 hunnf.	Linnesstranda, Lier	B.Kyrkjedelen, J.E.Nygård, mfl.

Arten overvintrer regelmessig, oktober – april. Ingen vinterfunn i 2009.

[Rakkelhane] *Tetrao urogallus x tetrrix* (8/9 – 0/0)
2006 KONGSBERG: 1M Raje, Skrim 15.04.* (F)
(K.A.Dokka).

Vi kjenner bare til sju tidligere observasjoner av rakkelhaner i Buskerud, men hybriden forekommer nok hyppigere enn dette funnmaterialet kan tyde på. Rakkelhanen på Skrim dukket opp i boka til Olav Sâtvedt (2009): Fugler i Kongsberg. Funn av hybride arter skal godkjennes av LRSK og det kreves fotodokumentasjon.

Vaktel *Coturnix coturnix* (? – 11/14) **R**
Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
29.05.	1	Gomnes, Hole	V.Ree
31.05.	1	Fjell, Røyse, Hole	J.T.Fossum, M.Lundström
08.06.	1	Svenskerud, Vikersund, Modum	E.Kristoffersen
11.-14.06.	1	Lio, Hemsedal	O.Huso, B.Fjeldheim, V.Finset Fjeldheim
27.06.	1	Eiterklepp, Nore og Uvdal	H.Gregersen, F.Gregersen, mfl.
27.06.	1	Vikersund, Modum	E.Kristoffersen
27.06.	1	Vakermoen, Ringerike	K.Myrmo
27.06.	1	Selte+Sørums, Steinsletta, Hole	K.Myrmo
27.06.	1	Stadumbakken, Hole	K.Myrmo
30.06.	2	Vaker, Ringerike	V.Bunes
01.07.	1	Tuva, Hol	K-I.Fuglesten, mfl.
02.07.	3	Selte+Sørums, Steinsletta, Hole	V.Bunes, R.Solvang
02.-03.07.	2	Borge, Skoger, Drammen	S.Stueflotten
11.07.	2	Selte, Hole	E.Kristoffersen
19.08.	1	Skinnes, Øvre Eiker	Ø.Sand
25.08.	1 ad m/2-3 pull	Midtre Sørums, Steinsletta, Hole	R.Hals Gylseth via V.Ree

Arten observeres årlig i nedre deler av fylket fra ultimo mai til primo august. Gjennomsnittlig ankomstdato: 29.05. (17 år). Funnet på Sørums (Hole) 25.08. er det andre påviste hekkefunnet i Buskerud. Det første ble gjort på Hals (Øvre Eiker) i aug 2007. Observasjonen ved Tuva på Hardangervidda, 1180 moh, er den høyeste i fylket til nå. Tidligere kjenner vi til to funn ca. 900 moh. Mange observasjoner av vaktel de tre siste årene.

[Gullfasan] *Chrysolophus pictus* (0/0 – 1/1) **NSKF**
2009 LIER: 1M lille Frydenlund, Lierstranda 22.10.* (F) (K.Rom).

Bildet av en rømt gullfasan hann, som ble oppdaget i et boligområde på Lierstranda, ble publisert i Drammens Tidende 24.10.09 med spørsmål om dette kunne være en stor papegøye. Arten står på NSKFs liste over E-arter (arter som regnes som rømlinger).

Smålom *Gavia stellata* (? – 8/21) **R**
Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
10.04.	2	Tofte, Hurum	T.Bøhler
12.04.	2	Haraldstangen, Hurum	T.Bøhler

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
04.05.	2	Holsfjorden, Hol	P.Furuseth
09.05.	1	Holsfjorden, Hol	T.Breiehagen, T.Vang
10.05.	4	Holsfjorden, Hol	P.Furuseth
16.05.	1	Nordfjorden, Ringerike	K.Myrmo
17.05.	4	Rødtangen, Hurum	Ch.Jakobsen
22.05.-01.06.	2	Vassfjorden, Ål	K.Bøhn, C.Mikalsen
07.06.	3	Vassfjorden, Ål	S.Sannes
16.06.	1	Nyset, Ål	A.Målsnes
01.-03.08.	1	Fetjastølsdalen, Ål	T.Breiehagen
06.08.	3	Holsfjorden, Hol	P.Furuseth
08.08.	5	Holsfjorden, Hol	T.Breiehagen, A.M.Monclair

Arten hekker spredt i nordfylket og sees regelmessig på vårtrekket i Tyrifjorden, i seinere år også på kysten av Hurum, mer sporadisk ellers i lavlandet i nedre deler av fylket. Gjennomsnittlig ankomstdato: 15.04. (13 år). Normalt sjelden å se på høsttrekket og om vinteren.

Islom *Gavia immer* (5/5 – 1/1)

2009 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 08.05.* (F) (J.T.Fossum).

Det er sjelden at denne store arktiske lomen besøker Buskerud, og dette er første gangen at arten er sett i Fiskumvannet og Øvre Eiker. Fuglen var i vinterdrakt.

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* (>100 - 16/21) **R**
Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
09.01.	1	Killingstrømmen, Ringerike	V.Ree
13.01.	1	Vestfosselva, Vestfossen, Ø.Eiker	E.Kristoffersen
17.-22.01.	1	Myrefjorden, Nesbyen, Nes	P.Furuseth
25.01.	1	Holsfjorden, Hol	P.Furuseth
06.02.	1	Hokksund, Øvre Eiker	H.Gregersen
08.02.	1	Håvardøyne, Nesbyen, Nes	P.Furuseth
09.+17.02.	1	Langebru, Øvre Eiker	M.Sjøblom, E.Kristoffersen
25.02.+11.03.	1	Holsfjorden, Hol	P.Furuseth
21.03.	1	Myrefjorden, Nesbyen, Nes	P.Furuseth
19.-22.08.	1	Linnestranda, Lier	C.Mikalsen, H.K.Andersen, B.Ellingsen
07.09.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	C.Mikalsen
20.09.	2	Juveren, Ringerike	J.T.Fossum
04.10.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	C.Mikalsen, K.Figenschou
10.-11.10.	1	Lågen, Hostvet, Kongsberg	B.R.Skullestad, O.F.Steen, mfl.
16.10.	4	Lågen, Efteløt, Kongsberg	F.T.Brandbu
18.10.	1	Linnestranda, Lier	S.Stueflotten
30.11.	1	Krokstadelva, Nedre Eiker	J.L.Hals
20.+28.12.	1	Vestfossen, Øvre Eiker	J.T.Fossum, S.Stueflotten, A.Hals
28.-29.12.	2	Drammenselva v/Steinberg, N.Eiker	J.T.Fossum

Regelmessig overvintrende i lite antall i nedre Buskerud. Mange funn i 2009. Flere av fuglene kan dreie seg om de samme individene.

Toppdykker *Podiceps cristatus* hekking/vinterfunn R

2009 HOLE: 1 par rugende Vik, Steinsfjorden 05.05. (O.Betten), 1 ad Steinsfjorden 01.07. (P.W.Bøe), 3 ad + 2 pull Vik 14.07. (R.Solvang), 1 ad + 2 juv 08.08. (H.A.Johansen). 1 ind Vik 02.12. (J.M.Mjelde).

LIER: 1 par hekket nord i Ulvenvannet på grensa til Asker 16.05. (B.Kyrkjedelen), rugende 08.07. (P.Gylseth).

RINGERIKE: hekkforsøk, 6-7 par bygde reir på Karlsrudtangen 16.05., reirene ble seinere over-svømmet (K.Myrmo). Maks 36 ind 24.10. (V.Bunes).

ØVRE EIKER: minst 4 par hekket og fikk fram >5 unger på Fiskumvannet (S.Stueflotten mfl.), maks 24 ind 01.05. (J.L.Hals, mfl.). Første obs.: 10.04., siste: 22.11.

Fiskumvannet og Steinsfjorden er de sikreste hekkplassene i fylket. Gjentatte hekkforsøk på Karlsrudtangen de siste årene, har alle mislykkes. Et vinterfunn i Vik, Steinsfjorden 02.12.09 er sjeldent for denne arten.

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena* (7/7 – 1/1)

2009 LIER: Linnestranda 14.04.* (F) (R.E.Andersen).

Overvintrer regelmessig langs kysten av Sør- og Midt-Norge, men er sjelden å se i Oslofjords-området. Hyppigst observert om høsten. 14.04. er tidligste funn i Buskerud til nå, øvrige vårfunn er gjort i mai.

Horndykker *Podiceps auritus* (? – 13/26) R

Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
18.04.	2	Strandafjorden, Ål	P.Furuseth
18.04.	1	Nordfjorden, Ringerike	K.Myrmo
19.04.	1	Gilhusodden, Linnestranda, Lier	S.Stueflotten, R.E.Andersen, mfl.
26.04.	1	Eikredammen, Hemsedal	S.Sannes
28.04.-30.05.	>1 par H	Lok.1, Golsfjellet, Gol	T.Breichagen, A.M.Monclair, mfl.
29.04.	7	Golsfjellet, Gol	G.Numme
01.-02.05.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, J.T.Bollerud, mfl.
01.-04.05.	1	Skjøttelvik, Hurum	T.Böhler
29.06.	1 par m/unger	Lok.2, Golsfjellet, Gol	K-I.Fuglesten
11.07.+09.08.	1 ad +1 pull	Lok.1, Golsfjellet, Gol	T.Breichagen, A.M.Monclair
15.07.	4 ad +1 pull	Golsfjellet, Gol	T.V.Jansson
16.07.	4	Vik, Steinsfjorden, Hole	E.&B.Johansen
04.08.	1	Røsshalmstranda, Ringerike	E.Kristoffersen
30.08.+02.09.	1 ad	Linnestranda, Lier	J.E.Nygård, B.Ellingsen, mfl.
31.08.	1K	Linnestranda, Lier	R.E.Andersen
18.10.	2	Svendsrudvika, Hole	K.Myrmo

Arten sees regelmessig i sørfylket på vårtrekket (medio april - mai) og høsttrekket (august - november). 2-3 par har hekket på Golsfjellet de siste årene.

Storskarv *Phalacrocorax carbo* hekking R

2009 HURUM: 8 ad med reir i bruk (egg/unger) Saltskjær 16.06. (E.Soglo).

Storskarv (trolig underart *sinensis*) ble første gang påviste hekkende på Saltskjær i Hurum (Bu) i 2008.

Gråhegre *Ardea cinerea* hekking R

2009 ØVRE EIKER: 1 par, reir med pull i furu ved Rud 01.06. (P.Ø.Klunderud, S.Stueflotten).

Arten hekker fåtallig i Buskerud, men konkrete reirfunn blir sjelden rapportert. Det har lenge vært mistanke om hekking i området rundt Fiskumvannet. S.Raaen som bor like ved dette reiret, bekreftet at gråhegra har hekket der minst siden 2005. J.T. Johnsen observerte gråhegre-unger i et tre ved Heimtun i samme området i 2007.

Stork *Ciconia ciconia* (4/4 – 1/1) NSKF

2009 RINGERIKE: 1 ad Trollmyra avfalls plass, Eggemoen 24.-25.03.* (F) (K.Myrmo, J.L.Hals, mfl.).



”Sture Stork” på Trollmyra 24.03.09. Foto: K.Myrmo


(Europa, Nord-Afrika og Midtøsten). Denne storken hadde tilhold på Trollmyra avfalls plass som ligger på grensa mellom Ringerike (Bu) og Jevnaker (Op) kommuner. Fuglen ble observert i begge kommuner. Forrige gang en stork ble sett i Buskerud, var i mai 1999. Dette var ganske sikkert den berømte storken Sture Stork som overvintret på Heggvin søppelplass ved Hamar vinteren 2008/2009. Utover i mars 2009 streifet Sture Stork en del rundt på det indre Østlandet og det var i den forbindelse at den ble sett på Trollmyra. Alle observasjoner av Sture Stork er automatisk godkjent av NSKF. Vinteren 2009/2010 skal Sture Stork ha overvintret ved Orust i Bohuslän, men allerede i mars var den tilbake i Sør-Norge igjen.

Havørn *Haliaeetus albicilla* (36/38 – 10/12)

Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
11.01.	1	Breie, Strandafjorden, Ål	E.Breie
12.01.	1 ad	Holsfjorden, Hol	B.Furuseth
15.03.	1 subad	Helgelandsmoen, Hole	K.Myrmo
25.03.	1 ad	Langebru, Øvre Eiker	C.Mikalsen
27.03.	1	Åros, Røyken	K.Å.Bergerud
10.04.	1	Sangefjellet, Ål	T.Breichagen
18.04.	1 ad	Strandavatnet, Hol	M.O.Furuseth
26.04.+ 05.05.	1 ad	Mørkvannet, Hurum	L.Mathiesen
15.06.	2	Mørkvannet, Hurum	L.Mathiesen
24.- 25.06.	1	Holmsbu, Hurum	A.Stensrud
30.06.+ 01.07.	1 ad	Gråøya, Røyken	O.M.Bjurstedt
ult. juli	1 ad + 1 juv (H)	Skjernet lok. Røyken	K.Å.Bergerud, mfl.
05.08.	1	Mørkvannet, Hurum	L.Mathiesen
15.08.	1 ad	Skarvanstølstjørne, Ål	M.O.Furuseth
21.08.	1 ad	Strandafjorden, Ål	A.Målsnes
06.09.	1 ad	Sætrepollen, Hurum	R.E.Andersen
24.10.	1	Seteråsen, Hurum	L.Mathiesen
21.11.	1 ad	Sætre, Hurum	S.Stueflotten
29.12.	1 ad	Hovsenga, Ringerike	K.Rolid

Antall observasjoner av havørn i Buskerud



Arten observeres nå årlig i Buskerud, og stadig hyppigere som det framgår av grafen ovenfor. De fleste observasjoner blir gjort i vinterhalvåret (november - mars). De seinere åra er arten blitt observert stadig hyppigere i Røyken og Hurum, også i hekketida. Dette har sammenheng med at havørna i 2008 hekket på Håøya i Frogn (Ak), for første gang i Oslofjordsområdet på over 126 år. Reiret på Håøya skal ha falt ned påfølgende vinter, og paret flyttet da reiret over til Buskerud-sida av fjorden, der de hekket vellykket og fikk fram en unge i 2009. Dette reiret ble ikke oppdaget før ungen var flygedyktig i slutten av juli. Dette er første kjente hekkefunn av havørn i Buskerud! Observasjoner i Røyken og Hurum regnes som ett funn av 3 ind. Også flere av observasjonene i Ål og Hol dreier seg trolig om de samme individene.



Havørnungen på reiret i Røyken 28.07.09.

Foto: K.Å.Bergerud

Sivhauk *Circus aeruginosus* (? – 22/24) R

Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
26.04.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, S.Stueflotten
01.05.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, J.T.Bollerud
01.05.	1 hunnf.	Landehagen, Kongsberg	B.R.Skullestad, I.T.Steen, O.Engeland
09.05.	1 ad M + 1 2K/3K M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, S.Stueflotten, mfl.
10.05.	1 hunnf.	Linnesstranda, Lier	B.Kyrkjedelen
10.+ 12.05.	1 hunnf.	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Fossum, E.Kristoffersen, mfl.
16.05.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.Å.Ruud
17.05.	1 3K M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, T.Fjesme
17.- 18.05.	1 2K F	Linnesstranda, Lier	B.Ellingsen, R.E.Andersen
18.05.	1 hunnf.	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Fossum
21.05.	1M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Fossum, J.L.Hals, K.Myrmo
07.06.	1 2K+ F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten
15.06.	1 2K M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	B.Ellingsen
29.06.	1 hunnf.	Bergsvingen, Øvre Eiker	P.Ø.Klunderud
01.07.	1 ad F	Tuva, Hol	K-I.Fuglesten, mfl.
03.07.	1 3K? M	Steinsletta, Hole	V.Bunes
08.07.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	B.Ellingsen, J.T.Bollerud
26.07.	1M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	P.Ø.Klunderud
15.08.	1F	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten
22.08.	1	Steinsletta, Hole	K.Myrmo
29.08.	1F	Miletjern+Dr.elva, Nedre Eiker	C.Mikalsen, mfl. J.T.Fossum, mfl.
30.08.	1K	Karlsruvtangen, Ringerike	K.Myrmo
01.09.	2 1K	Unnelsrud, Skoger, Drammen	K.A.Nygård
03.09.	1K	Svarstadvika og Svendsrudvika, Hole	R.Solvang
05.- 06.09.	1K	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, J.T.Bollerud

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
12.-13.09.	1K	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, mfl. J.L.Hals
24.09.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Bakken

Årvisst på vår- og høsttrekket ved Fiskumvannet, mer sporadisk ellers. Observasjoner i fjellet i øvre deler av fylket, som den 1/7 er sjeldne. Flere av observasjonene i Øvre Eiker dreier seg trolig om de samme individene. Gjennomsnittlig ankomstdato: 26.04. (21 år).

Myrhauk *Circus cyaneus* (? – 33/55) R

Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
13.-14.04.	1F	Linnestranda, Lier	R.E.Andersen, J.E.Nygård
14.04.	1M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
20.04.	1M	Røren+Bergsvingen Øvre Eiker	M.Sjøblom, B.V.Nyhus
27.04.	1M	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.Å.Ruud
01.-03.05.	1 par	Torsetvatnet, Nore og Uvdal	G.B.Gade
02.05.	2F	Vats, Ål	A.W.Clarke., mfl.
06.05.	1M	Hotvedt, Kongsberg	B.R.Skullestad
16.05.	2M ptØ	Strandavatnet, Hol	M.Fredriksen, T.Hansen
21.05.	1 hunnf.	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Fossum, J.L.Hals, K.Myrmo
21.05.	1 par	Twist, Ål	A.W.Clarke, E.Wallumrød
21.05. / 22.05.	1M / 1 par	Lauvdalen, Ål	A.W.Clarke, E.Wallumrød
23.05.	1M	Leveld, Ål	K.Bøhn
31.05.	1M	Vesle Hengsvatnet, Ål	B.Kyrkjedelen
31.05.	1M	Dyrebotn, Ål	P.Furuseth
01.06. / 02.06.	1 par / 1M	Grønli, Vats, Ål	A.W.Clarke, E.Wallumrød
07.06.	1 hunnf. (2K M?)	Flesaker, Øvre Eiker	S.Stueflotten, T.Schandy
13.06.	1M	Twist, Ål	A.W.Clarke, E.Wallumrød
13.06.	1M+1F	Djup, Ål	A.W.Clarke, E.Wallumrød
14.06.	1 ad M	Grønli, Vats, Ål	A.W.Clarke, E.Wallumrød
19.06.	1M	Helsingset, Ål	E.Frantzen
21.06.	1F	Havsdalen, Hol	T.Breiehagen
21.06.	1 ad M	Ustaoset, Hol	M.O.Furuseth
28.06.	1F	Holværvatnet, Hol	J.Myre
29.06.	1 par H	Skjermet lok., Ål	K-I.Fuglesten, mfl.
30.06.-01.07.	1 par	Tuva, Hol	K-I.Fuglesten, mfl.
01.07.	2F	Store Beihovdtjørne, Ål	K-I.Fuglesten, mfl.
01.07.	1M+1F	Fiskeløktjørni, Ål	K-I.Fuglesten, mfl.
01.07.	1 ad M	Twist, Ål	K-I.Fuglesten, mfl.
01.07.	1 par	Synningstølen, Ål	R.E.Andersen
11.07.	Reir/5 pull	Skjermet lok., Hol	P.Furuseth
18.07.	Reir/2 pull	Skjermet lok., Nore og Uvdal	L.E.Furuseth
25.07.	1 ad M	Vats, Ål	A.W.Clarke, E.Wallumrød
06.08.	2 hunnf.	Hals, Øvre Eiker	A.Hals
08.08.	1M	Fjellset, Hol	J.Myre
30.08.	1 ad M	Øyen-Lågen, Kongsberg	B.R.Skullestad
04.10.	1M	Skaret, Aslegarden, Hol	P.Furuseth
04.10.	1 hunnf.	Fiskumvannet, Øvre Eiker	C.Mikalsen, K.Figenschou

Arten hekker fåtallig i fylkets nordlige deler, noe som også flere hekkefunn i 2009 viser. I nedre deler observeres den fåtallig, men regelmessig på vårtrekket (medio april – mai) og høsttrekket (ultimo august – oktober), gjennomsnittlig ankomstdato: 20.04. (30 år), tidligere i seinere år. Mange funn de to siste årene.



Myrhauk hann, Ustaoset 21.06.09. Foto: M.O.Furuseth

Kongeørn *Aquila chrysaetos* (42 – 8/8) lavlandsfunn R

Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
08.02.	1	Junger, Øvre Eiker	D.Kolberg
14.03.	1	Gulskogen, Drammen	M.Woldstad
21.03.	1 subad	Krokstadelva, Nedre Eiker	T.Bakken
25.03.	1 ad	Jondalen, Kongsberg	J.T.Bollerud, mfl.
09.04.	1 (2K-3K)	Bergsvingen, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, B.Ellingsen, mfl.
19.05.	1 ad	Loesmoen, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, R.Ugland
04.10.	1K ptS	Hals, Øvre Eiker	A.Hals
24.10.	1 ptSV	Embretfoss, Modum	E.Kristoffersen

Arten hekker spredt i høyereliggende deler av fylket og har i seinere år også begynt å etablere seg som hekkefugl enkelte steder i lavlandet (Jelstad mfl. 2008). Slike hekkefunn/indikasjoner er ikke referert i denne rapporten. Som oftest er det ungfugler som blir sett på streif i lavereliggende deler av fylket, særlig i vinterhalvåret. Mange lavlandsfunn i 2009.

Fiskeørn *Pandion haliaetus* hekkefunn R

2009 var det tredje året i fiskeørn-prosjektet i Buskerud 2007-2011 (Stueflotten 2009). 30 reir var i bruk i 2009, ett mer enn i 2008. Det ble påvist vellykket hekking i 25 reir, og det kom minst 42 unger på vingene. Dette er det beste produksjonsåret i prosjektperioden. Kommuner med påvist hekking i 2009: Flå (2), Hurum (1), Kongsberg (4), Krødsherad (2), Modum (2), Nedre Eiker (1), Nes (1), Ringerike (10), Rollag (1), Røyken (1), Sigdal (2) og Øvre Eiker (3).

Dvergfalk *Falco columbiarius* (9 – 0) vinterfunn **R**
2009 RINGERIKE: 1K Snyta 28.11. (K.Myrmo).

Ikke et egentlig vinterfunn, men vi tar likevel med dette seine individet fra Ringerike.

Lerkefalk *Falco subbuteo* (147 – 20/29) **R**
Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
25.04.	1	Rypekroken, Lierskogen, Lier	J.T.Bollerud, A.Nævra
12.05.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen, T.Bakken, mfl.
25.05.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	A.Nævra, M.Sjøblom
27.05.	2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	R.Birkelund
28.05.	2	Holmen, Lier	R.Solvang
03.06.	1	Austvoll, Flå	P.Furuseth
07.06.	2	Hals, Øvre Eiker	A.Hals
09.06.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.Myre
17.06.	2 1K	Bergsjø, Modum	J.L.Hals
08.07.	1	Sølbergjern, Ringerike	V.Ree, M.Brandt, B.H.Larsen
12.07.	2	Hokksund, Øvre Eiker	T.E.Høgås
15.08.	2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten
15.08.	1	v/Hokksund, Øvre Eiker	S.Stueflotten
17.08.	1 1K	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, M.Sjøblom
30.08.	3	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Fossum
31.08.	1	Linnesstranda, Lier	R.E.Andersen
04.09.	1	Hals, Øvre Eiker	A.Hals
06.09.	1	Stein, Hole	J.L.Hals, K.Myrmo
10.09.	1	Verpetjern, Hurum	P.Gylseth
13.09.	2	Linnesstranda, Lier	J.E.Nygård, R.E.Andersen, mfl.
19.09.	1K	Damtjern/ Skumtjern, Kongsberg	O.Såtvedt
27.09.	1	Pamperud, Røyse, Hole	V.Ree

Arten er påvist hekkende på tjuve lokaliteter i Buskerud, og sees jevnlig i sommerhalvåret i nedre deler av fylket. Gjennomsnittlig ankomstdato: 04.05. (22 år).

Jaktfalk *Falco rusticolus* (? – 10/12) **R**
Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
25.02.	1	Skjernet lok., Hol	P.Furuseth
10.04.	1	Hemsedal, Hemsedal	S.Snartland
06.06.	1	Hovsfjorden, Hol	B.Sloan
13.06.+ 28.06.	1	Djup, Ål	A.W.Clarke, E.Wallumrød
28.06.+ 01.07.	1	Tvist, Ål	A.W.Clarke, E.Wallumrød, mfl.
12.07.	1 par	Skjernet lok., Nore og Uvdal	J.S.L.Ludvigsen
26.07.	1K	Lauvdalen, Ål	A.W.Clarke, E.Wallumrød
15.08.	2 1K	Reineskarvet, Ål	M.O.Furuseth
08.11.	1K	Averøya, Ringerike	J.L.Hals

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
31.12.	1	Mørekvamdalen, Hemsedal	S.Snartland

Jaktfalken hekker spredt i fjellet i øvre deler av fylket, og sees bare sjeldent på streif i lavlandet. Man kjenner bare til 15 kjente hekkelokaliteter for jaktfalk i Buskerud (Furuseth og Furuseth 2010).

Vandrefalk *Falco peregrinus* (8 - 2) vinterfunn **R**
2009 ØVRE EIKER: 1 ad F Bomenga, Hokksund 27.02. (M.Sjøblom), 1 ad F Bergsvingen 02.12. + 17.12. (M.Sjøblom, B.V.Nyhus).

Arten hekker flere steder i nedre Buskerud (Gunnarsen 2010), men er sjelden å se om vinteren. 1 ad hunn har overvintret i området Hokksund-Vestfossen (Øvre Eiker) de siste to vintrene.

Vannrikse *Rallus aquaticus* (61/72 – 5/6) **R**
Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
01.-02.05.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, J.T.Bollerud
12.-13.05.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten
02.07.	1	Svendsrudvika, Hole	V.Bunes
15.08.	1 rm	Miletjern, Nedre Eiker	C.Mikalsen, E.Mikalsen
03.10.	1+	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten
21.10.	1	Fiskum gml. kirke, Øvre Eiker	H.Hveding, R.Clausen, Ø.Svendsen
24.10.	2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals
01.11.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten

Arten er i seinere år blitt observert årlig i perioden mai – november, hyppigst ved Fiskumvannet. Gjennomsnittlig ankomstdato: 10.05. (11 år). Funnet på Miletjern er første gang en vannrikse er blitt fanget og ringmerket i Buskerud.



Vannrikse Miletjern 15.08.09. Foto: C.Mikalsen

Myrrikse *Porzana porzana* (41/48 – 1/1) **R**
2009 RINGERIKE: 1 sy Synneren 30.05.-06.06. (J.T.Fossum, M.Lundström, V.Ree).

Arten observeres nesten årlig i nedre deler av fylket i perioden mai-juni. Gjennomsnittlig ankomstdato: 22.05. (15 år).

Åkerrikse *Crex crex* (58 – 4/8) R

Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
23.-27.05.	1	Kårtvet, Øvre Eiker	O.Temtemoen, Å.Klunderud, S.Stueflotten
24.05.-15.06.	1	Hvam, Kongsberg	S.Bjørseth, B.R.Skullestad, S.Stueflotten, mfl.
28.-30.05.	1	Horn, Lier	R.Solvang, S.Stueflotten
31.05.-13.06.	1-2	Rud, Øvre Eiker	M.Bakke, M.Lilleeng, mfl.
07.06.	1	Klunderud, Øvre Eiker	O.Temtemoen
08.-13.06.	1	Rustan N, Øvre Eiker	S.Stueflotten, P.Ø.Klunderud, T.Schandy, mfl.
27.06.	1	Steinsletta, Hole	K.Myrmo
02.-03.07.	2-3	Sørum, Steinsletta, Hole	V.Bunes, R.Solvang, J.T.Fossum
02.07.	1	Austjordet, Ringerike	R.Solvang
11.07.	1	Selte, Steinsletta, Hole	E.Kristoffersen

Mange observasjoner i 2009. Observasjonene i Øvre Eiker antas å dreie seg om to forskjellige individer da det den 12/6, i forbindelse med et feltkurs på Darbu folkehøyskole, ble hørt to individer samtidig i området Rud-Rustan (ref. Mona Bakke). Habitatsdata m.m. ble innsamlet til NOFs Åkerrikseprosjekt i 2009. Alle åkerriksene i Kongsberg, Øvre Eiker og Lier sang i graseng. Ingen av disse individene ble gjenfunnet ved kontroller i slutten av juni etter at engene var slått. Åkerriksene på Steinsletta og Austjordet i juli oppholdt seg i kornåkre. Det er ikke utenkelig at fuglene i sør har flyttet nordover etter at grasengene ble slått. Arten ankommer normalt Buskerud ultimo mai, gjennomsnittlig ankomstdato: 27.05. (13 år).



Åkerrikse Rustan N 11.06.09. Foto: T.Schandy

Sivhøne *Gallinula chloropus* (? - 6) hekking R

2009 HURUM: 1 ad + 1 pull Nedredammen, Sætre 12.06. (R.E.Andersen) og 2 ad + 3 1K 19.07. (R.E.Andersen), ellers sett 03.05.-24.10. LIER: 1 par m/3 pull Lahelldammen 19.-24.06. (J.Mjåland), 1 ad + 2 pull 23.06. (R.Solvang), ellers sett 15.05.-24.10. NEDRE EIKER: 1 ad 17.05. og 4 1K i liten dam på innsida av E134 ved Nedberg 09.07. (S.Stueflotten). 1-2 ad ble observert i Miletjern flere ganger i april-mai (C.Mikalsen, S.Stueflotten), men ingen sikker hekkeindikasjon. 1 juv 12.09. og 22.09. kan likevel tyde på hekking i Miletjern dette året. RINGERIKE: 1 ad m/2 pull Solbergstjern 24.04. (V.Ree, B.H.Larsen, M.Brandt) og 1 ind 17.06. (K.Myrmo). 1 ad + 1 juv Bergstjern, Haugsbygda 14.07. (R.Solvang).

Arten ankommer i siste halvdel av april og holder seg normalt i vårt område til ut i oktober. Gjennomsnittlig ankomstdato: 17.04. (19 år). Arten hekket på de tradisjonelle lokalitetene i Nedredammen (Hurum), Lahelldammen (Lier) og trolig også Miletjern (Nedre Eiker), og på den nye hekkelokaliteten som ble oppdaget i 2008 ved Nedberg i Nedre Eiker. I tillegg ble det påvist hekking/sannsynlig hekking på to nye lokaliteter i Ringerike.

Trane *Grus grus* (? – 6) hekking/vinter R

2009 HEMSEDAL: 1 par reirbygging på fast, skjermet lokalitet 03.05. (P.Thornes). HOL: 1 par med 1 unge Budalen 02.07. (K-L.Fuglesten, E.Jakobsen, mfl.). HOLE: 1 juv stod i snøvær og spiste spillkorn sør for veien ved Svendsrud 04.12. (K.Myrmo). NORE OG UVDAL: rugende på fire skjermede lokaliteter 21.05. (P.Furuseth).

Fåtallig hekkefugl i Buskerud. Det er gjort flere observasjoner av traner på passende hekkebiotop i 2009, men bare observasjonene ovenfor med bekreftet hekkeforsøk/hekking. Observasjonen fra Svendsrud 04.12. er etter det LRSK kjenner til, første vinterfunn i Buskerud. Det ble også sett et seint ind på Steinsletta 13.11. (C.Lome).

Avosett *Recurvirostra avosetta* (0/0 – 1/1)

2009 LIER: 1 ad Linnesstranda 08.06.* (F) (B.E.Helgerud).

Avosett blir observert årvisst i Sør-Norge, spesielt om våren (april - primo juni). Dette er første funn av arten i Buskerud.



Avosett Linnestranda 08.06.09. Foto: B.E.Helgerud

Dverglo *Charadrius dubius* (? – 5) hekking **R**

2009 KONGSBERG: 1 ad m/4 pull Funkelia 27.06.-02.07. (B.Dalen, B.Engelstad).
 MODUM: 2 par varslende/engstelig Skalstad 28.06. (J.L.Hals).
 RINGERIKE: 1 par med avledningsmanøver Årbogen ved Begna 26.06., det 6. året på rad (J.Rundhaug), 1-3 varslende ind Hovsenga NØ 30.06.-02.07. (R.Solvang), 1 par med avledningsmanøver Eggemoen 08.-16.07. (A.Lillethun).

Fåtallig hekkefugl i Buskerud som LRSK ønsker mer informasjon om.

Boltit *Charadrius morinellus* (? – 3/6) **R**

2009 HEMSEDAL: 2 ad m/1 pull Bulidalen 05.07. og 1 ind på en annen lokalitet 06.07. (S.Snartland).
 HOL: 2 ind Halnetunga 10.07. (J.Myre).

Hekker spredt i høyfjellet i øvre deler av Buskerud, men hekkefunn blir sjelden rapportert til LRSK. Sjelden på vårtrekket i lavlandet.

Tundralo *Pluvialis squatarola* (33 – 1/1) **R**

2009 LIER: 1K Linnestranda 19.09. (R.E.Andersen).

Arten opptrer forholdsvis regelmessig, men fåtallig på høsttrekket (medio august – primo oktober) i nedre deler av Buskerud, sjeldent ellers. Dette er første funn på Linnestranda siden 1978.

Polarsnipe *Calidris canutus* (18 – 1/7) **R**

2009 LIER: 7 ind Linnestranda 20.09. (R.E.Andersen, J.E.Nygård).

Arten opptrer normalt bare sporadisk og i lite antall på høsttrekket i Buskerud (ultimo juli – primo oktober). Dette er første funn på Linnestranda siden 1977.

Dvergsnipe *Calidris minuta* (? – 1/1) **R**

2009 HURUM: Ekrebukta, Filtvet 04.09. (E.Gates).

Arten observeres nesten årlig i lite antall på høsttrekket (medio august – september) i nedre deler av fylket, sjelden på vårtrekket (mai). Dette er etter det LRSK kjenner til, det første funnet av arten i Hurum.

Temmincksnipe *Calidris temminckii* (? – 1/23) **R**

2009 LIER: 1-23 ind Linnestranda 14.-21.05. (J.E.Nygård, R.E.Andersen, B.Ellingsen, mfl.), maks 23 ind 17.05. (T.Fjesme.), ca.15 ind sett flere ganger i perioden 16.-19.05.

Arten hekker sparsomt i øvre deler av fylket, observeres sporadisk i nedre deler, hyppigst på vårtrekket (mai), mer sporadisk på høsttrekket (medio august – ultimo september). 23 ind er det største antallet som er sett på trekket i fylket til nå.

Tundrasnipe *Calidris ferruginea* (22 – 1/1)

2009 LIER: 1 ad Linnestranda 13.07. (B.Ellingsen).

Arten observeres sporadisk i lite antall (typisk 1-3 ind, oftest 1K) på høsttrekket i nedre Buskerud. Adulte arktiske sniper blir av og til sett på tidlig høsttrekk som dette. Dette er det 6. funnet av arten på Linnestranda.

Fjæreplytt *Calidris maritima* (? – 1/1) **R**

2009 HURUM: 1 rastende ind Mølen 13.10. (K.Johannessen).

Arten hekker spredt i indre fjellstrøk, men få hekkefunn blir rapportert. Meget sjelden å se på trekket og om vinteren i nedre deler av fylket.



Fjæreplytt Mølen 13.10.09. Foto: K.Johannessen

Kvartbekkasin *Lymnocyrtus minimus* (? – 1/1)

2009 LIER: 1+ ind Linnestranda 17.-19.10. *(F) (J.E.Nygård, B.Kyrkjedelen, B.Ellingsen, L.B.Lunde, R.E.Andersen, S.Stueflotten, G.Acklam).

Arten observeres oftest på høsttrekket fra medio september til medio november. Den 17.10.09 skal det visstnok ha blitt sett 2 ind på Linnestranda, men bare 1 ind er fotodokumentert og godkjent av LRSK.



Kvartbekkasin Linnestranda 18.10.09.
Foto: S.Stueflotten

Dobbeltbekkasin *Gallinago media* (? – 4/8) **R**

2009 HOL: 1 ind Veslefjorden, Geilo 13.05. (B.Sloan),
5M Tuva-myrene 30.06. (K-L.Fuglesten,
E.Jakobsen, mfl.).
ÅL: 1 ind Helsingset 19.06. (E.Frantzen), 1 ad M
store Beihovdtjørne 01.07. (K-L.Fuglesten, mfl.).

Arten hekker spredt i øvre deler av Buskerud, og ses sporadisk på vår- og høsttrekket i nedre deler av fylket.

Lappspøve *Limosa lapponica* (10 – 3/7)

2009 HOLE: 5 ind Svendsrudvika 28.09. (J.Å.Ruud).
ØVRE EIKER: 1 ind Råen, Fiskumvannet
13.04. (J.T.Fossum) og 1 ind Hegstad,
Fiskumvannet 26.04. (S.Stueflotten).

Arten observeres ikke årlig i Buskerud (sist 01.05.06). De fleste observasjoner er gjort ved Fiskumvannet og i Nordre Tyrifjorden på vårtrekket medio mai og høsttrekket i august-september. 13.04. er det nest tidligste funnet i Buskerud til nå, tidligst 1 ind Averøya (Ringerike) 10.04.93 (K.Myrmo). Sjelden å se mer enn 1-2 ind.

Småspøve *Numenius phaeopus* (? – 1) hekking **R**

2009 NORE OG UVDAL: 2 varslende par
Bakketjønnyran 16.07. (H.Husebø).

Arten hekker spredt i fjellregionen i øvre deler av fylket. LRSK ønsker flere rapporter om hekkefunn.

Storspøve *Numenius arquata* (? – 1) hekking **R**

2009 HOL: 1 par m/2+ unger Nymoen, Hovet 01.07.
(P.Furuseth).

Arten har gått mye tilbake som hekkefugl på kulturmark i lavlandet og hekker nå bare spredt i øvre deler av fylket. I tillegg til nevnte hekkefunn på Hovet, ble det observert storspøver på passende hekkebiotoper på Golsfjellet (Gol) og ved Hovsfjorden (Hol). LRSK ønsker flere rapporter om konkrete hekkefunn.

Sotsnipe *Tringa erythropus* (54 – 3/3) **R**

2009 HOLE: 1 ind Svendsrudvika 16.05. (K.Myrmo).
LIER: 1 ind Linnestranda 11.08. (J.Å.Ruud).
ÅL: 1 ind Vassfjorden 30.05. (C.Mikalsen).

Sotsniper observeres nesten årlig i Buskerud i lite antall på vårtrekket (mai) og høsttrekket (august-september). Observasjoner i nordfylket er sjeldne.

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus* (? – 7/24) **R**

Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
21.05.	4	Nybu, Hol	S.Gauteplass
29.05.	2	Vassfjorden, Ål	A.W.Clarke, E.Wallumrød
05.06.	2 par	Syningstøltjørni, Hol	J.Myre
06.06.	2	Nystølen, Gol	K.Knudsen, F.A.Gulbrandsen
07.06.	4	Vassfjorden, Ål	S.Sannes
13.06.	2	Vassfjorden, Ål	A.W.Clarke, E.Wallumrød, A.Målsnes
20.06.	1F	Vassfjorden, Ål	T.Breiehagen
01.07.	4F	Klypestjørne, Ål	K-I.Fuglesten
13.07.	3	Syningstøltjørni, Hol	B.Sloan
16.10.	3(?)	Nesbyen, Nes	E.Wallumrød

Arten hekker flere steder i øvre deler av Buskerud, men sees sjelden på trekket i lavlandet. Observasjonen ved Nesbyen 16.10. er litt usikker (sett fra bil), men er i tilfelle det seineste funn i fylket. Tidligere siste observasjon var 3 ind Nordfjorden (Ringerike) 12.09.81 (T.Anker-Nilsen, mfl.). Det foreligger flere oktoberfunn fra Vestfold og Rogaland i seinere år.

Dvergmåke *Larus minutus* (26/54 – 1/2)

2009 LIER: 3K + 2K Linnestranda 16.05.* (F)
(J.E.Nygård, R.E.Andersen, B.Ellingsen, mfl.).

Arten er observert nesten årlig i Buskerud de siste årene. De fleste funnene blir gjort om høsten (august-oktober), mer sporadisk i mai som de 2 ind på Linnestranda.



Dvergmåke 3K Linnestranda 16.05.09.
Foto: J.E.Nygård

Polarmåke *Larus hyperboreus* (6/6 – 2/2)

2009 MODUM: 2K Bergsjø 17.01.* (F) (J.L. Hals).
NEDRE EIKER: 1 ad Miletjern 24.09.
(C.Mikalsen).

Sjelden gjest i vinterhalvåret. Som regel er det bare ungfugler (2K-3K) som blir sett. Forrige funn i fylket ble gjort så langt tilbake som i 2001 da et 2K ind oppholdt seg i nedre deler av Drammenselva fra februar til april.

Krykkje *Rissa tridactyla* (? – 1/1) **R**

2009 HURUM: Minst 1 1K Ekrebukta, Filtvet 26.11.
(E.Gates).

Arten forekommer relativt hyppig langs kysten av Hurumlandet i vinterhalvåret fra oktober til februar, spesielt i uværsperioder. Få observasjoner i 2009 sammenlignet med foregående år. Den 26.11. ble det sett 1 juv ptN kl.10:50 og så 1 juv ptS kl.11:15, som kan ha vært samme fugl.

Rovterne *Sterna caspia* (4/8 – 1/1) **NSKF**

2009 RØYKEN: 1 ad trakk mot N forbi Gråøya 30.06.
(O.M.Bjurstedt).

(Flekkvis utbredelse i Nord-Amerika, Europa, Asia, Afrika og Australia. Nærmeste hekkeområde fins i Østersjøen). Arten observeres jevnlig langs kysten av Sør-Norge og er tidligere også funnet hekkende i Østfold. Dette er det 5. godkjente funnet i Buskerud, og det første som er gjort utenom Fiskumvannet, der arten sist ble sett i mai 2000. Det skal også ha blitt sett en rovtterne ved Ilene (Ve) samme dag (30.06.09).

Rødnebbterne *Sterna paradisaea* sørfylket/hekking

(? – 2/3)

2009 HOL: 1 ind m/mat til unger Skurdalsfjorden
02.07. (H.Meyer, A.G.Meyer).
ØVRE EIKER: 1 ad + 1 juv Fiskumvannet 12.09.
(S.Stueflotten, mfl.)



Rødnebbterner Ustedalsfjorden 22.05.09. Foto: J.Myre

De fleste observasjoner av rødnebbterne i sørfylket blir gjort i trekketidene i mai og august-oktober. Arten hekker

fåtallig i fjellet i nordfylket, men få hekkefunn blir rapportert til LRSK. Arten ble sett på flere passende hekkebiotoper i nordfylket sommeren 2009.

Svarterne *Chlidonias niger* (11/13 – 1/1)

2009 LIER: 1 ad Gilhusodden, Linnestranda NR
15.05.* (F) (J.E.Nygård).
ØVRE EIKER: 1 ad Fiskumvannet 15.05.
(B.Ellingsen, T.Andersen).

De fleste funn av svarterne er gjort på Fiskumvannet og i Nordre Tyrifjorden våtmarksystem, fra slutten av mai og ut juni. Siste godkjente funn er fra mai 2006. Svarterna ble sett ved Gilhusodden i 7-tida om morgenen og vel en time seinere ble trolig det samme individet sett på Fiskumvannet. Dette var for øvrig første gang denne arten ble observert på Linnestranda!

Lomvi *Uria aalge* (? – 1/2) innlandsfunn **R**

2009 HOLE: 2 ind utenfor Gomnes, Nordfjorden
07.04. (V.Ree).
RINGERIKE: 2 ind i råka utenfor Storelvas utløp
i Nordfjorden 11.03. (V.Ree), og samme sted
15.03. og 20.03. (K.Myrmo), 2 ind utenfor
Averøya 14.03. (J.L.Hals).

De siste lomviene som havnet i Tyrifjorden under den store invasjonen høsten 1997, og som fikk litt påfyll under høststormen i september 2005, har fortsatt tilhold i Tyrifjorden. Antallet har avtatt noe for hvert år, og i de siste par vintrene har det bare blitt observert 1-3 ind. Det blir spennende å se om de overlever én kald vinter til.

Alke *Alca torda* (? – 2/2) innlandsfunn **R**

2009 HOLE: 1 ind Gomnes 07.04. (V.Ree), 1 ind
Sælabonn 01.05. (J.T.Fossum, K.Myrmo).
RINGERIKE: 1 ind i Storelvas utløp i
Nordfjorden 14.-29.03. (J.L.Hals, K.Myrmo), 1
ind Røsshalmstranda 04.08. (E.Kristoffersen) og
1 ind forskjellige steder i Nordfjorden 05.-13.09.
(E.Kristoffersen, J.L.Hals, K.Myrmo,
J.T.Fossum).

Alke er en utpreget sjøfugl som til forskjell fra lomvi, meget sjeldent blir observert i innlandet. I slutten av september 2007, under en stor invasjon i Oslofjorden, havnet mange alker i innsjøer på Østlandet, bl.a. mange i Tyrifjorden (23.09.07). De fleste av disse alkene forsvant etter hvert (de døde sannsynligvis), men i alle fall 1 ind ser ut til å ha klart seg gjennom de to siste vintrene i Tyrifjorden.

Turteldue/mongolturteldue

Streptopelia turtur/orientalis (1/1 – 0/0)

2008 ÅL: Turrhaug 19.09. (T.Breihagen).

Denne turteldua ble oppdaget på grusveien i et hyttefelt litt SV for Turrhaug i Ål. Fuglen ble bare sett en kort stund, og i oppflukt viste den noen karaktertrekk som i følge observatøren, minte om en mongolturteldue ua.

meena. Mongolturteldue er en nasjonalt meget sjelden art (NSKF) som ikke tidligere er observert i fylket. Funnet og beskrivelsen av fuglen er blitt forelagt NSKF som påpeker at identifikasjon av mongolturteldue er meget krevende og at en artsbestemmelse krever god observasjon av fuglen over lengre tid. Normalt krever NSKF også fotodokumentasjon for å godkjenne slike funn. NSKF har derfor ikke godkjent dette funnet som en sikker mongolturteldue. LRSK har i etterkant godkjent funnet som en turteldue med kjennetegn som kunne minne om en mongolturteldue ua. meena. Turtelduer blir kun observert en sjelden gang i trekk-tidene vår og høst (sept – okt) i Buskerud.

Hubro *Bubo bubo* (? – 1/1)

2008 NEDRE EIKER: Vinnes 14.12, (B.Temtemoen).

2009 ØVRE EIKER: Sundhaugen, Fiskumvannet
29.10. (C.Mikalsen).

Hubro observeres bare sporadisk i Buskerud, særlig i vinterhalvåret. Det antas at 5-10 par fortsatt kan hekke i fylket. Hubroen ved Sundhaugen ble sett i flukt lavt over bakken med 20-30 kråker etter seg. Observasjonen på Vinnes var uteglemt i forrige årsrapport. LRSK er kjent med at det er observert hubro et par steder til i Buskerud i mars 2009, men ingen av disse er rapportert til LRSK.

Haukugle *Surnia ulula* (? – 30/33) R

2003 KONGSBERG: Raje desember (K.A.Dokka).

Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
03.01.	1	Gunnulfsbu, Blefjell Flesberg	P.E.Fjeld
28.01.	1	Enderud, Dagali, Hol	P.Furuseth
20.- 22.02.	1+	Hemsedal, Hemsedal	S.Snartdal
26.02.	1	Ramsvann, Kongsb	K.A.Dokka
26.02.	1	Bjørkehovda, Hol	P.Furuseth
28.02.	1	Øv. Skurdalsstølane, Hol	J.Myre
28.03.	1	Åros, Røyken	J.Bærø Engdal
02.04.	1	Finset, Hemsedal	V.Finset Fjeldheim
11.04.	1	Dokki, Fetjastølsdalen, Ål	J.I.Paulsen
09.- 14.04.	1 par H	Torsetvatnet, Nore og Uvdal	G.B.Gade
23.04.- 24.05.	1 par H	Ustedalsfjorden, Geilo, Hol	B.Sloan, P.Furuseth, A.W.Clarke, mfl.
30.05.	1	Skurdalen, Hol	J.Myre
29.06.	1	Fløtagutu, Ustedalsfj., Hol	C.Bramham
02.07.	1	Vasstulan, Nore og Uvdal	H.Meyer, A.G.Meyer
29.08.	1	Dokki, Fetjastølsdalen, Ål	T.Breichagen, A.M.Monclair
Sep.	1	Golsfjellet, Gol	N.B.Vistad
03.09.	1	Høgåsen, Hol	P.Furuseth
06.09.	1	Åsbøseterdalen, Nore og Uvdal	H.H.Bruusgaard
19.09.	1	Øv. Skurdalsstølane, Hol	J.Myre
23.09.+ 01.10.	1	Høgåsen, Hol	P.Furuseth
14.10.	1	Smettbak, Ustaoset, Hol	S.Gauteplass, M.O.Furuseth

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
16.10.	1	Fylkesgr./Golsfjellet, Gol	T.V.Jansson
23.10.	1	Høgåsen, Hol	P.Furuseth
25.10.	1	Gudbrandsgård, Sudndalen, Hol	M.O.Furuseth
26.10.	1 rm	Søre Finset, Hemsedal	B.Fjeldheim
31.10.	1	Sjugurdshøgda, Dagalifjellet, Nore og Uvdal	G.B.Gade
09.11.	1	Skøro, Sudndalen, Hol	M.O.Furuseth
09.11.	2	Einsset, Myrland, Hol	M.O.Furuseth
19.11.+ 07.12.	1	Geilo, Hol	A.Gauteplass
06.12.	1	Slåtteli, Smådølaldalen, Nore og Uvdal	M.O.Furuseth, B.Furuseth
06.12.	1	Smette, Dagali, Hol	P.Braaten
09.12.	1	Høgåsen, Hol	P.Furuseth
11.12.	1	Smettbak, Ustaoset, Hol	M.O.Furuseth
23.12.	1	Øyestølen, Såballie, Hol	P.Furuseth

Arten hekker spredt i øvre deler av fylket i gode smågnagerår. Antall observasjoner av haukugle begynte å øke høsten 2008, og 2009 ble et rekordår for arten med svært mange funn, særlig i de nordlige delene av fylket. Det ble også gjort et par reirfunn der haukugler hekket i kvistreir oppe i gamle kråkereir i fjellbjørkeskogen. I Ustedalen på Geilo vokste det opp tre unger (B.Sloan).



Haukugle øvre Skurdalsstølane 19.09.09. Foto: J.Myre

Lappugle *Strix nebulosa* (4 - 2)

2008 MODUM: Finnerud, Drolsum 05.-12.03. * (F)
(S.Lilja).

2009 RINGERIKE: Hvervenmoen 27.11.-01.12.* (F)
(*S.Kozak, J.L.Hals, K.Myrmo, V.Ree,
S.Stueflotten, mfl.).
ØVRE EIKER: fjærfunn v/Grønntjern ca. 05.05.
(S.Bjerve).

Meget sjelden art i Buskerud med bare tre tidligere kjente funn, det siste i 2002. Tre funn de to siste årene er derfor overraskende bra. Mars og november ser ut til å være de beste månedene for lappugle i Buskerud.

Opplysning om observasjonen ved Drolsum i 2008 ble funnet i boka til Arnt Berget 2009: Holleia – Tiurens rike. Fjærfunnet i Øvre Eiker ble bekreftet å stamme fra en lappugle av Roar Solheim, mens lappugla på Hvervenmoen ved Hønefoss ble gjort kjent via et mobiltelefonbilde lagt ut på Artsobservasjoner.no (en lappugle ble muligens sett her også primo april 2010 i følge Siste Nytt i Vår Fuglefauna 33 (2010), nr.2).



Lappugle ved Drolsum 05.03.08. Foto: S.Lilja



Lappugle Hvervenmoen 29.11.09. Foto: K.Myrmo

Hornugle *Asio otus* (? - 4) vinterfunn, hekking **R**

2009 HOL: 2 1K nylig utfløyet Ustedalsfjorden, Geilo 02.-03.07. (B.Sloan, C.Bramham, mfl.), 2 nylig utfløyne unger Steinviki, Ustevatnet 15.07. (M.O.Furuseth).

HOLE: 2 1K hørt ved Svendsrudvika kl.01:15 02.07. (V.Bunes).

ØVRE EIKER: hørt tiggerop fra minst en 1K ved Hegstadmyra/Dørja, Fiskumvannet 27.06.-08.07. (S.Stueflotten, J.T.Bollerud, E.Kristoffersen).

Arten hekker stort sett bare i gode smånagerår.

Jordugle *Asio flammeo* (? - 4) vinterfunn, hekking **R**

2009 HOL: 1-2 varslende ind Geilo 10.-11.07. (S.Gauteplass, B.Sloan).

ÅL: 1 par, reir m/6 egg Lauvdalen 23.05., rugende 30.05. og m/6 pull 14.-15.06.

(A.W.Clarke, E.Wallumrød), 1 par med avledningsmanøver Tvist 29.05. (A.W.Clarke, E.Wallumrød), 1 ind med avledningsmanøver Fetjastølmyrane 21.06. (T.Breihagen).

Arten observeres årlig i fylket og hekker i gode smånagerår. Mange observasjoner i nordfylket denne sommeren.

Nattravn *Caprimulgus europaeus* (? – 6/10) **R**

Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
27.04.	1	Langvann, Hurum	P.Furuholt
12.-21.05.	1+	Tørrbekk-Storekleiv, Eikeren, Ø.Eiker	S.Stueflotten
24.05.	1	Røtter, Klokkekarstua, Hurum	E.Gates
01.06.	3	Knivsfjellet, Hurum	T.Böhler
05.06.	1	Østerud, Eikeren, Øvre Eiker	T.Graversgaard, E.Mikalsen, mfl.
09.06.	1	Langvann, Hurum	L.Østbye Hemsing
19.06.	3	Skoklevanna, Hurum	T.H.Ugstad
15.08.	1	Ullebergåsen, Kongsberg	F.Gregersen

Alle funn er gjort på tidligere kjente lokaliteter. 27.04. er rekordtidlig ankomst til Buskerud, gjennomsnittlig ankomstdato er 17.05. (13 år).

Isfugl *Alcedo atthis* (56 – 6/6) **R**

2009 HURUM: Svelvikstrømmen, Verket 09.10.

(K.E.Ryen), Sandspollen 30.10. (O.M.Bjurstedt).

KONGSBERG: Øyen-Lågen 22.04. (F.T.Brandbu).

RINGERIKE: Røsshholmstranda 03.05.

(J.T.Fossum), Hvalsmoen-Hovsenga, Randselva 11.06. (G.Fagervold).

RØYKEN: utløpet av Åroselva 09.01. (T.Vaaland Burkey).

Arten observeres nå tilnærmet årlig i nedre Buskerud. De fleste funn er blitt gjort på Linnestranda (Lier), men ingen funn er rapportert herfra i 2009.

Dvergspett *Dendrocopos minor* (? - 3) hekking **R**
 2009 LIER: 1 ad matet 1 juv ved Linnestranda 13.-20.06. (J.E.Nygård, mfl.).
 RINGERIKE: 3 juv Inngjerdinga, Haugsbygda 04.07. (K.Myrmo), brukt reirhull Domholtevja 01.09. (R.Solvang).

LRSK ønsker flere rapporter om hekkefunn for å få en bedre oversikt over denne rødlistartens utbredelse.

Fjellerke *Eremophila alpestris* (? - 3/4) **R**
 2001 SIGDAL: Holmevatn, Haglebu 20.-22.07. (L.W.Hansson).
 2009 HOL: 1M Veslebotn 28.06. (K-I.Fuglesten, mfl.), 1 par Tuvestølen 01.07. (K-I.Fuglesten, mfl.), 1 ind Tuva-myrene 05.07. (J.Myre).

Arten hekker spredt i høyfjellet i nordfylket. Sees sjelden på trekket i lavlandet.

Skjærpiplerke *Anthus petrosus* (? - 5/8) **R**
 2009 HURUM: 4+ ind Tofte 10.04. (T.Bøhler), 1 ind Haraldstangen 12.04. (T.Bøhler), 1 ind Mølen 13.10. (K.Johannessen), 1 ind Storsand 16.11. (E.Gates), 1 ind Storskjær 28.11. (S.Stueflotten).

Arten hekker sporadisk langs kysten av Hurumlandet, og sees heller sjeldent på trekket, spesielt i september-oktober, kan også overvintre på kysten av Hurum enkelte år.

Vintererle *Motacilla cinerea* (3/3 - 1/1) vinter **R**
 2009 HURUM: Ulvekula 23.01-09.02. (P.Furuholt).

Vintererla ankommer ofte tidlig (ultimo mars) og drar igjen seint (oktober), men er sjelden å se om vinteren.

Jernspurv *Prunella modularis* (6/6 - 1/1) vinter **R**
 2009 ØVRE EIKER: Langebru, Høksund 09.01. (B.H.Larsen).

Jernspurven er trekkfugl som sjelden observeres om vinteren i Norge.

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros* (>16 - 1/1)
 2009 ØVRE EIKER: 1 hunnfarget ind (hunn eller 2K hann) Hals 16.05.* (F) (A.Hals).

De fleste observasjoner blir gjort på vårtrekket i april og mai.

Måltrost *Turdus philomelos* (2/2 - 1/2) vinterfunn **R**
 2009 NEDRE EIKER: 2 ind Mjøndalen 05.12. (C.Mikalsen).

Meget sjelden vintergjest. De to måltrostene spiste bær sammen med gråtroster.

Gresshoppesanger *Locustella naevia* (27 - 1/1)
 2009 HOLE: 1 sy Vik, Steinsfjorden 18.05. (J.T.Johnsen).

Få observasjoner i 2009 jamført 2008. Ikke hørt ved Fiskumvannet som er artens sikreste lokalitet i fylket. Gjennomsnittlig ankomstdato er: 29.05. (15 år).

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus* (? - 3/3) **R**
 2009 HOL: 1 rastende ind Veslefjorden, Geilo 12.05. (B.Sloan).
 NEDRE EIKER: Miletjern 19.06. (T.Engstrøm).
 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 05.09. (J.L.Hals).

Arten er relativt sjelden, men observeres nesten årlig i lite antall i Buskerud. De fleste observasjonene blir gjort i trekketidene vår og høst. Gjennomsnittlig ankomstdato: 17.05. (19 år). Funntilfelle i nordfylket er meget sjeldne. LRSK kjenner bare til 1 ind som ble ringmerket på Kleivi i Ål høsten 1985 (L.O.Odden).

Myrsanger *Acrocephalus palustris* (144 - 15/23) **R**
 Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
24.05.-27.06.	1-5 sy (5 ind 19/6)	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, J.T.Bollerud, J.Myre, mfl.
26.05.	1 sy	Sætrepollen, Hurum	E.Gates
27.05.-21.07.	1-4 sy (4 ind 13/6)	Linnestranda, Lier	E.Gates, J.E.Nygård, S.Stueflotten, B.Ellingsen, mfl.
01.06.	2 sy	Steinsvika, Hole	J.T.Fossum
01.06.	1	Lundebakken nedre, Ø. Eiker	J.T.Fossum
03.06.	1 sy	Lahellholmen, Røyken	E.Gates
08.06.	1 sy	Sætrepollen, Hurum	E.Gates
11.06.	1 sy	Nordre Østern, Klokkarstua, Hurum	E.Gates
25.06.	1 sy	Herstrøm, N. Eiker	B.Ellingsen
26.-27.06.	1 sy	Senning, Kongsberg	S.Stueflotten
27.06.	1 sy	Vestfosselva v/Sørby, Øvre Eiker	S.Stueflotten
27.06.	1 sy	Vakermoen, Ringerike	K.Myrmo
27.06.	1 sy	Steinsletta, Hole	K.Myrmo
01.07.	1 sy	Brønstad, Kongsberg	B.Engelstad
02.07.	1 sy	Hårum, Hole	V.Bunes
03.07.	1 sy	Nordre Flåtán, Skoger, Drammen	S.Stueflotten

Arten ankommer Buskerud i månedsskiftet mai/juni, gjennomsnittlig ankomstdato: 28.05. (22 år).

Munk *Sylvia atricapilla* (17 - 3/3) vinterfunn **R**
 2009 DRAMMEN: Øren 28.12. (B.Ellingsen).
 LIER: 1M Reistad 04.01., 25.01. og 26.02. (H.P.Rømme), 1M Linnelia 08.02. (J.E.Nygård).

Enkelte individer kan overvintre i milde vintre, og arten opptrer da ofte på foringsplasser. Flere vinterfunn enn normalt de siste vintrene.



Munk hann, Linneslia 08.02.09. Foto: J.E.Nygård

Gulbrynsanger *Phylloscopus inornatus* (1/1 – 1/1)

2009 HEMSEDAL: 1K+ ringmerket søre Finset
17.09.* (F) (B.Fjeldheim).

Meget sjelden gjest på høsttrekket i Buskerud. Det er tidligere kun gjort ett funn til av arten i fylket - på Averøya (Ringerike) 04.10.75 (T.Anker-Nilsen, K.Jerstad). Også det individet ble fanget og ringmerket.



Gulbrynsanger Finset 17.09.09. Foto: B.Fjeldheim

Lappmeis *Parus cinctus* (2/2 – 1/1)

2009 ØVRE EIKER: Høbekkplassen ved Myrehogget,
Holtefjell 31.10. (A.Hals).

Meget sjelden art i Buskerud. Fra tidligere kjenner vi bare til to historiske funn av arten i fylket (Haftorn 1971): observert i Hallingdalsfjella en gang i 1827 og 1 ind sett ved Svarttjern i Drammen nordmark 7.3.+ 19.3.1942. Godkjenning av lappmeis-observasjoner i Buskerud krever en god og detaljert beskrivelse av fuglen, aller helst med fotodokumentasjon, for sikkert å kunne utelukke forveksling med granmeis.

Pirol *Oriolus oriolus* (8 – 1)

2009 ØVRE EIKER: 1 sy hann Klunderud 09.07.
(P.Ø.Klunderud, S.Stueflotten, J.T.Bollerud,
C.Mikalsen, mfl.).

I Norge blir pirol observert årvisst på Østlandet med Telemark og Vestfold som de beste fylkene. Trolig er

arten også en uregelmessig hekkefugl i disse områdene, men det fins svært få konstaterte hekkefunn i Norge. Alle pirol-observasjoner i Buskerud er gjort i tidsrommet ultimo mai til primo juli, og 09.07. er seineste dato så langt. Seks av de ni observasjonene i Buskerud er gjort i Øvre Eiker, sist ved Fiskumvannet 23.05.99.

Tornskate *Lanius collurio* (? – 2) hekking **R**

2009 HURUM: 1 hunn matet 2 unger ved Mørkvannet
19.07., 2 juv i området 30.07. (L.Mathiesen).
ØVRE EIKER: 1 par med 4 unger Hals 07.07.-
04.08. (A.Hals).

Vanlig, men heller fåtallig hekkefugl i Buskerud. LRSK ønsker flere rapporter om hekkefunn.

Varsler *Lanius excubitor* (? – 24/25) **R**

2006 KONGSBERG: Trytetjern mars (K.A.Dokka).
2007 KONGSBERG: Sotseter, Hvamsida 05.10.
(B.R.Skullestad), Sagvollkroken 12.10.
(O.Såtvedt).

Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
01.-02.01.	1	Hostvet, Kongsberg	B.R.Skullestad
07.01.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	T.Schandy
12.01.	1	Fjerdingsstad, Øvre Eiker	J.L.Hals
30.01.	1	Breiehagen, Strandafjorden, Ål	T.Breiehagen
30.01.	1	Efteløt, Kongsberg	F.T.Brandbu
22.02.	1	Klokkarstua, Hurum	O.Rygh
24.02.	1	Linnesstranda, Lier	R.E.Andersen
04.03.	1	Klommestein, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
08.03.	1	Vesterhusveien, Gol, Gol	S.Sannes
16.03.	1	Danvik, Drammen, Drammen	T.E.Hverven
21.03.-16.04.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, J.T.Fossum, mfl.
22.03.-04.04.	1	Horgen, Nedre Eiker	J.L.Hals
29.03.	1	Ask, Ringerike	J.L.Hals
09.04.	1	Øyen-Lågen, Kongsberg	O.Såtvedt
18.04.	2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.L.Hals, M.Sjøblom, S.Stueflotten, mfl.
12.09.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	S.Stueflotten, B.T.Bollerud, mfl.
26.09.-04.10.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud, C.Mikalsen, mfl.
28.09.	1	Juveren, Ringerike	J.Å.Ruud
05.10.	1	Randselva, Hvalsmoen, Ringerike	H.Gregersen
10.10.	1	Mørkvannet, Hurum	L.Mathiesen
21.10.-01.11.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	H.Hveding, R.Clausen, Ø.Svendsen, J.L.Hals, S.Stueflotten
17.11.	1	Norderhov, Ringerike	P.Å.Skålerud
22.11.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen
24.11.	1	Hvam, Kongsberg	B.Engelstad
31.12.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	J.T.Bollerud

Fåtallig og spredt gjest i nedre deler av Buskerud i vinterhalvåret. Fåtallig hekkefugl spesielt i midtre og øvre deler av fylket.

Lavskrike *Perisoreus infaustus* (? – 1/2) nedre Bu R
2009 KONGSBERG: 2 ind Staverbukta, Store Stølevann 08.08. (D.A.Skjauff).

Lavskrika er en vanlig, men ikke særlig tallrik hekkefugl i øvre og midtre deler av fylket. Sjelden gjest i nedre deler av Buskerud. Forrige observasjon her var i Øvre Eiker i 2001.

Kornkråke *Corvus frugilegus* (? – 7/13) R
Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
11.01.	1 ad	Fagerheim, Skoger, Drammen	S.Stueflotten
11.03.	6 ad	Gomsrud, Kongsberg	B.R.Skullestad
14.03.	2K+	Vikersund, Modum	J.L.Hals
18.04.	1	Fiskumvannet, Øvre Eiker	M.Sjøblom, S.Stueflotten
12.05.	1 ad	Larsgard, Hovet, Hol	M.O.Furuseth
13.05.	1 ad	Grandane, Strandafjorden, Ål	T.Breichagen
06.09.	2	Fiskumvannet, Øvre Eiker	E.Kristoffersen

Arten observeres årlig i Buskerud - de fleste i vinterhalvåret fra oktober til april. Normalt sees bare enkelt-individer eller noen få individer sammen, ofte sammen med vanlige kråker.

Stillits *Carduelis carduelis* hekking R
2009 LIER: 1 par matet 2 utfløyne unger Linnestranda 14.08. (J.E.Nygård), parring observert 22.04.



Stillits Linnestranda 13.05.09. Foto: J.E.Nygård

Hovedutbredelsen i Norge fins på Østlandet i lavlandet rundt Oslofjorden. Hekker sparsomt også i nedre deler av Buskerud, men konkrete hekkefunn er sjeldne.

Brunsisik *Carduelis cabaret* (? – 7/54) R
Observasjoner 2009:

Dato	Antall	Lokalitet	Observatør
04.04.	1	Nymoen, Hovet, Hol	P.Furuseth
11.05.	5	Fiskumvannet Øvre Eiker	T.Holtskog
08.06.	1	Onsakervika, Hole	R.Solvang
21.10.	2	Fiskumvannet Øvre Eiker	H.Hveding, R.Calusen, Ø.Svendsen
26.10.	4	Miletjern, Nedre Eiker	C.Mikalsen
31.10.	20	Fiskumvannet Øvre Eiker	J.L.Hals
16.12.	3	Mjøndalen, Nedre Eiker	C.Mikalsen
24.-25.12.	20	Tyrfjordsveien, Hole	J.T.Fossum

Arten blir observert til alle årstider, men relativt sjelden i hekketiden. Arten kan ofte være vanskelig å skille fra gråsisik i felt. Drammen Ringmerkingssgruppe ringmerket 10 ind i 2009.

Polarsisik *Carduelis hornemanni* (? – 1/1+) 2009 RINGERIKE: 1+ ind Synneren 24.10. (V.Bunes).

Sjelden vintergjest i Buskerud. Dette er første funn etter at arten opptrådte noe mer hyppig vinteren 2006/2007.

Konglebit *Pinicola enucleator* (? – 2/4) R
2009 DRAMMEN: Trosteveien, Konnerud 18.10. (C.Mikalsen, K.Figenschou).
HOL: 3 ind Fossgårdsfeltet, Geilo 23.01. (B.Sloan).

Konglebiten opptrer tidvis invasjonsartet i Sør-Norge, siste invasjon var høsten 2006.

Vierspurv *Emberiza rustica* (4/4 – 1/1)
2008 GOL: 1 hunnfarget v/Bergavollen, Golsfjellet 14.09.*(F) (A.Hals).
2009 HEMSEDAL: 1 ad hunn Strongeskaret, Hemsedal 17.06. (V.Finset Fjeldheim).

Meget sjelden gjest i Buskerud og en art som i visse drakter lett kan forveksles med sivspurv. Gode beskrivelser og helst fotodokumentasjon er derfor nødvendig for at funn skal kunne godkjennes. Disse to funnene er de første sikre funn etter at arten sist ble sett ved Kolbergjern (Øvre Eiker) 07.05.84.

Funn som inntil videre er plassert i kategorien "avventes"

Tundrasædgås *Anser fabalis rossicus* **NSKF**
2006 DRAMMEN: Drammenselva 27.-28.01.

Ikke godkjente funn

Mongolturteldue *Streptopelia orientalis* **NSKF**
2008 ÅL: Turrhaug 19.09.

Dobbeltbekkasin *Gallinago media*
2009 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 10.04. (svært tidlig).

Fjelljo *Stercorarius longicaudus*
2009 HOL: Geilo 25.-28.06.

Henlagte funn

Ubest. hvit måke *Larus sp.*
2009 HEMSEDAL: Storeskar 09.10.

Rettelser til LRSK-rapport 2008

Havelle: observasjonen fra Ustedalsfjorden (Hol) 20.-22.05. manglet angivelse av måned (mai).

Vintererle: funnet i Tyrifjordsveien (Hole) er publisert med feil dato. Riktig dato skal være 03.01.

Brunsisik: til observasjonen av 6 ind Miletjern (Nedre Eiker) 07.10.08 skulle det ha vært tilføyd at det ble sett 1-3 ind i perioden 26.09.-12.10.08.

LRSKs sammensetning

I rapporteringsåret 2009 har LRSK bestått av Steinar Stueflotten (sekretær), Frode Nordang Bye, Jon Ludvig Hals og Kendt Myrmo. F.o.m. våren 2010: Steinar Stueflotten (sekretær), Frode Nordang Bye, Torgrim Breiehagen og Anders Hals.

Litteratur

Furuseth, L.E. og Furuseth, P. 2010. Jaktfalk i Buskerud 2009. Buskskvetten 26.
(<http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm>)

Gjershaug, J.O., mfl. (red) 1994. Norsk Fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.

Gunnarsen, T. 2010. Vandrefalk i Buskerud 2009 – Utbredelse og hekkstatus. Buskskvetten 26.
(<http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm>)

Jelstad, T.E., Furuseth, L.E., Furuseth, P. og Lindal, M. 2008. Kongeørn i Buskerud – Rapport fra kartleggingsarbeidet i 2008. Buskskvetten 24
(<http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm>)

Stueflotten, S. 2008. Sjeldne fugler i Buskerud 2007. Buskskvetten 24
(<http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm>).

Stueflotten, S. 2009. Sjeldne fugler i Buskerud 2008. Buskskvetten 25
(<http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm>).

Stueflotten, S. 2009. Årsrapport 2009. Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007-2011. Buskskvetten 25
(<http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm>).

LRSKs innrapporteringsliste

Koder:

Alltid med beskrivelse:

X	Observasjoner skal innrapporteres LRSK med utførlig beskrivelse. "NSKF" indikerer at LRSK videregir rapporten til behandling i NSKF, eller NSKF behandler saken direkte.
---	--

I tillegg kommer alle arter som ikke tidligere er registrert i Buskerud og/eller Norge, og fotodokumenterte hybrider.

Versjon 2010, gyldig fra 01.01.2010

X	Dvergsvane	X NSKF	Skjestork	X	Dvergmåke	x	Sivsanger
SH	Sangsvane	H	Vepsevåk	X	Sabinemåke	z	Myrsanger
X	Svartsvane	X NSKF	Svartglente	V	Sildemåke	X NSKF	Busksanger
x	Sædgås	X NSKF	Glente	X	Grønlandsmåke	X NSKF	Trostesanger
V	Kortnebbgås	X NSKF	Båndhavørn	X	Polarmåke	V	Munk
x	Tundragås	x	Havørn	x	Krykkje	X	Hauksanger
x	Stripegås	x	Sivhauk	X NSKF	Rovterne	X NSKF	Østsanger
x	Snøgås	x	Myrhauk	X	Splitterne	X NSKF	Fuglekongesanger
x	Hvitkinngås	X NSKF	Steppehauk	XN/H	Rødnebbterne	X	Gulbrynsanger
x	Ringgås	V	Musvåk	X NSKF	Dvergterne	V	Gransanger
X NSKF	Niland	V	Fjellvåk	X	Svartterne	X NSKF	<i>Sibirgransanger</i>
X NSKF	Rustand	X NSKF	Steppeørn	I	Lomvi	X NSKF	Rødtoppfuglekonge
V	Gravand	N	Kongeørn	X	Polarlomvi	X	Dvergfluesnapper
X	Knoppand	H	Fiskeørn	I	Alke	X NSKF	Halsbåndfluesnapper
X	Brudeand	V	Tårnfalk	x	Teist	X	Skjeggmeis
x	Mandarinand	X NSKF	Aftenfalk	I	Alkekonge	X	Lappmeis
H	Brunnakke	V	Dvergfalk	x	Lunde	X	Pirol
X NSKF	Amerikablesand	x	Lerkefalk	X NSKF	Steppehøne	X NSKF	Rødhalevarsler
x	Snadderand	x	Jaktfalk	H	Skogdue	H	Tornskate
X NSKF	Amerikakrikkand	V	Vandrefalk	X	Turteldue	x	Varsler
VH	Stjertand	z	Vannrikse	X	Hubro	N	Lavskrike
x	Knekkand	z	Myrrikse	X	Snøugle	H	Nøttekråke
x	Skjeand	z	Åkerrikse	x	Haukugle	X	<i>Sibirnøttekråke</i>
X NSKF	Rødhodeand	H	Sivhøne	X	Slagugle	x	Kornkråke
x	Taffeland	VH	Trane	X	Lappugle	X	Svartkråke
VH	Bergand	V	Tjeld	VH	Hornugle	X NSKF	Rosenstær
I	Ærfugl	X	Avosett	VH	Jordugle	X NSKF	Gulirisk
x	Havelle	H	Dverglo	x	Nattravn	H	Stillits
VH	Svartand	V	Sandlo	x	Isfugl	V	Tornirisk
x	Sjørre	x	Boltit	X NSKF	Bieter	V	Bergirisk
x	Lappfiskand	V	Heilo	X NSKF	Blåråke	x	Brunsisik
X NSKF	Stivhaleand	x	Tundralo	x	Hærfugl	X	Polarsisik
X	Rapphøne	V	Vipe	H	Gråspett	X	Båndkorsnebb
z	Vaktel	x	Polarsnipe	X	Hvitryggspett	H	Grankorsnebb
X NSKF	Gullfasan	x	Sandløper	H	Dvergspett	H	Furukorsnebb
x	Smålom	x	Dvergsnipe	X NSKF	Dverglerke	H	Rosenfink
V	Storlom	x	Temmincksnipe	X NSKF	Topplerke	x	Konglebit
X	Islom	X	Tundrasnipe	X	Trelerke	H	Kjernebiter
X	Gulnebbblom	x	Fjæreplytt	V	Sanglerke	X	Hortulan
x	Dvergdykker	V	Myrsnipe	x	Fjellerke	X	Vierspurv
H	Toppsykker	X	Fjellmyrløper	V	Heiplierke	X	Dvergspurv
X	Gråstrupedykker	V	Brushane	X	Lappiplierke	V	Sivspurv
x	Horndykker	X	Kvartbekkasin	x	Skjærpiplerke	X NSKF	Svarthodespurv
X NSKF	Svarthalsdykker	x	Dobbeltbekkasin	X	<i>Sørlig gulerle</i>	X	Hybrider (foto)
X NSKF	Svartbrynalbatross	V	Rugde	X	<i>Engelsk gulerle</i>		
X NSKF	Gråhodealbatross	X	Svarthalespove	V	Vintererle		
x	Havhest	X	Lappspove	X	<i>Svartryggerle</i>		
X NSKF	Storlire	H	Småspove	V	Jernspurv		
X	Grålire	H	Storspove	H	Nattergal		
X	Havlire	x	Sotsnipe	X NSKF	Sørmattergal		
x	Havsule	x	Steinvender	X NSKF	Blåstrupe <i>cyanecula</i>		
H	Storskarv	x	Svømmesnipe	X	Svarttrødstjert		
X	Toppskarv	X	Polarsvømmesnipe	X	Svartstrupe		
X NSKF	Rørdrum	X	Polarjo	V	Ringtrost		
X NSKF	Egretthege	X	Tyvjo	V	Måltrost		
H	Gråhege	X	Fjelljo	V	Duetrost		
X NSKF	Stork	X	Storjo	x	Gresshoppesanger		
X NSKF	Bronseibis	X NSKF	Svartehavsmåke	X NSKF	Elvesanger		

Beskrivelse ikke nødvendig:

x	Observasjoner skal innrapporteres LRSK.
z	Observasjoner skal innrapporteres LRSK. Funn basert på lyd/sang trenger ikke beskrives, ellers som X.
H	Hekkefunn skal innrapporteres LRSK. Beskrivelse av hekkeomstendighetene ønskes.
S	Sommerfunn skal innrapporteres LRSK.
V	Vinterfunn skal innrapporteres LRSK.
I	Innlandsfunn skal innrapporteres LRSK.
N	Bare funn fra nedre deler av Buskerud skal innrapporteres LRSK.