

Fuglelivet i Linnestranda naturreservat. Rapport 2003

av Jens Erik Nygård

Også i 2003 ble det sett 1 ny art på Linnestranda, nemlig svarthalespove. 2003 ble et meget godt år, takket være meget god dekning. Det ble foretatt hele 171 besøk fordelt på 112 dager, hvilket er nesten dobbelt så mange som året før. Så ble det også registrert hele 129 arter, noe som er det nest beste resultat noensinne.

Foruten svarthalespoven, ble en rekke arter sett som er sjeldne på Linnestranda. Jeg kan nevne hvitkinngås, snadderand, bergand, dvergfalk, lerkfalk, vannrikse og vendehals.

Takk til alle som tar en tur innom Linnestranda og som bidrar med verdifulle observasjoner. De kan sendes fortløpende til NOF Buskeruds epostliste FuBu. Ta kontakt med meg på epost: jenygard@online.no for å bli medlem av FuBu.

Linnestranda har egen hjemmeside på Internett. Den er plassert under NOF Drammen og omegns hjemmeside, som har adressen <http://home.no.net/jenygard/nof.htm>. Der har du muligheten til å lese om nye observasjoner etter hvert som de gjøres.

Art	2003 max	Dato (år sist sett)
Storlom* <i>Gav ste</i>	1	6.5, 4.6
Smålom <i>Gav arc</i>		(2001)
Dvergdykker* <i>Tac ruf</i>	2	8.11
Toppsykker <i>Pod cri</i>	4	6.5
Horndykker* <i>Pod aur</i>	2	1.5
Storskarv* <i>Pha car</i>	555	15.4
Gråhegre <i>Ard cin</i>	6	18.8
Knoppsvane <i>Cyg olo</i>	18	18.5, 14.6
Sangsvane <i>Cyg cyg</i>	5	16.11
Sædgås <i>Ans fab</i>		(1981)
Stripegås <i>Ans ind</i>		(2001)
Kortnebbgås* <i>Ans bra</i>	150	23.4
Grågås <i>Ans ans</i>	4	19.4, 1.5
Kanadagås <i>Bra can</i>	16	4.9
Hvitkinngås* <i>Bra leu</i>	1	8.9
Rustand <i>Tad fer</i>		(1978)
Gravand <i>Tad tad</i>	4	30.4
Mandarinand <i>Aix gal</i>		(1999)
Brunnakke <i>Ana pen</i>	14	6.5
Krikkand <i>Ana cre</i>	70	30.4
Stokkand <i>Ana pla</i>	82	26.8
Snadderand* <i>Ana str</i>	4	2.5
Stjertand* <i>Ana acu</i>	2	17.4
Knekkand* <i>Ana que</i>	2	20.4
Skjeand* <i>Ana cly</i>	2	21.4
Taffeland* <i>Ayt fer</i>	1	3.5
Toppsand <i>Ayt ful</i>	40	14.10, 7.12
Bergand* <i>Ayt mar</i>	3	18.10
Ærfugl <i>Som mol</i>		(1997)
Havelle <i>Cla hye</i>		(1977)
Svartand <i>Mel nig</i>		(2002)
Sjøorre <i>Mel fus</i>		(1999)
Kvinand* <i>Buc cla</i>	36	15.4
Lappfiskand <i>Mer alb</i>		(1998)
Siland <i>Mer ser</i>	12	2.5
Laksand <i>Mer mer</i>	30	7.4
Myrhauk <i>Cir cya</i>		(1979)
Sivhauk <i>Cir aer</i>		(2002)

Art	2003 max	Dato (år sist sett)
Hønsehauk* <i>Acc gen</i>	1	3 ganger
Spurvehauk <i>Acc nis</i>	1	4 ganger
Musvåk* <i>But but</i>	3	18.8
Fjellvåk <i>But lag</i>		(1999)
Vepsevåk <i>Per api</i>		(1997)
Fiskeørn <i>Pan hal</i>	1	6 ganger
Tårnfalk <i>Fal tin</i>		(1980)
Vandrefalk <i>Fal per</i>		(1999)
Dvergfalk* <i>Fal col</i>	1	13.4
Lerkfalk* <i>Fal sub</i>	1	13.9
Orrfugl <i>Tet tet</i>		(1996)
Jerpe <i>Bon bon</i>		(1998)
Fasan <i>Pha col</i>	8	14.4
Vannrikse* <i>Ral aqu</i>	1	15.10, 5.11
Myrrikse <i>Por por</i>		(2001)
Sivhøne* <i>Gal chl</i>	2	ofte
Sothøne <i>Ful atr</i>	1	30.8-6.9, 25.10
Trane* <i>Gru gru</i>	1	8.4, 16.4
Tjeld <i>Hae ost</i>	4	1.5, 4.5, 18.5
Dverglo <i>Cha dub</i>	3	26.4
Sandlo* <i>Cha hia</i>	4	20.4, 25.4
Heilo <i>Plu apr</i>		(1998)
Tundralo <i>Plu squ</i>		(1978)
Vipe <i>Van van</i>	40	9.8
Polarsnipe <i>Cal can</i>		(1977)
Dvergsnipe <i>Cal min</i>		(2002)
Temmincksnipe* <i>Cal tem</i>	1	27.5
Tundrasnipe <i>Cal fer</i>		(1974)
Fjæreplytt <i>Cal mar</i>		(1995)
Myrsnipe <i>Cal alp</i>		(2002)
Brushane <i>Phi pug</i>	3	8.8-9.8
Kvartbekkasin <i>Lym min</i>		(1998)
Enkeltbekkasin* <i>Gal gal</i>	14	17.10
Dobbeltbekkasin <i>Gal med</i>		(1978)
Rugde* <i>Sco rus</i>	2	14.4
Småspove <i>Num pha</i>	2	6.5
Storspove <i>Num arq</i>	40	28.4
Svarthalespove* <i>Lim lim</i>	1	15.4

Art	2003 max	Dato (år sist sett)
Sotsnipe <i>Tri ery</i>		(2002)
Rødstilk <i>Tri tot</i>	1	18.5
Gluttsnipe <i>Tri neb</i>	20	4.5
Skogsnipe <i>Tri och</i>	5	15.4
Grønnstilk <i>Tri gla</i>	2	3.5, 8.5, 11.5
Strandsnipe <i>Act hyp</i>	10	11.5
Steinvender <i>Are int</i>		(1972)
Dvergmåke <i>Lar min</i>		(1994)
Hettemåke <i>Lar rid</i>	220	7.4
Fiskemåke <i>Lar can</i>	140	30.4
Sildemåke <i>Lar fus</i>	7	3.7
Gråmåke <i>Lar arg</i>	100	30.4
Grønlandsmåke <i>Lar gla</i>		(2001)
Polarmåke <i>Lar hyp</i>		(1978)
Svartbak <i>Lar mar</i>	10	24.3
Splitterne <i>Ste san</i>		(1978)
Makrellterne* <i>Ste hir</i>	9	9.8
Rødnebbterne <i>Ste par</i>		(1997)
Lomvi <i>Uri aal</i>	2	25.10,26.10
Bydue <i>Col liv var. domestica</i>	12	14.6
Skogdue <i>Col oen</i>	2	22.4
Ringdue <i>Col pal</i>	150	8.8
Tyrkerdue <i>Str dec</i>		(1998)
Gjøk* <i>Cuc can</i>	1	26.5
Kattugle <i>Str alu</i>		(1997)
Hornugle <i>Asi otu</i>		(1978)
Jordugle <i>Asi fla</i>		(1980)
Tårnseiler <i>Apu apu</i>	20	18.5, 23.5
Isfugl <i>Alc att</i>		(2002)
Vendehals* <i>Jyn tor</i>	1	20.4
Gråspett <i>Pic can</i>		(1973)
Grønnspekk <i>Pic vir</i>	1	Ofte
Svartspett* <i>Dry mar</i>	1	2.9
Flaggspekk <i>Den mai</i>	1	5 ganger
Dvergspekk <i>Den min</i>	1	Ofte
Hvitryggspekk <i>Den leu</i>		(1973)
Sanglerke <i>Ala arv</i>	15	20.4, 30.4
Sandsvale* <i>Rip rip</i>	100	25.5
Låvesvale <i>Hir rus</i>	100	13.9, 1.10
Taksvale <i>Del urb</i>	50	9.7
Trepipplerke <i>Ant tri</i>		(1999)
Heipipplerke <i>Ant pra</i>	8	6.5
Skjærpipplerke <i>Ant pet</i>		(1998)
Gulerle* <i>Mot fla</i>	1	23.7
Vintererle <i>Mot cin</i>	1	6.5
Linerle* <i>Mot alb</i>	20	6.8
Sidensvans <i>Bom gar</i>		(2000)
Fossekall <i>Cin cin</i>		(2001)
Gjerdsmett* <i>Tro tro</i>	4	5.11
Jernspurv* <i>Pru mod</i>	4	13.5, 18.5, 22.5
Rødstrupe <i>Eri rub</i>	10	21.4
Nattergal <i>Lus lus</i>	3	18.5, 2.6, 4.6
Blåstrupe <i>Lus sve</i>		(2001)
Rødstjert* <i>Pho pho</i>	1	6.5
Buskskvett* <i>Sax rub</i>	2	13.5
Steinskvett* <i>Oen oen</i>	1	18.5, 23.7
Ringtrost* <i>Tur tor</i>	1	26.4
Svarttrost <i>Tur mer</i>	5	4.9

Observatører som har bidratt : Geoffrey Acklam (GAC) – 2 besøk, Rolf E. Andersen (REA) – 30 besøk, Geir Brudal, - 2 besøk,

Art	2003 max	Dato (år sist sett)
Gråtrost <i>Tur pil</i>	100	15.4
Måltrost* <i>Tur phi</i>	25	30.4
Rødvingetrost <i>Tur ili</i>	20	15.4, 21.4
Duetrost <i>Tur vis</i>		(1999)
Gresshoppesanger <i>Loc nae</i>		(1997)
Sivsanger <i>Acr sch</i>		(1998)
Myrsanger* <i>Acr pal</i>	1	31.5 – 8.6
Rørsanger <i>Acr sci</i>	10	6.8
Gulsanger <i>Hip ict</i>	3	22.5, 24.5,
Møller <i>Syl cur</i>	1	16.5, 8.8, 17.8
Tornsanger <i>Syl com</i>	1	24.5, 26.5, 29.5
Hagesanger* <i>Syl bor</i>	4	25.5
Munk* <i>Syl atr</i>	6	13.5, 22.5
Bøksanger <i>Phy sib</i>		(1982)
Gransanger <i>Phy col</i>	4	23.8, 6.9
Løvsanger <i>Phy tro</i>	40	16.8, 23.8
Fuglekonge <i>Reg reg</i>		(1998)
Grå fluesnapper <i>Mus str</i>	4	13.5
Svarthvit fluesnapper* <i>Fichyp</i>	1	13.5
Skjeggmeis <i>Pan bia</i>		(2001)
Stjertmeis <i>Aeg cau</i>		(2001)
Løvmeis <i>Par pal</i>	3	Ofte
Granmeis <i>Par mon</i>	2	18.10
Svartmeis <i>Par ate</i>		(2001)
Blåmeis <i>Par cae</i>	20	23.8
Kjøttmeis <i>Par maj</i>	10	15.3,23.8,25.12
Spettmeis <i>Sit eur</i>	5	16.9
Trekryper* <i>Cer fam</i>	1	5.11
Tornskate* <i>Lan col</i>	1	13.5
Varsler* <i>Lan exc</i>	1	15.3
Nøtteskrike <i>Gar gla</i>	1	4.9, 1.10, 4.10
Skjære <i>Pic pic</i>	8	29.9
Nøttekråke* <i>Nuc car</i>	1	13.9
Kaie <i>Cor mon</i>	13	9.4
Kornkråke <i>Cor fru</i>		(2001)
Kråke <i>Cor coro</i>	50	31.3, 5.4
Ravn* <i>Cor cora</i>	2	8.4
Stær <i>Stu vul</i>	200	13.9
Gråspurv <i>Pas dom</i>	8	18.5
Pilfink <i>Pas mon</i>	40	30.8
Bokfink <i>Fri coe</i>	15	20.4
Bjørkefink <i>Fri mon</i>	2	16.4
Grønnefink <i>Car chl</i>	20	19.4, 22.4
Stillits* <i>Car car</i>	4	Ofte
Grønnsisik <i>Car spi</i>	40	18.10
Tornirisk* <i>Car can</i>	5	13.5
Bergirisk <i>Car flav</i>		(2001)
Gråsisik <i>Car flam</i>	20	4.9
Grankorsnebb <i>Lox cur</i>		(1998)
Rosenfink* <i>Car ery</i>	1	5.6 – 14.6
Dompap <i>Pyr pyr</i>	10	8.11
Kjernebiter		(2002)
Lappspurv <i>Emb lap</i>		(1978)
Snøspurv <i>Ple niv</i>		(2000)
Gulspurv <i>Emb cit</i>	8	22.3
Hortulan <i>Emb hor</i>		(1993)
Sivspurv <i>Emb sch</i>	15	17.4

Bent Ellingsen – 17 besøk, Eli Gates (EGA) – 26 besøk, Gunnar Gisholt (GGI) - 4 besøk, Sindre Gåsvik – 1 besøk, Stian

Landsverk – 1 besøk, Jostein Myre – 1 besøk, Jens Erik Nygård (JEN) – 56 besøk, Jo Rustad – 1 besøk, Øyvind Solberg (ØSO) – 14 besøk, Steinar Stueflotten (SST) – 16 besøk, Cathrine Vilhelmshaugen (CVI) – 1 besøk.

Artskommentarer :

Ubest. Storlom/Smålom – trakk vestover i stor høyde (GGI)

Storlom – 1 ind utenfor fugletårnet 6.5 (REA) og 1 ind utenfor Gilhusodden 4.6 (JEN, SST m.fl.).

Dvergdykker – 1 ind 2.9 (JEN), 2 ind. 8.11 (JEN, BEL)

Horndykker – 2 ind 1.5 (SST).

Storskarv – tilsammen 555 ind passerte på trekk nordover den 15.4 (JEN, REA). Det er fortsatt en bestand av lokale skarver som er her hele sommerhalvåret. Største antall av disse ble sett 18.8, hele 22 ind (EGA). En av disse var merket på Øra i Fredrikstad 10.6 og var det førstegjenfunn av en norskfødt mellomskarv! Årets siste storskarv ble sett 17.11 (EGA). En storskarv ble funnet i toppen av et tre, hengende fast etter beinet i en trekløft.

Kortnebbgås – 127 ind rastet utenfor Gilhusodden 9.4 (JEN), 34 var på vannet 22.4 (JEN, REA), og hele 150 23.4. En av disse hadde halsring N 79. Fugler rastet også 2.5 (18 ind) og 4.5 (2 ind), så dette var et år der kortnebbgjess i større grad enn tidligere år stoppet opp ved Linnestranda. Siste vårobservasjon var 6.5. Det ble ikke gjort høstobservasjoner.

Hvitkinngås – 1 ind. 8.9 (OEB) er tredje observasjon av arten på Linnestranda.

Snadderand – 1 ind 5.4-11.4 (JEN, SST m.fl) er 3. observasjon på Linnestranda. 2 par ble sett 2.5 (JEN, REA, SST), 1 par den 3.5 (JEN, REA, ØSO).

Stjertand – ett par ble sett 17.4 (JEN) og 1 ind 16.8-18.8 (JEN, EGA, SST)

Knekkand – 2 ind ble sett 20.4 (Gunnar Gisholt)

Skjeand – 1 ind 14.4 (JEN) og ett par 21.4 (JEN)

Taffeland – 1 hann 3.5 (JEN, REA, ØSO)

Bergand – 2 hunner 11.10 (SST), 2 hunnfargede 15.10 (Geoffrey Aclam) og 3 hunner 18.10 (JEN).

Kvinand – 1 hunn med 4 unger ble observert den 9.7. Det er sannsynlig at disse er blitt klekket et annet sted, f.eks. Lahelldammen.

Hønsehauk – 1 ind 31.3 (REA), 1 juv 18.8 (EGA) og 1 ind 13.9 (REA).

Musvåk - 2 ind 8.4 (REA), 1 ind 16.4 (CVI, GGI) og 3 ind 18.8 (EGA).

Dvergfalk – 1 ind 13.4 (REA) var 3. observasjon av arten på Linnestranda. Den ble trolig også sett den 16.4.

Lerkefalk - 1 ind 13.9 (REA).

Vannrikse – 1 ind 15.10 (GAC) og 1 ind 5.11 (EGA) var 3. og 4. observasjon på Linnestranda.

Sivhøne – 2 voksne ble sett på Dynodammen i hekketida. På høsten ble ungfugler sett. Det er sannsynlig at det har vært hekking for første gang på mange år!

Trane – 1 ind på trekk 8.4 (REA), 1 ind på trekk 16.4 (CVI, GGI). Dette er tredje og fjerde observasjon av arten på Linnestranda.

Sandlo – 1 ind 22.3 er ny vårekstremum for arten på Linnestranda.

Temmincksnipe – 1 ind 27.5 (REA).

Enkeltbekkasin – ble sett spillende ved myrene på østsiden av elvemunningen flere ganger denne våren. Hele 14 ind. ble sett furasjerende samtidig 17.10 (GAC).

Rugde – 2 ind. lettet fra stien til tårnet 14.4 (JEN). Dette er 4. observasjon av arten på Linnestranda.

Svarthalespove – 1 ind ble sett på 15.4 (EGA, CVI). Dette er første observasjon av arten på Linnestranda !

Makrellterne – ett par hekket på en bøye utenfor Gilhusodden, hvilket er første hekkefunn på Linnestranda. Ett ind ble sett 29.9 (JEN). Dette er seineste høstobservasjon av arten.

Gjøk – 1 ind ble hørt 26.5 (JEN, BEL, ØSO).

Vendehals – 1 ind ble sett 20.4 (GGI). Dette er 4. observasjon av arten på Linnestranda.

Svartspett – 1 ind ble hørt 2.9 (JEN).

Sandsvale – 4 ind 30.4 (REA) er ny vårekstremum.

Gulerle – kun 1 ind 23.7 (EGA).

Vintererle – 1 ind 6.5 (JEN)

Linerle – 1 ind 30.3 (JEN) er ny vårekstremum for arten.

Gjerdsmett – arten fikk et tilbakeslag den harde vinteren 2002/2003, og var lite å se våren og sommeren etter.

Jernspurv – sjeldne høstobservasjoner : 1 ind 23.8 (JEN) og 1 ind 1.10 (REA). Den siste er tangering av høstekstremum.

Rødstjert – 1 hann observert på enga ved Linneskrysset 6.5 (JEN).

Buskskvett – et par ble observert 13.5 (EGA).

Steinskvett – 1 ind 18.5 (REA) og 1 ind 23.7 (EGA)

Ringtrost – 1 ind 26.4 (REA, SST m.fl.)

Måltrost – 25 ind 30.4 (GGI) er nytt makstall for Linnestranda.

Myrsanger – 1 ind syngende bak renseanlegget i perioden 31.5 – 8.6 (JEN).

Hagesanger – nye ekstemumsdatoer med 1 ind 10.5 (SST) og 1 ind 4.9 (EGA).

Munk – ny høstekstremum 1 ind 24.10 (BEL).

Svarthvit fluesnapper – kun 1 ind 13.5 (EGA) !

Trekryper – 1 ind 5.11 (EGA).

Tornskate - 1 hann 13.5 (EGA)

Varsler – 1 ind 15.3 (SST) er 3. observasjon av arten på Linnestranda.

Nøttekråke – 1 ind 13.9 (REA).

Ravn – 2 ind 8.4 (REA).

Stillits – 1 ind 16.11 (JEN) er nytt høstekstremum.

Tornirisk – 4 ind 31.3 (REA) og 5 ind 13.5 (EGA).

Rosenfink – 1 hann sang ved elvemunningen fra 5.6 – 14.6 (JEN).